

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

CASSII FELICIS

DE MEDICINA

EX GRAECIS LOGICAE SECTAE AUCTORIBUS LIBER TRANSLATUS

SUB ARTABURE ET CALEPIO CONSULIBUS

(ANNO 447)

NUNC PRIMUM EDITUS

A

VALENTINO ROSE.

LIPSIAE

IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.

MDCCCLXXIX.



8 NOV 1954

LIPSIAE: TYPIS B. G. TEUBNERI.

Medicorum Latinorum qui supersunt aetate novissimus ultimusque idem qui typis impressus oblivioni fatisque eripitur, nunc primum prodit Cassius Felix, cuius Medicinae „ex graecis logicae sectae auctoribus“ (et praecipue Galeno — vid. ind. font.) conscriptum vel „translatum“ breviloquium editum fuit, sicut codicis Parisiensis testatur inscriptio, „sub ardebre et asclepio consulibus“ i. e. Calepio et Artabure (Mommsen, Zeitzer Ostertafel v. J. 447 Berl. Akad. 1863 p. 551) anno 447. auctor Latinus est („nos vero latino sermone“ c. 25 etc. cf. ind. gr.), non Graecus, neque ulli eorum qui idem nomen gerunt (de Cassiis medicis v. Fabric. Bibl. Gr. III, 322 Harl.) putandus idem, patria quidem incertus, scilicet si recenti codicis Parisiensis scriptori fides „Artensis“ (Astensis? Cirtensis? nam pro Ambracia antiqua quando ab Arattho vel Arachtho fluvio appellata sit Arta — cf. Leake Trav. in N. Gr. I, 208 — non constat), sed aetate suppar Theodoro Prisciano „Vindiciani*) Afri“ discipulo, cuius uti Graeci aequalis Philagrii (Epirotae, cf. E. Rhode Rhein. Mus. N. F. 32, 336) paulo maioris auctoritatem infert, fortasse „Afer“ et ipse, utpote qui citet herbam putidam „quam Punice aturbis dicunt“ (c. 20, cf. ind. lat. s. cortizones, gelela), simillimus dicendi genere Caelio Aureliano eiusdem saeculi quinti medico Siccensi.

Utitur quidem Cassius, ex Galeni libris, celeberrimis praecipue illis „ad Glauconem“, sed ut indicat praefatiuncula etiam falsi Galeni novisse videtur Euporiston librum, qui quum genuinum Galeni opus (quod citat ipse Galenus X, 955) desideraretur iam ab Oribasio in ipsius Euporiston praefatione (Orib. V, 559 Dar.), sub Galeni nomine editus fuit Oribasii causa post Oribasium (et mortis Iuliani

*) de quo cf. Anecd. II, 177. Hermes VIII, 42.

annum 363) c. a. 400: hunc enim — primum scilicet ex tribus quos coniungunt editiones nostrae olim in codicibus manu scriptis separatos*) atque inter se diversissimos — ante oculos habuit transtulitque in sua („medicinae praesentaneae“) iam Theodorus Priscianus (ut unum exemplum afferam, legas de parotidibus I, 8 ed. Argent. cum Gal. eup. XIV, 334—36), proprio deinde titulo appellavit auctor anonymus (s. VI vel VII) qui ficto nomine (Anecd. II, 168) dicitur sive „Scolapius“ sive „Galienus“ (c. 21 de stomachi causis „potio magna et probata a galieno in euporiston libro suo“ i. e. Gal. eup. XIV, 370, ubi auctoris nomen quod praebent codices mei omnes (s. IX—XI) omittitur in editione Argent. 1533 p. XXX v. 9).

Cassium noverat Isidorus (cf. 4, 8, 4 = Cass. c. 24 de igne sacro), noverunt veterum auctorum compilatores Salernitani (Petroncellus cod. S. Germ. 1146 apud Renzi Coll. Salern. IV, 185 sqq. qui nunc est lat. 14025 s. XIV Delisle p. 125. cf. cod. Par. 11219 s. IX f. 42 sqq. cod. Lond. Harl. 4977 s. XI. Sloan. 2839 s. XII. Arundel. 166 s. IX), sed ipso nomine testem citat (locis quidem circiter ducentis) unus c. a. 1300 Simon Januensis in lexico medico (recentioribus Mathei Silvatici editionibus inserto, de qua re E. Meyer Gesch. d. Bot. IV, 173), qui in praefatione auctores recensens „quorum ad huiusmodi robur sepe revolvi volumina“ sic ait „deinde ex Cassio Felice, qui et ipse a Cornelio (Celso) multum extollitur, qui continet tractatus duos de practica“. post quem, si de Matheo taceas — is enim Simonem reddit —, oblivione conditus iacet in bibliothecis usque ad haec nostra tempora, tribus tantum codicibus manuscriptis quod sciam

---

*) exemplo utor quod prae manibus est codicis Ambrosiani Q. 94 sup. (s. XV) ubi *Ἔνεστι μὲν τῇδε τῇ βίβλῳ γαληνοῦ θεραπευτικὴ διαφόρων νόσων διὰ τῶν εὐπορίστων φαρμάκων πρὸς σόλωνα τὸν ἀρχιητρόν:* — (praecedit epistola inc. *Ἐπιζητήσαντός μου* . . .). ceterum cf. Ackermann in hist. litt. Gal. I p. CLIV ed. Kühn.

conservatus, uno vetere quidem et fido sed imperfecte sine titulo ac nomine scripto (in Germania) ad exemplar quod recto capitulorum foliorumque ordine destitutum erat mutilumque et lacunosum, recentibus duobus integris sed arbitrio scriptoris Itali textum obscurum corrigentis corrupto altero Parisiensi s. XIII, altero Cantabrigiensi s. XV propter insignem litterarum obsoletarum ex vetere quodam bonoque exemplari depictarum inscitiam monstruosissimo. Parisiensem (tunc no. 1125) primus monstravit Philippus Labbeus in Nova bibl. mss. librorum s. Specimine antiq. lect. Par. 1653 p. 49, Cantabrigiensem et ipsum in Italia scriptum (v. Cat. of the mss. of the univ. of Cambridge III p. 82), qui olim fuit Joannis Mori episcopi Norvicensis (no. 53), exhibet Catalogus librorum mstorum Angliae in unum collect. Ox. 1697 t. II p. 363 tunc „pulcherrime descriptum“ nunc madore fere deletum ut vix legas nec nisi reliquorum codicum ope litteras saepe evanescente discernas. utrumque testimonium notavit Fabricius (B. Gr. III, 322), attamen ipsum textum (utpote „translatum“) nemo inspexit, auctorem Felicem confundunt cum Cassio iatrosophista Graeco problematum scriptore plane alieno. cautius „Bibliothecae medicae“ conditor vetustissimus Paschasius Gallus (Bas. 1590 p. 56, unde sua J. G. Schenckius a Gravenberg, Biblia iatrica s. Bibl. med. macta. Frf. 1609 s. v.) „Cassius Felix quidam aliquoties citatur in pandectis medicis Matthęi Sylvatici. manu illius scripta adhuc exstare alicubi coniicitur“.*)

Ego Cassium edere constitui inde ab a. 1856. hoc enim anno postquam iter Parisinum moliens ex Catalogo impresso (bibl. reg. Par. 1744 III, 204) notitiam habui

---

*) pro Gallo male Gesneri Bibliothecam citavit Le Clerc hist. de la méd. 1729 I, 423 — Gesnerus enim qui in Bibl. inter eos ex quibus hauserit Matth. Sylvaticus Cassii Felicis simpliciter nomen posuit, sic habet in notis ad Cassii problem. Tig. 1562 p. 55 „sed et Cassii Felicis medici Latini nomen alicubi legi, nec memini“.

codicis Parisiensis lat. 6114, ipsum codicem inspexi quem olim viderat Labbeus atque loca quaedam cum initio ex eo excerpta mecum abstuli.*) deinde a. 1865 eundem auctorem licet anonymum et confusum et dimidia fere sui parte truncatum extare vidi in codice S. Galli 105 atque ex hoc exemplari tamquam ex certo quodam fundamento edi posse intellexi. hunc iterum in Helvetia commoratus descripsi a. 1869 (12—18. Aug.), descripsi etiam Parisiensem ad me transmissum Berolinum a. 1870, denique ad utrumque contuli Cantabrigiensem (de quo uno verba fecit Daremberg in ed. Oribasii t. I p. XL) quem et ipsum per tres fere menses penes me habui Berolini a. 1873. ex tribus his codicibus quos solos novi veterem hunc medicinae auctorem restitui a 1875/76, relegi a. 1878. quem nunc edo, labore quidem privatis vitae curis sollicitudinibusque saepe interrupto atque in Felice ut fateor satis infelici.

Berolini 30. Oct. 1878.

Valentinus Rose.

*) propterea Cassii mentionem feci ut iam in Aristotele Pseudepigrapho p. 388 sic et in Anecdotis II, 115. 167, unde qui primus Cassium historiae litterarum Latinarum restituit, notitiam habuit S. Teuffel (Gesch. der Röm. Litt. 3. A. Lpz. 1875 p. 1088 sq.) cum Cassio illo cuius apud Celsum mentio fit hunc nostrum male confundens (utpote „translatum"), eodem errore quo iam lapsum vidimus Simonem Januensem.

CASSIUS FELIX.

Codicum signis utor his:

g = *cod. S. Galli 105* membr. saec. XI, qui habet folia 21 (et scriptore Germano et correctore, cf. c. 38 wormo, spat etc.) compacta cum praecedente Sulpicii Severi codice s. IX. lacunae sunt septem, quarum septima alterius libri partis c. 43—82. inscriptio nulla neque subscriptio, nisi quod sub ultima linea folii ultimi quae adscripta fuerunt (nullius ut credo momenti) nunc erasa sunt.

c = *cod. Cantabrig. Gg. III. 32* chart. saec. XV (de quo vid. Catalogum codd. Cantabr. supra cit.), ubi f. 94ᵃ „Explicit casius felix". ad initium, ubi index capp. 81 (in textu 82), inscriptio nulla.

p = *cod. Paris. lat. 6114* sc. altera pars membr. s. XIII, quae cum alio quodam codice praeced. compacta est argumenti historici s. XI—XII (quo continetur „Breviarium Rufi Festi", de quo v. ed. W. Foerster Vind. 1874, et „Liber de ordine temporum" i. e. Annales Hildesheimenses quos a. 1641 ex hoc codice edidit Du Chesne t. III. p. 504—539. cf. Pertz Script. III p. 19 sq. et nunc Waitz in praef. novae ed. min. Hann. 1878) in hac altera parte medicinali f. 70—90 manu Italica litterisque minutis in binis columnis scripta habetur:

Cassii felicis artensis medicine loice secte de greco in latinum liber translatus. sub ardebre et asclepio cōnsulibus. Incipiunt capitula huius libri. I. II. III.

sequuntur quae infra leguntur capitula 80 (revera 82) cum ultimo (f. 85ᵃ) c. 81 „De unguentis", id est adnexo Antidotario ex variis libris consuto, quale habuit etiam codex Simonis. desinit f. 90ᵇ „Expleto libro referamus gratias christo". deinde sequuntur manu alia scripta variisque aliarum manuum additamentis interpolata Medica excerpta varia f. 90—100 (ubi in fine „Curia de golagmano promisit . . X. ₱. amadio usque ad festum sancti don . . | fid'iussit gl'a filiᵓ bona glōe d' galegnano". Galignano prope Anconam?).

Incipiunt capitula huius libri
(sec. codd. pc).

Ordo capitulorum XXXI codicis S. Galli hic est:

1	=	*cp* 1 *(exc. fin.)*	16	=	*cp* 36
2	=	40	17	=	37
3	=	39	18	=	38
4	=	18	19	=	41
5	=	2	20	=	42
6	=	3	21	=	19
7	=	4	22	=	20
8	=	5 *(exc. fin.)*	23	=	21
9	=	10 *(praecedit finis c. 9)*	24	=	22
			25	=	23
10	=	11	26	=	24
11	=	12	27	=	25
12	=	13	28	=	26
13	=	34	29	=	27
14	=	33	30	=	28
15	=	35	31	=	29

desunt igitur I) *c.* 1 *fin.*
II) 5 *fin.* — 9 (*exc. fin. c.* 9)
III) 14 — 17
IV) 28 *fin.* — 29 *in.*
V) 29 *fin.* — 32
VI) *particula c.* 42.
VII) 43 — 82.

} *quae ex recentibus (cp) solis supplenda fuerunt.*

Cum diuturno tempore sedulus mecum volvendo, carissime fili, de medicina tractassem, omnipotentis dei nutu monito placuit mihi ut ex graecis logicae sectae auctoribus omnium causarum dogmata in breviloquio latino sermone conscriberem. quae cum perlegeris et usus fueris, ad curam omnium corporum humanorum cuncta experta reperies. unde admoneo, fili dulcissime, ne quid forte huic scripturae addendum vel minuendum existimes. et ideo a principio passionis capitis inchoantes scripsimus, quoniam summa civitas corporis a veteribus dicitur caput, et honorabile et necessarium sensus hominis domicilium.

2 kme̅ *p*. 3 nutu *gp*: tuitu *c*. monito: monitus *g*, ammonitus *pc* (*Petr.*). 4 dogma *g*, domata (*i. e.* dogmata *ut habet Petr.*) *p* (*sed* p^c do'mata *vel* do't'nata = doctrinata), documenta *c*. brevi loquio *g* (breviloquium *Petr. p. 190 R.*): brevi eloquio *pc (et Petr. codd. hs)*. 6 o. humanorum corporum *p* (ad c. omnium corporis humani *vel* corporum humanorum *Petr. hs*). 7 Un̄ (Unde *Petr.*) amoneo *p* (un̄ ām̄oneo *c*), Unum admoneo *g*. 8 vel: aut *c*. 9 a: in *c*. passionis *gp*: —nes *c*. 10 *haec ex Ps. Galeno (praef. in Euporista t. XIV p. 313 Lips.): . . . ἀπὸ κεφαλῆς ἀρξάμενοι· αὕτη γὰρ καθάπερ τις ἀκρόπολίς ἐστι τοῦ σώματος καὶ τῶν τιμιωτάτων καὶ ἀναγκαιοτάτων ἀνθρώποις αἰσθήσεων οἰκητήριον (Plato Tim. p. 45—46). cf. Veget. mulomed. III (II), 1, 1 p. 89 Schn. Cael. Aurel. resp. med. II, 56 p. 219. ox. I, 56. chr. I, 60. ceterum in inferiore margine codicis Paris. ipsius scriptoris manu haec adnotantur*: Alexander d. c. V. iter̄ cap̄ summam civitatem corporis dici cap̄ honorabile domicilium sensus hominis esse. 11 sensuum *c*.

I. Ad tardum sive inveteratum capitis dolorem quem Graeci cephalaeam appellant, et ad eius medietatis quem emicranion vocant, et ad vertiginosos quos ilingiontas appellant, et ad tenebrosos quos scotomaticos dicunt.

Universa haec in capite efficiuntur. et est cephalaea ex omni parte capitis inveterata passio, quas Graeci chronias diathesis vocant, vel totius membranae quae ossa capitis desuper circumvestit superposita ossibus subposita cuti, et appellatur a Graecis pericranios, aut ipsius membranae partis, quam consuete emicranion dicunt. si vero cum consensu radicum oculorum bulborum ipsorum fuerit dolor, manifestim in cerebro fieri ostenditur.

contingit frequentius ex perfrictione aut contrario adustione aut vinolentia aut percussu aut ventositate causatio nervositatis membranae pericraniou supra dictae. solet etiam et austrinus aer iniurias capitis nutrire, cum

1 Ad *om. p, qui nominativos posuit sic*: Tardus . . inveteratus . . dolor . . . et eius m. pars (pas) . . et vertiginosi . . et tenebrosi. *in rubrica* Ad cephaleam *pc*, De cephalea *g*. 3 medietatis partem (pars *p*) quam *gpc* (*ubi* medietatis = mediae partis, *unde quod omisi* partem). emictanion *c*, emigranion *gp*. *cf. Cael. Aur. p. 269* (de emigraneo dolore *Alex. I, 45*). 4 ilicnuntas *g*, ⟨ili *add. al. m.*⟩ | giuntas *p*, illignntas *c*. 5 dixerunt *c*. 6 cephalea (*ut supra*) *gpc*. 7 quas: quam *gpc*. cronias diathesī *p*. 8 totius *om. p*. 9 circumvestit *c et* (circum *inter lin. add.*) g^c (*Sim.*): vestit *gp*. superposita vestibus. ossibus subp. cuti *(sic) c*. superposita *(iterum)* cuti *p*. 10 appellatur: dicitur *c*. perigranion *gc* (pericranion *p*, ὁ *περικράνιος ὑμήν Gal.*) 11 partis *p*: pars *gc*. quam (*sc.* passionem) *gp*: quod *c*. consuete: consueto nomine *C. A. p. 269 (cf. de hemicr. Gal. 12, 593)*. emigranion *gp*, emicranion *c*. 12 cum sensu *c*. aut (ā) bulborum *p*. *ad rem cf. Gal. 12, 563*. 13 manifestius *p*, —tus *c*. 14 Contingit autem (ā) fr. *p*. perfrictione (*cum correctoris* g^c *gl. interl.* frigore) *gc*: perfricatione *(vitio apud recentiores solemni) p*. contraria *c*. 15 percussu *gc*: percussura *p*. ventositatis causatione. nervositatis *gpc*. 16 perigranion *g* (—cranion *p*, —ctanion *c*).

supra dictam membranam vel cerebrum aquoso et frigido flegmate infuderit. nam Hippocrates senior dogmatum princeps in aforismis sic ait: Austri graves auditui, caliginosi, capiti gravabiles et dissoluti.

curationis autem tempore oportet aegrotum ex brachio flebotomare, si tamen aetate iuvenis fuerit et secundum naturam corpus ostenderit sive multitudine suci plenum, quod Graeci plethoricum vocant. et si venter abstinuerit, clystere deducendus erit ex decoctione coloquintidis et tenui centauria addito modico melle et oleo anetino. dandum etiam ieiunis tribus diebus inter diem antidotum Galeni quod picra appellatur. et si adiutoria localia, quae topica appellant, oportuerit adhibere, turgentes materias venarum media in fronte incides, aut certe si minime apparuerint, sanguisugis totam operies frontem aut cucurbitam occipitio conglutinabis addita | scilicet scari- *p. 168*
fatione. et si forte ex plena habitudine totius corporis caput impleri senseris, quod quidem ex frequenti tinnitu aurium aut vertigine aut ante oculos subiecta tenebratione magis agnoscitur, Galeni cathartico dia tes aloes appellato humores per ventrem erogabis, si tamen senilis aetas

1 dicta membra *gc,* dicta membrana *p.* aquoso et frigido flegmate *pc*: aquosum et frigidum (flegma *inter lin.* g^{c}). 2 ypocrates *gpc.* 3 aforismis *g,* āforismis *p (Hipp.* III, 720 *Lips.).* austrini *p.* auditui *c*: iuditui (*sic*) *g*, auditu⟨i *add. corr. rec.*⟩ *p.* 4 capitis *(sic) gpc.* 5 egrum *c.* 6 fleuotomare *g*, flebothomari (—e p^{c} *et c) p.* si . . . fuerit *gp:* si non etate iuventutis (et sec. nat. *etc.*) *c.* 7 plenus *p.* 8 pleton *gpc. cf. Gal. 12, 505.* et si venter *g*: fuerit inventus (abst.) *p.* 9 ex *pc*: et *g.* coloqui(a *ante corr.*) ntidę *g* (—d' *pc*). 11 ieiunis *in marg. suppl.* g^{c}. 12 gallieni *g*, galieni *pc* (*item infra*). pigra *gpc.* si: sic *c.* 13 quae (q̄) *c*: quod (qđ *et* ꝗ) *gp.* surgentes *ante corr. p.* 14 in *gc*: *om. p.* 15 apparuerit *gc.* sanguissugis *p.* operies *p*: operis *gc.* 16 s⟨cari⟩fatione (cari *in ras.*) *g*, scarificatione *cp.* 17 et *om. p.* 18 senserit *p.* 20 cognoscitur *p.* gali *p* (gal'i p^{c}). catartico (*sic semper*) *gp.* 21 si — impedierit *pc*: *om. g.*

minime impedierit. quod catharticum conficies sic: aloes ʒ II, dacrydii ʒ II, coloquintidis interioris carnis ʒ I, absinthii pontici ʒ I. cum coliculi suco colliges et catapotia in modum ciceris informabis. ex quibus ad vesperam cubaturis in ova sorbilia competenter dabis, aut certe illud purgatorium quod conficitur ex dacrydio: obolos III cum aloes duplo conteres et cum mulsa calida ieiunis sereno aere dabis. transacto autem purgationis tempore si ex encauseos fuerit dolor id est ex ustione aeris, maxime tempore aestatis, oxyrodino id est aceto et rosaceo frigido caput embrocabis. quod si ad praesens non fuerit rosaceum, omfacinum oleum mittes. etiam et frontem cum temporibus cataplasmabis pane ex posca frigida et modico oleo rosaceo, admixto et folio plantaginis. si vero ex frigore fuerit dolor, anetino oleo aut amygdalino aut rutaceo calefacto uteris, sive illo quod recipit herpyllum peucedanum castoreum cyperum samsucum hederae corymbos.

1 quod conficitur sicit̄ *p*. conficis *gc*. aloen *g*(*c*): aloes *p*. 2 diagridium *gc* (—dii *p*). coloqua (i g^c*pc*) ntidę (—d' *p*, —de *c*) *g*. interiores (—is *p*) carnes (—is *p*) *g*: carnes interiores *c*. absinthium ponticum *gc*. 3 cum cauliculi *pc*, c^{a}ul⟨iculi⟩ *g* (*in ras.*, cū *add.* g^c). colligis *gpc*. catapotias *g*, —pocias *c*, —pudias *p*. 5 cubat^{v}oris dormitum euntibus *g* (cubaturis *om. pc*, *qui glossam solam ponunt*). 6 ex diagridio obolos. III. cum aloen d. *g*, ex diagridii obulis tribus cum aloes d. *p*, ex diagridiū obolis tribus cum aloen d. *c*. 8 si ex encauseos *g et* p^c (id̄ ex labore *add.* g^c), si exencauseas *c*: siēsē cāseos *ante corr. p*. 9 ex ustione *gc*: ex adustione *p*. 10 oxirodinon *g* (—nū *p*), exicodion *c* *cf. Gal. 14, 315.* 11 appresens *p*. 12 omfacinum (*Gal.*, *Or.*): omfacium *g*, —ceum *c*, —cum *p*. mittes *p*: mittis *gc*. etiam et *gc*: *om. p* (frontem *suppl. corr. in marg.*). 13 timporibus *gpc*. pani (panē g^c) ex posca *g*, pane ex posca *c*: pani pusca (*om.* ex) *p*. 14 folio: folia *gc*, foliis *p*. *cf. Gal. 14, 316.* 15 anetinū . . . amigdalinū . . . rutaceuȝ calefactuȝ *c*. 16 illo *p*: illud *gc*. erpillum *gp*: serpillum $g^c p^c$ (*cf. Cael. Aur. p. 285*), & pilum *c*. 17 ciperum *gpc* (*i. e.* cypirum). *cf. Cels. V, 11 (ubi male etiam Daremberg* sampsuchus Cyprius *pro* sampsuchus, cypirus). *cf. Gal. 12, 503.* ederę corimbos *gp*.

his in uno simul cum aceto et rosaceo oleo aut spano concoctis caput embrocabis et post fomentationem tenui lana cooperies et ligabis. post haec et frontem cataplasmabis amygdalis amaris tritis aut molli rosa sive arida infusa et puleio admixto. aliquando ex pane et aceto mentae foliis aut persici admixto. haec omnia erunt frequenter mutanda. item aliud quod adhibendum probatur dispari temporum dolori, nam Graeci eterocraniam vocant, ut est: erucae semen et nucleum de persicis aequali modo conteres, ex aceto oblinies. aliud. aloen et ammoniacum et masticen cum aceto teres et illines.

ad emicranion vero aloes et crocomagmatis partes binas, euforbii partem unam cum aceto teres, tempus oblinies. sed si nimius fuerit dolor, sacculo calida aqua infuso et expresso, tunc torrido sale repleto, primo vaporabis et post vaporationem sudorem deterges et sic medicamentum supra dictum appones. etiam et per nares

1 his . . . concoctis *p*: haec . . . concocta (cū cocta *c*) *gc*. spano *gcp* (*i. e.* hispano, *ex graeco* σκανόν *cf. Gal. 12, 513.* g^c *inter lin. add.* purū = puro): ispano p^c. et fenugreco *add.* p^c *post* spano. 2 embrocabis: unguas *supra scr.* g^c. 3 cooperies *p*: co[c]operis *g*, cooperis *c*. et (fr.) *gc*: *om. p*. 5 pulegio amixta *c*. aliquantulo panis et aceto et mente foliis aut persici. hec *etc. p* (*suo quidem errore, nam dativus est* foliis). ex *g*: et *c*. 6 admixto *hic om. p (solus)*. Haec *g* (h̓ *p*): Nec *c*. 8 temporum (*cf. Sim.*): tempore *gcp*. doloris *gc*, et dolore *p*. Nam *gc*: quod (ꝗ) *p*. etherocraniam *gc*, ethorocaniā (*sic*) *p*. 9 de persicis *ego (Plin. 23, 132 item Plin. iun., Gargil.)*: desuper (*sic*) *gpc*. sub *ante* ęquali *add. c*. ex *c*: et *g*, c̄ (cum) *p*. 10 oblinies *gc*: oblines *p*. aloe *p*. amoniacum *gp* (aloen rameniacum *c*). 11 et *p*: *om. gc*. masticen *c*: mastice *g*, mastic̄ (—cum) *p*. teres *c*: teris *gp*. illinis *g* (ilinus *c*), īlinis *p*. 12 emigranion *gp*, emicranon *c*. aloes et crocomagmatis *p*: aloen et crocomagma *gc*. 13 euforbi *g*, —bii g^cp, —biū *c*. *ad rem cf. Gal. 12, 595.* partem: pars (p̱s) *c*. unam *om. c, qui habet* c. aceto una teris. teres et t. *p*. tempus *c*: timpus *gp*. oblinies *g*: —niens *c*, —nes *p*. 14 fuerit: super est *c*. saculo *gc*. 15 tunc *om. p*. 17 per *om. p*.

apoflegmatizabis hoc modo. cyclaminis herbae radicis p. 169 sucum et radicis betae sucum | in unum commiscebis et tepidum sedenti resupinato capite naribus infundes. sed oportet primum calidam mulsam in ore inferre vel gargarizare, ne descensu medicamenti ad inferiores partes per nares accepti plurimum fauces adurant. tunc inclinato capite per os aut nares humorem decurrere dimittes. si vero totum caput doluerit, cavendum a cataplasmate vel diversarum rerum vaporationibus, maxime in is qui ex plenitudine capitis laborant. observandum etiam et a comestione lactis vel ab eis quae similiter implere caput noscuntur et omni nervositati contraria probantur, ut sunt nuces palmulae lenticula oryza carduus olivae nigellae et his similia.

si vero dolor minime fuerit exclusus, cyclica curatione erit depellendus hoc modo. in primis capillaturam capitis detondes et rades, et si ieiunium minime ferre potuerint, a solito minus cibum accipiant, inhibito vino aqua calida potabis. tunc secunda vel tertia die anagargarismatis confectione dia ysopu appellata per palatum purgabis, quod

1 apoflegmatizabis: *supra scr.* g^c ıđ flegma iactare facias (apofl'eatiçabis *p*, apoflemanzabis *c*). 2 betę (ıđ plantago maior *supra scr.* g^c) *g*(*c*): bace *p et supra* nete p^c. unum *gc*: *om. p.* commisces *gcp.* 3 infundes *g*, —dēs *p*: —dis *c.* 4 in ore inferre *g*, in hore ferre *p*, in ore fere *c* (*qui om.* vel). 5 descendendi *c.* 6 adurat *p*, —ret *c.* 7 per hos *p.* humores *c.* dimittis *gp*, permittas *c.* 8 cataplasmate *g*: —tū $g^c pc$. 9 is: his *gpc.* 10 et *om. pc.* a cōm⟨est⟩ţione *g*, a comestione *c*, a commixtione *p.* 11 implere *om. c.* 12 noscunt et omnem (om̄7) nervositatē 9trariā (?) probant *c.* omni *om. g.* 13 lenticule *p.* oriza *c*: orizia *gp.* cardū *gpc.* 15 ciclica *gpc. cf. C. A. p. 275 sqq.* 17 ferre minime *p.* 18 a *om. p.* cibum: cibo *g*, cibos *p* (*c*?). inhibito *c*: inibito *g*, innibito *p.* aquam calidam potent *p.* 19 vel *gc*: aut *p.* die *om. p.* ana *om. p.* anagargarismate *c.* confectione (—oē) *p*: confectio *gc.* 20 ysopū *g*, isopuȝ *c*, ysopi *p.* appellatū *gc*: —ti *p.* appellati — 3 X *om. p.* (*sed suppl.* p^c *in marg.*).

Graeci dia tes yperoas dicunt, hoc est ysopi ℥ X, thymi ℥ VI, origani et staphisagriae dr̄ quaternas, passi optimi eminam I, aceti dimidiam partem: herbas ante diem infundes et diligenter fervere facies, liquabis et dabis gargarizandum potione una tribus diebus, in sole ita ut orario velato capite dorsum ad solem ponat, et per singulos dies postquam purgaverit tepefacto oleo caput tangat, et refectionem accipiat simplicem, ut sunt ova sorbilia et holera malva beta atriplices cucurbita blitum ex iure pullino et parvo sale et aneto, et piscem tenerum ut est turdus gobio aut asellus vel scorpius aut scarus, aut pullos gallinaceos aut columbinos vel cerebrum haedinum assum aut certe porcinum, et vinum aquatissimum potet. transactis vero tribus purgationis diebus propungentes capillos medicinali psilotro in balneo   facies, id est auripigmenti laminae ÷ IS, sandaracae S, pumicis tusi et in novo cacabo assati et cimoliae cretae torrefactae, ambarum specierum scripulos senos, calcis vivae ÷ VIII.

1 diathesy peroas *g*, diathes ypereas p^{c} (*idem adscr.* fr̄ ēt dia tes yperoas), dia tes ypereos *c*. tymi *g*, t(h)imi *p*, thimi *c*. 2 staph(f)isagrię *g*(*pc*). dr̄ quaternas *g* (ʒ quaternas *c*): an̄ (ana) ʒ IIII. *p*. 3 emina . . . dimidia pars *p*, emina et aceti dimedia pars *c*. 4 facies *pc*: facis *g*. liquas *gp*, liqua *c*. 5 potionem unam (potione una *c*) in sole diebus tribus *pc*. 6 deorsum *c*. 8—13 *cf. Cael. Aur. p. 276.* accipiant *p*, —piet *c*. 9 olera *pc*. bleta *p*. a⟨ct⟩riplices *in ras. g*. cucurbitas *p*. blitū p: blattum *g*. cucurbita — piscem *om. c*. (*ubi* atriplices teneros). 10 aneto cocta *add. p*. 11 gabio *p*. assellus *gp*. scarū *g*. 12 vel pullus gallinaceus aut columbinus *p*, vel pullis galinaciis aut columbinus *c*. 13 assum *g*: assatum *pc*. potent *pc*. 14 purgationum *c*. 15 psylotro *g*, spilotro *c*. in balneo facis (*sic*) *gpc* (*ubi deest quod* facis, *sc.* expoliari *vel tale quid. cf. Cael. chr. 1, 36).* i⟨d̄⟩ *g*: h̄. ē *p*, hec est *c* (*sc. iam describitur psilotri confectio).* 16 lamina c̄ IS *c*. quimolia et creta (alba terra *suprascr.* g^{c}) torrefacta *g*, quimolie et crete torrefacte *p* (*sed* cimolia, —e $g^{c}p^{c}$), quimolea et creatatore facta *c*. 18 scripulos senos *g*: ʒ VI *p*, c̄ senos *c*.

tundes supra dictas species et cernes, et primo calcem cum aqua competenti coques in novo cacabo testeo ut non durius sed liquidum videatur, et sic supra dictas species superasperges, et leviter coques et penna galli- *p. 170* nacea probabis quae non fuerit oleo | polluta. tunc paululum tepescere sines et sic caput contra capillaturam lines cautius ne oculos contingat, et cum sufficienter cutem constringi senserint in vaporem mittes, et cum sudare coeperint, oculis clausis vel supra linteolo ligatis totum caput catafricabis et adiecta aqua calida lavabis, et postquam laveris, asperso cantabro manibus moderate fricabis et iterum lavabis. †unc oleo perungues et in solio descendere dimittes et post unum diem in sole totum caput ad scapulas per dies numero quinque dropace induces. cuius dropacis confectio talis est. cerae, picis siccae, resinae pituinae, nitri libras singulas, resinae frixae ÷ VI, pyretri, bituminis iudaici, sulphuris vivi, ellebori albi, adarces, stafisagriae, omnium specierum VI uncias binas, piperis et olei sicyonii uncias quaternas. peractis vero dropacis quinque diebus in lavacro sympasmate uteris quod conficies

1 tundēs *p*. 3 du♃ . . . liquid' *p*. 4 aspercis *p*, aspergis *c*. leniter *c*. coquis *c*. 6 t. sinis *gp*, tepefacies *c*. linis *gpc*. 7 contigat *ante corr. g*. cutem sufficienter stringi s. *c*. 8 vapore *c*. 9 ceperint *g*: ceperit *pc*. vel linteolo supra *p*. 10 catafricabis (!) *gc*: cataplasmabis (catapl'ab') *p*. lavaveris *p*. 11 cantabro: g^c *suprascr*. chlia. frigabis *p*. 12 perunges *p*, —gis *c*. in solio (solium): solio (*supra scr*. g^c balneū sudoris) *gcp* (*om*. in). 13 dimittis *gpc* (dimittis descendere *c*). post *c*: per *gp*. ad *g*: usque ad *pc*. 14 numero *gc*: *om*. *p*. tropacem *c*. inducis *gpc*. 15 dropacis *om*. *c*. est talis *c*. 16 pituine — resine *om*. *c*. *abhinc nisi plane nos deficit cod*. *g*, *quae exempli causa adscripsi vitia codicum cp*, *ut sunt innumerabilia neglexi*. 17 adarces *gpc* (ursini testiculi *supra scr*. g^c). 18 omnium — uncias *om*. *p*, *qui habet* agrie añ ÷ ⟨VI *add*. p^c⟩. VI *c*: septem *g*. 19 sicionii: ex cucumeris agrestibus fit *suprascr*. g^c. 20 ī lavacro *pc*: bilavacro (*sic*) *g*. simpasma *gc*: sinplasmate *p*. quod *p* (*c*?): quam *g*. conficis *gc*, —citur *p*.

sic: nitri libram I, salis torrefacti ÷ VI, feclae, bacarum lauri, cyperi, stafisagriae uncias singulas, samsuci et squinuanthi scripulos VI tundes in uno et tenuissime cernes et uteris diebus tribus. post haec vomitu ex radicibus uteris, quod graeci dia rafanidon vocant, hoc est radices purgatas et lotas libra una concisas et pridie in oxymelle infusas ex duabus mellis partibus et una aceti comedendas dabis. et cum mordicationem [stomachi vel *suppl. I thoracis senserit, calidam aquam superbibendam dabis et immissis pennis ori vel faucibus vomitum provocabis et vario cibo nutries ex diversis volatilibus vel quadrupedibus silvestribus, ut sunt capreae lepores perdices fassae et his similia. et etiam conditum ex melle vel passo dare permittes. post haec et sinapismo uteris hoc modo. sinapis libras II et S, caricas numero XV, panis ex aceto infusi ÷ VIII, haec omnia singillatim trita et in uno commixta panno induces et totum corpus illines, si omne corpus curare voluerit, vel si ipsum caput solum curare voluerit, panno ut supra dixi induces et totum caput operies. et

1 fecla (*ante corr.* feda, *ut c*) *gp*. id̄ feces vini vel aceti. Id̄ est et feclis *suprascr. g*[c]. baccas *gc* (bace *p*). 2 cyperi *gc*: piperi *p*. uncias singulas *gc*: an̄ ÷ I *p*. 3 squinuanti *g*: squinanti *p*, —tis *c*. ſct *g* (scrūp *g*[c]): ʒ *p*, *om. c*. ~~inunde~~ inuno *g*, in vino *c et p*[c]. 4 vero *add. p* (*post* hec). vomitu *p*: —to *g*, —tuȝ *c*. 5 quod *g*: quē *c*, qn̄ *p*. diarafinidon *g* (—fanidon *cp*). 6 libram unam *gc*, t̄. I. *p*. in oximelle: *sic gpc*. 8 et cum mordicatione. *Sic g*, *ubi reliqua huius cap. desunt, sequitur* Ad ptisicos II. cap. 10 ori *p*[c]*c*: horis *ante corr. p*. faucis *c*. 11 varios cibos *c*. nutris *cp*. 12 capree *c*: capre *p*. fasse *c*: *om. p*. 13 similibus *cp*. vel *c*: aut *p*. 14 permittis *cp*. *cf. de sinapismo Archigenes apud Aetium III, 181*. sinapi libras duas Ƨ̂ *c*. 15 carecas nūo XV *c*: caricarum XV *p*. 16 ÷ VIII *p*: c̄ VIII *c*. singulatim *c*, singula *p*. uno *p*: vinū *c*. 17 inducis *cp*. inlinis *p*, illius *c*. 18 volueris *p*, —runt *c*. vel ipsum (*sic*) *p*, aut sine alio vel ipsum *c* (*pro* aut si ⟨al. vel⟩ ipsum?) caput solum *c*: solum caput *p*. curare voluerit (*c*): *om. p*. 19 inducis et totum *p*[m]*c*: ɿidt̄ (*sic*) *p*. operis *p*, aperis *c*.

dimittes ut operetur usque ad ruborem cutis quem Graeci finigmon vocant. tunc in balneum mittes, et cum sudaverit, caput in solio ut mergat imperabis, et omnem cycli curationem terminabis.]

(*p. 176*) II. Ad tineas capitis.

Tineas capitis Graeci achoras vocaverunt. emergunt frequenter in corio capitis ex viscoso quodam ac tenacissimo humore mellis simili, ut etiam et ulcera corticosa ostendat.

in curationibus autem ob nimietatem humoris oportet in principio purgatorium dare, ut sunt catapotia Galeni quae superius in passione capitis scripta sunt. sin vero fuerit parva hoc est modica ulceratio, sufficiat topica adiutoria adhibere quae nos localia dicimus, ut est psoricon medicamentum ad scabiem totius corporis inferius scriptum: per dies quinque praetonso pressius capite in sole bis in die fricabis, et cum videris loca nimium humectari, ptygmate fovebis id est calida aqua in qua decoctà sunt rosa, *p. 177* murta sicca, cupressus, | rubi virides turiones, siliquae graecae aridi rami. et postquam fomentaveris, cataplasmate uteris, hoc est lenticulas et cortices de malo granato coques simul in aqua et teres separatim, tunc

1 dimittis *cp*. 2 finigmo *p*, fimgmon *c*. in balneum mittis *c*: in balneo dimittis *p*. 3 c. ut in soliȯ m. *c*. mergant *cp*. 7 *cf. Gal. cata top*. XII, 464 (*eupor*. XIV, 323 = *Oribas. eupor*. IV, 12). quodam *p*: quondam *gc*. 8 et *om. p*. 9 ostendant *pc*. 11 catapotię *g*, —putie *pc*. gallieni *g*, galieni *pc*. 12 scriptae *gpc*. 13 hoc est modica *gc*: *om. p*. sufficiant *gpc*. 14 sporicon *ante corr. p*. 16 V *p*, VI *c*. praetonso *gp*: precioso *c*. 17 frigabis *p*. tigmate *gpc*. 19 murta *g*, mirta *pc*. rubi *item* siliquae — uteris *om. c*. rubi viridis (*sic et cp*) *in ras*. g^c. turiones (id est cimae g^c). siliquae (id est prunę silvestres g^c). silice *p*. 20 aridos ramos *g* (—i *pc*). 21 Lenticula *gpc*. de ipsa arbore de malo granato (id est de ipso arbore *supra* g^c *qui delet idem in textu*) *g* (de mala granata *ante corr. g*): mali granati *pc*.

commiscebis ex aequali modo et addito melle et aceto linteolo inductum appones. et cum videris loca bene fuisse desiccata, cerotario uteris quod conficies sic. sulphur vivum, bacas lauri, herbam perdicion id est parietariam, omnia singillatim teres ita ut sulphuris plurimum mittas. tunc ceram cum oleo myrtino sufficienti resolves et cum infrigidaverit rades et supra dictas species admiscebis et inductum appones. etiam et in lavacro caput ex sapone fricabis in quo prius fuerit sulphur admixtum. et si forte canosi capilli fuerint nati, frequenter psilotro emendabis caput.

III. Ad pediculos.

In cachecticis corporibus id est mala habitudine affectis pediculosa passio generatur quam Graeci pthiriasin vocant. curationis autem tempore tali medicamento uteris, hoc est staphisagriae partes duas, sandaracae et nitri partes singulas cum aceto et oleo diligenter teres et caput perungues, sed oportet antea aqua calida salsa lavare et detergere et sic unguere. |

IIII. Ad capillorum defluxionem. *p. 178*

Defluxio capillorum contingit ex debilitate corporis

1 commisces *gc*, miscebis *p*. ex . . . (modo) et *om. p*. 2 fuisse *gc*: *om. p*. 3 cerotarium *g* (—rio *pc*). conficis *g* (—ceis *p*), —citur *c*. 4 baccas *gc* (bacas *p*). 4 πεϱδίκιον *adhibet Soranus* (*Gal.* XII, 494). id est paritaria (*sic*) *g*: *om. pc*. omnia *om. p*. 5 singillatim *g*: singulatim (sigl'atī) *pc*. 7 admisces *gpc*. 8 etiam et *gc*: et *p*. 9 frigabis *p*. 10 frequenti *pc*. 11 caput *g*: *om. pc*. 13 cacecticis *g*: cateticis *p*, cactecticis *c*. 14 peduculosa *g*. pyasin *g* (ri *supra* g^{c}), ptiriasī *p*, ptinasī *c*. 15 *curatio est Archigenis ap. Gal.* XII, 463 = XIV, 323. 16 sandaraca *gc* (—ce *p*). nitrum *g* (nitri *pc*). 17 teris *gpc* (*sed* perungues *g*, —ges *pc*). 18 seoportet *ante corr. g*. salsa caput lavare *c*. 19 unguere *g*: —gere *pc*. 20 Ad fluxum capillorum *p*. 21 debilitatione *c*.

aut macronosia laborantibus id est longa aegritudine, aut laborioso in feminis partu.

ob diligentiam vero curationis ladanum cum vino nigello conteres donec mellis sumat crassitudinem et illines. adiantou herbae, rosmarini, myrtae nigellae viridis, omnium trium manipulos singulos, aluminis lipari ℔ III, olei spani et aquae et vini nigelli, omnium trium eminas singulas, coques ut ad oleum redeant, ita ut remaneat modicum humoris ne oleum ardeat. tunc liquabis et caput perungues.

V. Ad alopiciam.

Omnibus capillosis in locis veluti rotundo schemate desertio efficitur capillorum. sed nomen alopiciae accepit, si quidem postquam fuerint curati tenues canosos et veluti flavos capillos ostendant, sicut animalis vulpeculae quam Graeci alopeca vocant.

curatio autem eiusdem passionis talis est. minutas vel densas scarifationis laceraturas dabis quas Graeci amychas vocant, et super acriorem cepam quassatam fricabis,

1 macronosiam *g*, —nosia *c*, —noxia *p*. i. longam ęgritudinem *g*. 4 conteris *gc*, teris *p*. 5 illinis *gp* (illius *c*). adianton *g*, —tū *p*, addiaton *c* (id est barba iovis. id est &azon quę vulgo semperviva dicitur *supra* g^{c}). myrtae *g*: mira *c*, et mirte *p*. 6 omnium trium *gc*: *om*. *p* (*item v. 7*). ℔ (libras) *g*: ℥ *p*, ʒ *c* (*λίτρας γ̄ Gal.* XII, 431. XIV, 322 *in alio ad idem med.*). lipari (id est rotundi *supra* g^{c}). 7 yspani *g*, spani *pc*. 8 coques *gc*: coquas *p*. redeant *g*: reddeat (*sic*) *p*, redat *c*. ita — ardeat *om*. *c*. 9 liquas *gcp*. 10 perungues *g*, —ges *pc*. 11 alopiciam *gp*, allopiciam *c*. 12 scemate *gp* (stomate *c*). 13 alopicia *gp* (alopicia — flavos *om*. *c*). accipit *p*. 14 fuerit curata *p*. tenuos (*sic*) *g*. canosos: *sic gp*. 15 sicut animalis vulpeculę (vulpicula *c*) *gc*: sicut vulpecula *p*. 16 alopecan *g* (—ca *p*), vulpiciam (*sic*) *c*. 17 Curatio — est *gc* (ita est *c*): Curatio eius talis est *p*. minutas vel *gc*: *om*. *p*. 18 scarifationes *gp* (scraffficaciones *c*). laceratis (*sic*, —tas *c*) dabis *g*: in locis illis (!) facere iubeo *p* („laceraturas“ *servat Petr. c. 3*). amichas (*sic*) *gpc*. 19 frigabis *p*.

aut nasturcii semen cum sinape et aceto teres et illines, aut catti stercoris partes duas sinapis partem unam cum aceto teres et illines. | [aliud. avellanas combustas conteres cum axungia aut adipe ursino et oleo de lucerna et illines, ante vero ipsam alopiciam nitro trito cum panno fricabis et illines. aliud. adipem ursinum euforbio mixtum cum oleo de lucerna illines. aliud. stercus muris cum aceto tritum et illinitum capillos educit.

finitur p. 178. **suppl. II.*

VI. Ad cantabriem capitis.

Cantabriem Graeci pityriasin vocant. emergit frequenter ex humore acri vel intemperantia corporis quam Graeci acrasian vocant. nascitur quidem pruritus in superficie cutis capillosis in locis, ut etiam tenuissimas squamillas albi coloris emittant cantabro similes, unde nomen pityriasin accepit.

in curationibus vero lac ovillum seu bubulum vel caprinum cum melle potui dabis pro comparatione pruritus. etenim acredinem humoris addulcat vel obtundit et non curiose sed simplici inductione ventrem depurgat. nec non etiam flebotomia ex brachio erit adhibenda, maxime si aetate iuvenes fuerint patientes et secundum naturam plurimo sanguine abundaverint, quos Graeci

1 synape *g*, sinape *p*, —pi *c*. et (ex *c*, in *p*) aceto *g*. illinis *gpc*. 2 catti (gati *c*) stercus *gc*, siccati. s. coris (*supra deleta* gatti ster *corr.*) *p*. synapis *g*, sinapis *p*, —pi *c*. 3 illinis *gc*, —nies *p*. 5 illinis *pc* (*item v.* 6. 7). et *p*: aut *c*. vero *om. c.* ipsa alopicia *p* (—am *c*). 6 panno *p*: pane *c* (*ἐκνιτρώσας καὶ ὀθονίῳ ἐκμάξας Gal.* XII, 406). frigabis *p*. euforbie *p*, cū forbio *c*. 7 lucernis *c*. *hoc frequens rem. v. Gal. XII, 240. 329. 418. Marc. p. 45.* 9 illinitum (*sic*) *pc*. 10 petiriasin *p*, ptinasin *c*. 11 acro *c*. 12 acrasiā *p*, —sıa *c*. quidem *c* (*Petr.*): quidam *p*. 13 squamas *c* (*Petr.*). 15 pruriasī *p*, pitinasin *c*. 16 ovillum *c*: ovinum *p* (*Petr.*). bubulum *c*: bubulinum *p* (*Petr.*). 17 comparatione *c* (*Petr.*): acredine *p*. *fort.* comp(l)acatione. 18 adulcat *pc* (addulcat *ips. corr. c*). 19 nō *c*: ū (*pro* n̄) *p*. 22 plurimum sanguinis *c*.

polyemos vocant. aliud. betam cantabrum nitrum faenum graecum in uno simul decoques, ex ipsa decoctione caput lavabis. etiam et sympasmate tali uti oportet. murra aloe afronitrum sulphur vivum elleborum album ptisana sicca pari pondere contusa atque cribellata in balneo aspergenda.

VII. Ad papillas vultus.

Tempore pubertatis et mediae aetatis ionthi saepius in vultu nascuntur parvulas extantias ostendentes, per quas cum cortex unguibus fuerit abstractus, humor sequitur virosus vel mucilentus. aliquibus vero longo tempore fundati solidantur et occallati indecentem faciunt vultum.

curationis vero tempore accipies dragantum aqua infusum et cum molybdaena trita commiscebis et simul teres donec mellis sumat crassitudinem, et ad vesperam illines vultum et dimittes tota nocte. tunc lucescente die cantabro lacte consperso faciem fricabis et tepida aqua lavabis, etiam et sympasmate blando in balneo uteris. sed oportet primo unguibus leviter cortices abstrahere et hu-

1 polimos *p*, polie͞ms *c*. 2 in uno *p*: *om*. *c*. dequoques *p*. decatione *p*. 3 et *om*. *c*. simplasma tale (—li *c*) oportet *pc* (uti *addidi ex Petr*.). mira *c* (*Petr*.): mirte *p*. aloen *c*, aloes *p*. 4 afronitri. sulphuris vivi. ellebori albi. ptisane sicce *p* (*nomin*. *ubique c*). 5 pari pondere *c* (*Petr*.): paria pondera *p*. concussa *c*. atque *c* (*Petr*.): et *p*. aspergenda *p*, —do *c*. 6 *tit*. (*ex c*) *abest p* (Ad hiantes *Petroc*. *c*. 23), Ad chiantus (hianthus *c*) i. papillas (papelas *c*) que in vultu nascuntur *ind*..*p* (*et c*). 7 medie *c* (*Petr*.): medio *p*. hionti *p*, bıutı *c* (hiantes *Petr*.). 8 extangias *p*: 9 abstractus *p*: —ta *c*. 10 virtuosus *pc*. 11 ̣ıoccallati *p*. occalanti *c*. indecenter *c*. 13 tempore *om*. *c*. accipes *c* (—pies *Petr*.), *om*. *p*. dragantum (*sic*) *pc* (tragantum *Petr*.). 14 molibdena *c*, mollibdena *p*. trita *c* (*Petr*.): tritum *p*. commiscebis (*Petr*.): —ces *pc*. 15 sumat *c*: sentiat vel sumat *p*. 16 illinis *pc*. dimitte *c*. totam noctem *p*. 17 consparso *c* (*Petr*.): compresso *p*. frigabis *p*. 18 et *om*. *p*. 19 et humorem (*Petr*.): et tumorem *pc*.

morem exprimere, et sic medicamentum supra dictum linire.

VIII. Ad maculas albas.

Maculas albas Graeci alphus leucas vocaverunt. nascuntur aliquando in vultu aliquando in toto corpore ex flegmatico nimis acri vel salso humore.

quas quidem sic probabis si ex parte curari poterunt aut certe omnino incurabiles ostenduntur. superficiem cutis, id est maculam candidam acu vel acuto flebotomo modicum punges ut non nimis penetres, et si lacteus humor fuerit exclusus, omnino incurabilis demonstratur. si vero pro humore sanguis exierit, ex parte curari ostenditur. propterea oportet flegmagogum purgatorium dare quod dicitur elaterium. conficitur sic. accipies cucumeres amaros agrestes maturos et secabis et in vas aeneum mittes. alia die manu exprimes et ipsum sucum sub ferventi sole siccabis, et postquam siccatus fuerit, addes iterum ex ipso suco modicum ut bene crassescat. et fac trociscos drachmarum singularum, ex quibus dabis unum cum mulsa ieiuno. hoc purgabis humorem frigidum id est flegmaticum, maxime a capite vel a fundo cerebri, unde omnis nervositas infunditur. et post purgationem

1 medicamento . . . dicto *p* (*Petr.*, *ubi* illinire). 4 alphus *c* (alphas *Petr.*): alfos *p*. 6 vel nimis *Petr.* acro *c*. 7 poterint *p*, potuerunt *c*. 8 aut certe: *sic pc* (*l.* aut contra?). ostendit superficies cutis *pc* (*Petr.*). 9 id est: idem *c*, *om. p*. macula candida *c* (*cf. Petr.*), maculas albas vel candidas *p*. 10 modicū *c*: —co *p*. et non minus p. *c*. et *p*: sed *c*. 11 incurabiles demonstrantur *p*. 12 ostenduntur *p*. 14 elacterium *p*, darium (*sic*) *c* (*ἐλατήριον sec. Gal. XII, 122 est sucus fructus cucumeris agrestis*). 15 et secabis (*cf. Plin.* 20, 3): et stipticos *p*, et siccatos *c* (excitalla *Petr.*). 16 exprimis *p*. sub *e*: *om. p* (ad solem *Petr.*). 17 siccatū *c*, siccat̄ *p*. 19 dragmarum (*ut semper et g*) *cp*. unum (*Petr.*): .I. *pc*. 20 cum *om. c*. ieiuno (*Petr.*): —nus *c*, —nis *p*. ꝧ purgabit *p*: depurgatum (hūōre) *c*. frigidum *c* (*Petr.*): *om. p*. id est: .i. *p*, idem (*sic*) *c* (*item p. 16, 2*).

factam biduo vel triduo lacte caprino nutries, et post haec adhibebis adiutoria metasyncritica id est quae renovare valeant temperiem corporis naturalem, ut sunt desiccatoria sympasmata vel cetera quae de cyclo superius in passione capitis scripsimus.

VIIII. Ad maculas nigras.

Maculas nigras Graeci alphus melaenas vocant. nascuntur aliquando in vultu aliquando in brachiis aliquando in toto corpore, aliquando fuscae aliquando nigrae aliquando asperae veluti zernosae, quas Graeci lichenodes appellant. ex melancholico humore efficiuntur id est ex nigri fellis redundantia.

propterea in principio curationis cathartico melancholicum non solum semel sed frequenter purgabis. quod catharticum conficies sic. epithymum optimum id est non vetustissimum et ex locis maritimis sumptum quantitate semunciae I decoques in aquae calices latiores numero III usque ad tertiam partem, tunc diligenter liquabis et in ipsa decoctione miscebis oxymellis coclearia III et ieiunis dabis. et post dies purgationis alio medicamento uteris]
p. 179 inc. ad maculas nigras et zernosas et ad maculas nigras in vultu feminis ex abortione praecedenti factas vel adustione

1 nutris *pc*. 2 adhibebis *c* (*Petr.*): adhibita *p*. metas incritica *p*: metasin cretica *c*. 4 simplasmata *pc*. deciclo *p*, decito (*sic*) *c*. 7 alfus melanas *c*, alfos melenas *p* (alphos meletos *Petr. c. 25*). 10 zenose *c*. licedōes *p*, licedone *c*. 11 efficiuntur (*Petr.*): efficitur *c*, *om. p*. 13 catarticum melancolicum *p*, catartico melancolico *c*. 15 conficis *c* (*Petr.*), conficitur *p*. Epithimñ . . . semuncie . I. *c*. Epithi novi non veteris ex l. m. collecti ÷ S. *p* (*brevius Petr.*). 17 decoquas *p*. aqua calices . III. *p*, aqua calices laciores (*sic*) nūo . III. *c*. 18 partem *c*: *om. p*. liquabis (*Petr.*): ligabis *pc*. 19 decatione (*ut supra*) *p*. miscebis *p*: *om. c* (addes *Petr.*). oximellis *c*, examl' *p*. 21 cernosas *g*. et ad m. nigras *om. p* (*non gc*). in vultu. in feminis *g*, (nigras) feminarum *c*, in vultu viri seu femine *p* (in vultu femine *Petr.*). 22 facta *g*.

solis quas Graeci ephelidas vocant. etiam et cicatrices nigras ubicumque evenerint haec confectio ad unitatem coloris cogit, et conficitur sic. cumini drachmam I, guttae ammoniaci et amygdalarum amararum decoriatarum drachmas senas, ellebori nigri drachmam I, nitri drachmas II, cucumeris agrestis suci ex radicibus expressi ÷ II, mellis ÷ VIII conficies et maculas supra dictas fricabis. etiam et in lavacro sympasmate uteris quod conficies sic. sulphur vivum et nitrum et herbae draconteae radices et ibisci radices siccas, omnium quattuor ÷ singulas, myrtae nigellae siccae ÷ II, ellebori nigri et chamaeleontis nigri radicis id est sefra [nigra], ambarum specierum ÷ quaternas. quae tundenda sunt tunduntur et quae terenda sunt teruntur, et simul commixta iterum in uno usque ad ultimam tenuitatem teruntur. |

1 ephelidas *g*: effilidas *p*, ofelidas *c*. 2 evenerint: venerit *g*, —rint *p*, fuerint *c*. hȩc confectio *g*: *om. pc.* 3 cumini *g*: cimini *pc.* gutte *p*: gutta *g* (guta *c*). 4 ammoniaci *gp*: —ce *c.* et *gc*: *om. p.* amigdulas (*sic*) amaras decoriatas *g*, amigdalarum amararum decoctarum *c*, amigdalar̄ ama. et decoriatar̄ *p.* dragmas senas *gc*: ʒ. VI. *p.* 5 Elleborum nigrum. nitrum dragmam. I. *g.* ellebori nigri ʒ. I. nitri (miri *c*) ʒ. II. *cp* (*Petr.*). 6 expressi *gc*: et prassii *p.* 7 conficis *gcp*, terendo confice *Petr.* supra dictas *gc*: *om. p.* 8 sy(i)mpasma *gc*: sinapismate *p.* quod *pc*: quam *g.* conficis *g*, —citur *pc.* sulphur . . . nitrum *g*: sulphuris vivi et nitri *c* (sulphuris vivi tatri rad'. dragondee. rad' hibisci sicce. ÷ I *sic p*). 9 et i[n]visci *g* (& misci *c*). 10 omnium quatuor *g*: *om. p.* omnium — siccae *om. c.* myte (*sic*) *g* (mirte *p*). 11 et *g*: *om. pc.* cameleontae *g* (—te *pc*) *et supra g*°: „ıđ hedera nigra (*glossam sequitur Petr.*) idem est et camelea atque scissa“. nigrae *g*, nigre *cp.* 12 radices *g* (rad' *p*), *om. c.* ıđ. se fra nigra *g*, i. sefā nigra *c*, i. sefre nigre *p* (*in textu omnes*). an̄ ʒ. IIII (*om.* specierum) *p.* 13 quae — teruntur *gc*: que sunt terenda terantur et que tuntenda tundantur *p.* 14 sunt *hic om. c* (*ut p*). iterum *om. p.* in uno *p*: in vino *g* (Nunc *c, ubi male distinguitur*). 15 terantur *p.*

p. 180

X. Ad perniones.

Latini perniones a pernicie patientium locorum partium nomen accepisse dixerunt. Graeci vero chimetla dicunt ab hiemis tempore quod chimona vocant, siquidem ipso in tempore supra dicta passio nascatur, cum tenera corpora glaciali frigore fuerint adusta. sequitur patientes circa articulorum loca pruritus quidam et inflatio.

oportet in ipso initio ex decoctione rutae et murtae admixto modico aceto et sale loca quae patiuntur fovere et diligenter detergere. tunc alumen liparum cum oleo conteres usque ad crassitudinem mellis, oblinies. aliud. adipem vitulinam liquefacies et admiscebis turis mannae, et similiter ut supra oblinies. aliud. coques in oleo scillam contritam et perungues. aliud medicamentum ulceratis pernionibus conveniens. aluminis lipari et murrae et calcis vivae et turis masculi, omnium quattuor ÷ ternas, picis durae ℒ IIII, cerae ÷ II, olei ÷ III. quae sunt sicca cum vino modico teruntur, et sic crassum cerotarium miscetur. facit et ad universa ulcera vel vulnera.

1 Ad perniones morbos *p* (i. ad tumores digitorum hyemali tempore contingentes *add.* *p*[c]). 2 Latine *ante corr. g.* pernetie *g* (—nitie *p*, —nicie *c*). locorum *om. p.* 3 cy(i)methla *gp*, cimecla *c.* 4 dixerunt *c.* 5 in *om. p.* nascatur *g*: nascitur *pc (Petr.).* 7 loca *g (Petr.)*: locos *pc.* 8 ex *pc*: et *g.* murtae *g*: (mirte *p*?) mire *c* (mirre *Petr.*). 11 et (*ante* obl.) *add. p (Petr.).* 12 vitulinam *g(p)*: —num *c.* liquefacis et admisces *gcp.* turis mane *c*: turis manna *g*, thus Mag[a] *(sic) p.* 13 oblinies *gc*: —nes *p.* Al'. in oleo coquas *p.* 14 scillam contritam *ego (Diosc., Prisc. p. 27*[a]*)*: cilla citria *g*, stilla citrina *c*, squillā citrinā *p.* medicamentum *gp*: *om. c* (*ubi* Aliud quod u. p. convenit). ulceratis *pc*: *om. g.* 15 lippari *g.* et *om. p.* murrae *g*, m[i]re *p*, mire *c.* 16 et *it. om. p.* thus masculi *p.* omnium quatuor *gc*: *om. p.* ÷ ternas *g*: ♂r. t[i]nas *c*, ʒ III *p.* 17 ℒ *g*: ʒ̄ *p*, ʒ *c.* olei ÷ III *ante* picis . . . *in p.* 18 teruntur *gc*: —rantur *p.* 19 miscetur *g*: misceatur *p*, misce *c.* et *om. p.* ad diversa u. *p.*

XI. Ad impetigines id est zernas.

Impetigines quas Graeci lichenas vocant, Latini vulgo zernas appellant. | nascuntur ex melancholico humore, ro- *p. 181.* tundo schemate, in superficie cutis, cum ingenti pruritu et asperitate, et curantur similiter ut maculae nigrae superius scriptae.

aliud. trociscus appellatus a Graecis lichenicos id est medens impetigines. recipit aluminis scissi et rotundi, chalciteos, melanteriae qua sutores utuntur, chalcanthi, lepidos aeraminis, omnium specierum sex drachmas quaternas, sulphuris vivi ʒ II, alcyonii ʒ XIIII, cantharidum ʒ I, aeruginis ʒ VIII, foliorum caprifici ʒ VI, cumini ʒ IIII, aceti quod sufficiat. conficies et in usu aceto mulso salito resolves et inlines. ante vero panno laneo aspero zernam fricabis et sic medicamentum illines.

XII. Ad verrucas.

Secundum Graecos tres differentias habere verrucae ostenduntur. nam dicuntur acrochordones, quae sunt

1 i. zernas *gc*: *om. p (de vulgari vocabulo cf. Isid. IV, 8, 6).* 2 quas: quod *g, om. pc.* 7 acrecis *g.* lichenicos *gc*: —cis *p.* id est (.i.) *addidi*: *om. gcp.* medens *gc*: Mederis *p.* 8 Recipit *g*: ℞ *pc.* ℞ autem (āt) a. *c.* 9 calciten (*ante ips. corr.* caltiten *g*) *gcp.* melantera *g*, —teria *c*, melāthenē *p.* qua s. u. *g*: quaternas & inter sutores utuntur *c*, quas sunt et revertuntur *(comp. scr.) p.* calcanti *gp*: cilanti *c.* 10 lepida *gc*: lapide *p.* *supra verba* lep. aer. *p*[c] *scripsit* i. vitriolum. aeraminis *gp*, et āīs *c.* omnium — quaternas *gc* (*nisi quod* ʒ VI *c*): an̄ (*i. e.* ana) ʒ VI *p.* dracmas *g.* 11 sulphur vivum *g (etc., ubi genitivos scripsit p et partim c).* Alquionium *gc,* alquionii *p.* Cantaridas *g*, candaridarum *p* (cantandarum *c*). 12 erugini *g*, —nis *pc.* folia *gc*, —iorum *p.* cumini *g*, cimini *pc.* 13 acoeti (*sic*) *g*, acoti *p*, aceti *c.* sufficit *gcp.* conficis *gc,* et conficis *p.* usū *p.* acoeto *g.* & mulso *c.* sallito *g.* 14 resolvis et inlinis *gcp.* asperso et z. *p.* zernam: enas *c.* 15 medicamentum *gc*: —to *p.* illinis *gp*, fricabis *iterum c.* 19 acrocordonas *g*, —dines *p*, —tines *c.*

fundatae et immobiles vel callosae sine dolore. aliae vero mobiles et radice debiles et modicum circa radicem haerentes. in infantibus saepius nascuntur et aliquando sua sponte cadunt. quae cum digito fuerint impressae, dolorem faciunt similem morsibus formicarum, unde graecum nomen myrmeciae acceperunt. sunt aliae asperae et crispulae in similitudinem summitatis thymi, unde a Graecis thymoe appellantur.

sed omnibus supra dictis una est curatio. hoc est tithymali lacrima, quae est in similitudinem lactis, frequenter ipsas verrucas illines, et putrefactae cadunt radicitus. aliud. ad myrmecias infantum coriandri viridis folia cum sale trita apponuntur.

XIII. Ad stigmata.

Stigmata dicuntur characteres nominati, quos militantium manus vel feminarum maurarum vultus ostendit.

tolluntur vero periculose medicamento discoriatorio quod Graeci ecdorion vocant. est enim causticae et septicae virtutis id est incensoriae et putrificatoriae. cuius

1 vel *gc*: et *p*. 2 et radice mobiles et radice debiles *(sic ex duplici lect.) c*, et radicis debilis *p*. modicum *gc*: —ce *p*. c. radicem. in infantibus *etc. gp*, c. radicem serenes *(sic)*. In infantibus *c* (*unde* serpentes *scripserim, sed* parum radice adherentes *Simon s*. acrocordines). 4 cum *gc*: *om. p*. 5 greco nomine myrmetias nomen a. *g*, nomine greco mirmecias n. a. *c*, n̄ g̔co mirmice n̄ acceperunt *p* (myrmecias *graece gen. sg.*?) 6 S. et alie *p*. cr pulae *(litt. post* r *incerta* a? e?) *g*, crepule *c*, cripule (c̊pule) *p* (crispule *Simon*). 7 tymi *g*, thimi *pc*. tymos *g*, thimos *c*, thomos *p*. 10 titimali *gc*, —malli *p*. lacrimo *gpc*. q̄ est *c*: hoc est *g*, *om. p* (*ubi* t. lacrimo. i. lacte frequenter). illinis *gcp*. p. radicitus cadunt *pc*. 12 mirmecias *gpc*. infantum *gp*: —tium *c*. 14 *tit.* De caracteribus *p*. 17 descoriatorio *gc*, de(d')coriatorio *p*. 18 ecdorion *g*, exdorion *c*, ecdoriā *ante corr.* (*qui* hec doriā *et id. in marg.* eccidoriā!) *p*. Est enim: Etenim *g*. et septicae *g* (et stiptice *c*): *om. p*. 19 incensorio et putrificatorio (*sic*) *g* (—e *pc*). cuius — est (medicamenti *om. c*) *gc*: quod conficitur sic *p*.

medicamenti confectio talis est. cantharidum, sulphuris vivi, oleae bacarum purgatarum, chalcanthi ʒ quaternas, | *p. 182.* picis liquidae ʒ II conficies et uteris. facit et ad rizonychias id est radices unguium excludendas. *

suppl. III. [XIIII. Ad labia hiantia.

Labia hiantia sive crispata Graeci chile caterrogota vocant. et curantur hoc modo. ovi interiorem membranam appones, aut adipis anserini cerae resinae terebintinae omnium trium paria pondera in uno lento vapore commiscebis et in membrana de canna illinitum appones. membrana de canna dicitur illud rotundum quod intra cannam invenitur. aliud ad ragadia et ad ulcera in labiis. gallam et masticen aequali modo conteres et cum isypo et melle attico aut adipe anserino uteris.

XV. Ad scabiem.

Scabies a veteribus duae esse probantur. una est squamea fusci coloris, quam scabiem squamosam dicimus, siquidem corticosas squamulas in cute ostendunt quas

cantaridas *g*, —darum *pc*. sulphur vivum *g (gen. pc)*. 2 oleae: alei *gc*, olei *p*. baccas (bacęas *sic p*) purgatas *gcp*. calcanti (calanti *c*) *gpc* (i. vitriola *sic supra g, cf. p ad c. XI*). quaternas *gc*: IIII *p*. 3 conficis *gcp*. rizonichia *gp* (carizorichia *c*). 4 exducendas *p*. 5 *tit*. Albia macia *p*. 6 Labia macia *p (et in marg. corr.* i. iantia). crispata *p*: crepl'a *c*. catrogata *p*, caterogata *c (Gal. XIV, 424. Orib. eup. 4, 57)*. 7 Cui interiorē m. *p*, Omni teris m. *c (sic)*. *scripsi* ovi *ex Plin. 29, 46*. 8 adipem anserinum cere *etc. pc*. 9 omnium trium *c*: *om. p*. uno *p*, ūio (vino) *c*. lento *om. c*. 10 commisces *c(p)*. et membrana de cā | na dicitur *(sic med. om., quae tamen suppl. corr. in marg.) p*. 12 ragada et ulcera *p*. 13 masticē ex equali modo conteres *c*: masticē equo canteres (*sic*) *p*. cum suco isopi attici aut adipe *c*, cum isopo atico (*ubi* atico *ex corr.*) aut adipe *p*. isypo *id est* oesypò *scripsi cum Orib. (cf. Plin. 30, 27)*. 15 *tit*. Ad *c*: Contra *p*. 16 due *p*, II *c*. 17 scamea *p*, scāmea *c*. scamosam *cp*. 18 scamulas *c*. ostendit *p* (—dūt *c*).

Graeci lepidas vocant. unde nomen a Graecis lepra accepit. creatur ex melancholico humore, et est curationis difficilis.

alia vero nascitur simplex veniens ex humore acri vel salso. et curatur medicamento scabioso quod psoricon dicitur, et conficitur sic. sulphuris vivi ÷ I et S, picis siccae ÷ II, cerae ÷ III, squillae medii ÷ II et olei libram I: minutatim incides squillam et friges in oleo et liquabis oleum et supermittes, et resolves quae solvenda sunt, et postquam fuerint resoluta ab igne tolles et sulphur ad ultimam tenuitatem tritum superasperges, et movebis donec coaguletur.

aliud psoricon emplastrum faciens ad scabiem et lepram. salicis corticis combusti et olei rosacei ÷ binas, cerae et aeruginis rasae ÷ singulas: solves ceram cum oleo rosaceo, cerotarium siccis praetritis admiscebis et induces in linteolum et appones, et post tertium diem resolves et medicamentum auferes et appones polentam ex aceto coctam et diligenter tritam, et ipsa uteris diebus tribus, et iterum post polentam supradictum inductum appones. et haec facies usque ad perfectam sanitatem.

2 et est curationis difficilis *c*: et cum (c̄) curatione difficili *p*. 4 acro *c*. 5 sporicon *pc*. *cet. cf. Cels.* V, 28, 16. 6 ÷ : ⁊̃ *c*, ÷ *p*. picis — (7) et *om. p*. 9 liquas *pc*. oleum *c*: *om. p*. resolves *c*: solvis *p*. 10 resoluta *p*: soluta *c*. 11 aspergis *p*. 12 moves *pc*. coaguletur *c*: coagolentur *p*. 13 sporicon *pc* (*sed p*° psoricon). emplaustrum *p*. *cf. empl. ad lepram apud Ps. Plin. f. 79*ᵇ. 14 combusti: —te *cp*. et (*bis*) *om. p*. ro. *p*, rosei *c*. ⁊̃ binas *c*: an̄. ÷ II *p*. 15 an̄. ÷ I *p*. 16 ro. *p*, roseo *c*. siccis *c*: facis *p*. preteritis (p̄t'ıtıs) *pc*. admisces *pc*. inducis *pc*. 17 lintheolum *c*: leçteolo *p*. et resolves *c*. 18 auferes *c*: afferes *p*. et appones *c*: quod (ꝗ) pones *p*. polentam (farinam hordeaceam ex aceto *Scrib. Larg. c. 252*): pulentum *c*, ꝯoppolentum̄ *p*. ex *c*: in *p*. 19 coctum . . . tritum . . . ipso *pc*. 20 et iterum polentum *p*, caterū post pulentum *c*. inductum *om. p*. 21 facies *c*: facis (fcīs = factis *ante corr.*) *p*.

XVI. Ad pruriginem.

Pruriginem omnem Graeci cnesmonen vocant. nascitur ex acredine humorum. propterea lac asininum seu ovillum ieiuno potui dabis cum melle. etiam et sapone in balneo uteris, cuius confectio talis est. nitri, sulphuris vivi, nucum aridarum, adipis porcini, saponis gallici, apii viridis foliorum paria pondera: facies saponem et uteris in lavacro ferventi.

aliud ad pruritum totius corporis. cepae sardae, cretae cimoliae, faecum vini exustarum, myrobalani piesmatos id est expressionis, omnium specierum quattuor paria pondera commiscebis et uteris.

aliud ad universos pruritus. si vero ferventes papulae prorumpunt, fabae pollinis, [ptisanae], polygoni herbae radicis siccae tusae, cretae cimoliae torrefactae, omnium specierum IIII ÷ binas, afronitri turis masculi singulas ÷ conficies et uteris in balneo. accipies ex ipso pulvere sufficientem modum et ex ovi albore conspersum corpori

tit. Ad *c*: Contra *p*. 2 omnem: omnes *c*, *om. p*. cnesmonen: henesmoncam *c*, henesionem *p* (*fort. ex* knesmonen). 3 seu *c*: sive *p*. 4 ovillum *c*: ovinum *p*. ieiuno potabis (*sic*) cum melle *c*: cum melle ieiuno potandum dabis *p*. et *om. p*. 6 nuces rancidas *dicit (ubi idem) Ps. Plin. f. 78*[d] *Bas.* saponis g. *(cf. Aet. p. 821 inf. ed. Lugd. 1549)*. 7 facis *cp*. 9 cepae *(cf. Plin. 19, 101 cum 20, 41)*: Cere *c*, terre *p*. 10 cretae: tere *c*, terre *p*. quimolie *c*, quimulie *p*. fecum . . exustarum *c*: fecis . . exuste *p*. mirobalani *c*, mirob' *p*. 11 omnium *c*: harum *p*. 12 commisces *p*, —cis *c*. 14—16 fabe pollines poligomi herbe radices sicce et tuse et crete et tere quimolie tere facte omī (omnium) specierum IIII ÷ binas *c*, si pollines faue (faiue) et ptisane sicce. et tunde secreto et tere quimolie torre facte. horum omnium ÷ II. *p*. 16 affoītri *p*, aforacii *c*. singulas *c*: aū. ÷ I. *p*. 17 conficis *cp*. pulverem suficientem modicum *p*. 18 ovi *om. p*. conspersum corpori linis *c*, et sparsum (⁊ ſpſū) corpus illinis *p*.

illines. post haec cum sudare coeperit confricabis, et post balneum rosaceo aut myrtino oleo perungues.

XVII. Ad parotidas.

Nascuntur parotides circa aurium partes, unde nomine graeco sic vocantur. et eveniunt frequenter in aegritudinibus malignis quas Graeci cacoethes appellant. maxime illis fieri solent qui ab aegritudinibus frigidam potionem praesumpserint. et sunt bonae quae subito inchoantes cum extantia in superficie cutis apparuerint et cum competenti dolore et rubore competenti, neque transvorandi officium negent neque somnos impediant. sunt aliae malignae quae contrarietate supra dictarum intelleguntur. contingunt iterum parotides mox apparentes mox recedentes: nullis procedentibus adiutoriis, salutis periculum referunt, ad altiores pulmonum partes fugientes.

curationis tempore ad inchoantes parotidas medicamentum diaforeticum sic facies. cretae argentariae partes

1 ceperit *p*: —rint *c*. con(9)fricabis *c*: ⁊ fricabis *p*. 2 rosaceo *p*: roseo *c*. perunges *cp*. 3 *tit*. Ad parotidas *c*: Contra parotides *p*. 4 parotide *c*. auriū *c*: anñū *p*. 5 sic *c*: *om*. *p*. 6 malignis *c*: *om*. *p*. quas — appellant: a grecis cachoetes appellant *c*, a grecis chachohetes appellatis *p*. et maxime *p*. 7 fieri solent *c*: contingunt *p*. qui ab egritudinibus frigida potione presumpserint *c* *(cf. Petr. c. 17)*, qui egritudinem a frigida potione sumpserunt *p*. 8 bone *p*ᶜ *(in marg.)*: bene (bē *p*) *cp*. 9 apparuerint *c*, apparent *p*. et ꝗ cū petenti dolore et rubore 9petenti *c*, et cum 9petenti rubore et dolore *p*. 10 neque *p*: et neque *c*. 11 negant *cp*. sompnos īpediunt *p*, sompno īpediant *c*. 12 contrarietate supra dictarum *c*: contrarie supradictis *p* *(Petr.)*. intelliguntur *cp*. 13 iterum (itm̄ *p*) *cp*: iste *Petr*. 13 parotide *c*. 14 nullis *c*: nulli (nll'i) *p* (ullis *Petr*.). adiutoriis *c* *(Petr.)*: adiuros *(sic)* *p*. precedentibus *cp* *(Petr.)*. *cf. Cels. 6, 16. Th. Prisc. p. 8ᶜ.* 15 ad: ut *c*, et *p* (et altiores p. p. irruentes *Petr*.). *fort*. ut ad. 16 ad *om*. *c*. 17 diaforeticum *c*, —tecum *(sic)* *p*. argentalis *c*, —les *p*.

duas, cimoliae et sulphuris vivi partes singulas, salis modicum cum aceto simul teres et illines. aliud. butyrum cum sale tritum illines et super lanam sucidam impones et ligabis. aliud. plantaginis folia ante solis ortum collecta cum pane posca salsa infuso cataplasmabis: sanat et disrumpit.

aliud cataplasma ad maturandas parotidas. in aqua mulsa adipem porcinum mittes et resinam terebintinam sufficienti modo, et in uno consolves, et cum coeperit bullire mittes pollines tritici superaspergendo, et inductum praevaporatis partibus ex spongia sic appones. et cum bene maturaverint, in schemate foliorum lauri aut myrtae chirurgia uteris et post sectionem communiter ut cetera apostemata curabis, etiam et super tiltario tali emplastro uteris, hoc est diachylon ÷ II, cerae ÷ III, olei spani quod suffecerit. sed si forte cerotarium supra scriptum ad praesens minime fuerit inventum, psittacio emplastro uteris.]

XVIII. Ad collectiones. (*p. 175*)

Collectiones Graeci apostemata vocant. nascuntur in

1 duas *p*, II. *c*. quimolie *c*, ꝑmolie (*sic* p *pro* q) *p*. et *om. p*. singule *p*. 2 cum . . . illines: cum aceto simul tritis illiniunt *e*, simul teris. et cum aceto illinis *p*. 3 illinis . . . in(ī)ponis *pc*. 5 c. p. in pusca salsa infusa et cataplasmata *c (Petr.)*, c. p. in paſca faſa infuso et cataplasmate facto *p*. sanat et di(s *c*)rumpit: *sic cp (Petr.)*. 8 resinā terebentinā ī sufficıētı mō *c*, resine terbentine sufficientem modum *p*. 9 consolves (*sic*) *cp*. et cum ceperit bulire *c*: fac bullire. et cum bullire ceperit *p*. 10 mittes *c*: *om. p*. et . . . appones *sic* (*nisi quod* indutum prevaporabis . . . expongia) *c*: et prevaporatis partibus expongia inductum appones *p*. 12 maturaverint *c*: —rit *p*. folia *p*. 13 et post . . . cetera *p*: et p̄fectionē cōit' uttretera (*sic*) *c*. 14 curabis — (15) est *c*: *om. p*. cera *p*. ispani *p*. 16 sufficit *cp*. 17 appresens *p*. psittacio (*cf. infra c. 21*): sitacio *p*, sutacio *c* (*cf.* septaticon *Petr.*). emplaustro uteris *p*: emplastaueris *c*. 19 *tit.* Cap. III. ad collectionis *g*, Ad collectiones 18 *c*, De apostematibus *p* (Ad collectiones *ind. p*). 20 *supra* apostemata *scripsit* eruptiones *g*[c].

toto corpore. et illae magis quae proxime cuti fuerint natae, facile et visu et tactu cognoscuntur, cum se extantia et durities veluti circumscripta cum rubore et dolore ostenderit, et cum coeperit supra dicta durities in saniolam converti. his signis cognoscitur maxime si maius fuerit apostema. dolor quidem per membra discurrit, tensio etiam eiusdem loci patientis efficitur cum gravedine, dolores increscunt et febres nocturnae oriuntur, et dimissionis tempore circa collum vel thoracis partes modica humectatio sudoris sentitur.

et propterea curationis tempore in ipso initio erit festinandum, et si fieri potuerit spargantur frigida, et diaforeticis cataplasmatibus fervorem extinguentibus curemus. hoc est coriandrum tritum cum pane posca infuso cataplasmabis, et frequenter mutabis. aut plantaginis folia cum infuso pane, nec non etiam et scarifationis competentes laceraturas dabis quas Graeci amychas vocant. aliud. si forte musculosis in locis aut glandulosis vel in mammis fuerit tumor aut durities, pulicinum semen quod Graeci psyllion vocant calida infundes, et cum infrigidaverit et inviscaverit induces et appones.

1 ille *gc* (illę *g*ᶜ): illa *p*. magis *gc*: *om*. *p*. proxime *c*: —mo *g*, —ma *g*ᶜ*p*. cuti *cp*: cute *g*. 2 natae *g*, nate *c*: nata *p*. et (*post* facile) *cp*: *om*. *g*. 3 durities *p*: duritiores *(sic)* *g*, duritias *c*. circumscripta *gc*: —te *p*. cum *om*. *p*. rubore et dolore *gp* *(cf. c. 17)*: dolore et rubore *c*. 4 ostenderit *p*: —rint *g*, se *(iterum)* ostenderũt *c*. supra dicta *om*. (cum durities ceperit) *p*. 5 saniolam *gc*: saniem *p*. maxime *gc*: *om*. *p*. si maius *c*: si maior *g*, Si vero maius *p*. 6 quidem *gc*: *om*. *p*. 7 eiusdem *gc*: *om*. *p*. 10 sudoris *gc*: *om*. *p*. 11 Et propterea *gc*: *om*. *p*. in ipso initio *gp*: *om*. *c*. 12 potuerit *g*: poterit *p*, potest *c*. frigidâ: —dis *gcp*. 14 cum panis posca infusi *g*, cum pane pasta infusa *c*, cum pane pusca infusũ *p*. 15 folia *cp*: *om*. *g*. 16 cum *addidi*: *om*. *gcp*. scarifationis *(cf. c. 24)*: scarifationes *g*, scarifacientes *c*, scarificationes *p*. 17 laceraturas *gc*: *om*. *p* (*ubi sic* sc. competentes facies). dabis *g*: *om*. *cp*. amicas *gp* (uıodas *c*). 19 pulicinum *gcp*. 20 psillion *g*, psilion *p*, psilon *c*. 21 et ınuıſcauerıt *gc*: *om*. *p*. inducis *gcp*. apponis *gcp*.

si vero videris minime posse spargi, sed magis ad nutriendam saniem declinare, cataplasmate uteris ex triticeo polline et resina terebintina, quod superius ad maturandas parotidas memoravimus. et postquam videris collectionem bene fuisse maturatam et sicut Hippocrates in prognostico dicit in acutum deductam, chirurgia uteris hoc modo. pridie chirurgia curandum a cena et vino abstinebis, et lucescente die simplici consectione divisuram dabis: nam Graeci aplen dieresin vocant. et cum saniolam effuderis, ex utraque sectionis parte sufficientes particulas | auferes, ut in similitudinem folii lauri aut myrtae arti- *p. 176*
ficio manus designes sectionem. ubi vero membra complicari videris, ut exempli causa post aurem vel sub ala, incisuram facies, hoc est rotundam quam Graeci strongylotomian vocant. tunc siccis et tenuissimis lemniscis et tiltario locum calcabis, et desuper duplici ptygmate aqua frigida vel posca infuso cooperies et addita spongia humectata ligabis. sed si forte causa aliqua vena sectioni incurrerit et sanguis abstineri minime potuerit, chalciten crudum et tritum appones et tilto locum calcabis et li-

1 vero *om. c.* 2 cataplasma *g* (—mate *cp*). triticeo *gp*: —co *c.* 3 terebentina *gc,* terbentina *p.* quod *cp*: quam *(cf. ad v. 2) g.* maturanda *g* (—das *cp*). 5 ypocrates *gc*, ypocras *p.* 6 prognostico *g*: pronosticis *c*, pronostic̄ *p.* deducta *(sic) gc*, ductū *p.* 6 *(etc.)* chirurgia *g*: cirurgia *cp.* 8 consectione *ego*: correctione *g*, corectione *c*, correptione *p.* 9 Nam *gc*: quam *p.* aplen dieresin *gp*, apellandi cresim *c* (*ἀπλοτομία Gal. XIV, 781*). 11 artificio: artificū *g*ᶜ (—ciū *gcp*). m. designes sectione *g*, m. sectione designes *c*, m. ĩfrıficē designes *p.* 14 facis *gp*, facit *c.* strongilocdomian *g*, strongilotomian *p*ᶜ (*sed ante corr.* strongiqualotomian *p*), scrogdamia *c.* 15 Tunc *gp*: Nunc *c.* 16 tigma (t *in ras. corr.*) *g*, tigmate *p*, stigma *c.* 17 infusa *gcp.* cooperies *p*: cooperis *g*, operis *c.* addita *om. p.* humectabis et ligabis *c.* 18 causa *g*: casu *cp* (*sed* aliqua *gcp*). sectioni: sectione *gc, om. p.* 19 abstineri *cp*: —re *g.* poterit *p.* calciten *gcp.* 20 tiltus *g*, tiltū *c*, tutū *p.*

gabis et tertia die solves et mixto calido vino locum fomentabis. aestate vero secunda die solves et linteolis mulsa calida infusis diligenter curabis, quinotetarum scilicet regulam intuens, id est ut si videris ulcus sive vulnus putre vel sordidum, contrariis medicamentis depurges, si concavum, suppleas, ac si super carnosum, de- (p. 176) primas, si aequale, in cicatricem inducas. |

(p. 198) XVIIII. Ad pendigines.

Pendigines sive sinus Graeci colpus vocaverunt. contingunt frequenter quotiens ulcera vel apostemata inerti chirurgia fuerint secta vel mala positione sanata. et cum sua sponte rursum eruperint minimeque per inferiores partes humorem vel saniolam excluserint, pendigines vel p. 199 sinus | faciunt.

propterea curationis tempore diachartu vino mulso admixto per auliscum fysarium sive aeneum sive osseum vesicae porcinae aptatum inicies, et postquam inieceris moto tilto vel strictorio ori vulneris immisso ligabis, ita

1 *et* 2 solves *c*: —vis *gp*. 1 locum *om. p.* 2 secunda *om. p.* l. in mulsa *gcp.* 3 infusis *g* (ĩfaĩs *p*): infundis *c*. qui nothe taurum (quinothetarum *c cf. Cael. Aur. p. 234*) scilicet regula (—lam *c*) intuentes *gc*: et hanc regulam semper observabis *p (cf. Thess. ap. Gal. X, 285).* 4 ĩ. (= id est) *g*: *om. cp.* 5 putre *gc*: pùtridum *p*. contrariis (c̃trĩs) *ego*: cę(e)teris (*sic*) *gcp.* 6 supple. ac si *g*, suppleas ac si *c*, supleas. si *p*. d. ac si *c*. 7 ę(e)qualem *gcp.* 8 *sequitur in g* Ad tineas capitis. cap̄. V. *tit.* De lentiginibus *p*. 9 Tentigines *(cum rubr. T) p.* colfus *g*, calsus *c*, colfos *p*. 10 ulcera: vulnera *gcp.* inhertici rurgia *g*, inherti (inerti *p*) cirurgia g^c*cp.* 11 secta — positione *om. g (add.* g^c*).* positione g^c: pocione *c*, compotōē *p*. sanata *ego*: nata *gcp.* 12 minime per *gcp (addidi* que*).* 13 saniolam *gc*: saniem *p*. pentigines *hic p.* 15 Propterea *om. p.* diacartũ *gp* (*cf. Gal. ad Gl.* XI, 125 *καὶ τό γε διὰ χάρτου κεκαυμένου συντιθέμενον ἡμέτερον φάρμακον*), diacatarum *c*. 16 admixtum (mixtum *c*) *gcp.* fisarium *gcp* (*εὐθύτρητον Gal.*). 17 vessicę *g*. 18 molli tilto (molitilto *c*) *gcp* (*μοτῷ τιλτῷ Gal. l. c.*). strictorio: stectario *g*, strectario *c*, trictorio *p*.

ut ligatura a fundo pendiginis incipiat, ut orificium libere habeat quo possit humor decurrere. etiam et schema iacendi patientibus tale esse oportet, ut semper orificium pendiginis iusum meatum habeat, quod Graeci cata yporrysin vocant. tunc alia die solves et mulsa calida delavabis, et iterum medicamentum supra scriptum diachartu inicies aut certe chloran emmoton appellatam ex veteri oleo liquidius solutam. et postquam videris pendiginem a sordibus purgatam fuisse, cephalico medicamento melli despumato admixto et e moto tilto apposito, sive collyriis ex eodem cephalico cum melle pastillato sub hora formatis competenter carnificabis. etiam et diaiteon emplastrum superimpones, latius inductum ut etiam vicinas partes colpi ipsius cooperiat, ita ut ad os vulneris forpice emplastrum aperias et sic superimponas. etiam et super emplastrum plenarium ex linteolis duplicatis appones et ligabis. et cum coeperit pendigo saniem candidam et crassam emittere et secundum quantitatem minus a solito excludere, collesin futuram significat id est glutinationem. tunc ea quae iniciebas paulatim deducendo ad os vulneris

3 tale *p*: talis *gc*. semper *ego*: super *gp*, sui *c*. 4 iosum *g*, *sed supra* al'. iusū g^c = *p*, uisum *c*. catayporrusin *g*, cata(h)yporusin *c*, cataphyporisin *p* (εἰς ὑπόρρυσιν *Gal. XI, 128*). 5 delavabis *g*, delanabis *c*, lavabis *p*. 6 diacartū *p*: diacatarrum *(hic) g*, diacatartū *c*. 7 cloranem motos. appellata. et v. o. *g*, doranen motas exapellata olei veteri *c*, doram̄ motos app. ex v. oleo *p (cf. Gal. XIII, 484 sqq.)*. 8 soluta *gcp*. 9 caephalico (*et* 11 cęph.) *g*. melli *g*: melle *cp*. 10 et emmo totilto *g*, ⁊ in motilto *c*, ē mototilto *p*. colliriis factis ex *etc. gcp*, *ubi delevi* factis. *cf. infra c. 20*. diaitheon (διὰ ἰτεῶν) *g*, diahitheon *cp*. 13 imponis *gcp*. 14 colfi *gcp*. *cum seqq. cf. Aetius XIV, 53*. forpice *g*: forfice (—cem *p*) *cp*. 16 *post* plenarium *de callositate vitanda haec praebet solus c*: lositas minime fuerit secuta etiam (et) ex artomāē colositate int'gera careat [ex pulteolis dupl. *etc. quae infra c. 20 locum habent*. 16 apponis *gcp*. 18 grassam *g* (cr. *p*). a (á *g*) solito *gcp*. 19 colles. in futuram *g* (collesin f. *p*).

tantum apponas, ne conglutinationem factam dissipes. et iterum cum videris saniolam tractuosam vel viscosam exire, tiltum ex linteolo tenui appones et super emplastro uteris et sanabis.

XX. Ad fistulas.

Fistulas Graeci syringas appellant. et sunt ulcera pendiginosa et intrinsecus callosa neque in cicatricem venientia. et si venerint iterum resolvuntur et in orificio p. 200 aliquando | cortizones ostendunt quos Graeci efelcidas vocant.

in curationibus vero si membri vel loci qualitas exegerit, melius est fistulam ferro nudare, id est ex flebotomo vel syringotomo appellato, et omnem callositatem occultam artificio manus visibus pandere et secundum rationem curare, quod Graeci cata logon appellant. sin vero loci vel membri ipsius qualitas usum chirurgiae prohibuerit, hoc modo curabis. in primis angustas cavernulas de aprina vel porcina saeta inspicies et papyro patefacies. quod papyrum sic praeparabis. papyrum vitriariorum eliges carnosum, id est quod non fuerit fragile vel flacidum, et pridie in aceto salso infundes, quod Graeci oxalmen vocant. tunc alia die spatha tenui circulatim

2 tractuosam *gc*: *om. p.* 3 tiltum *g*: ulcus *cp.* 5 *tit.* Ad fistulas (20 *c*) *gc*: De fistulis *p.* 6 siringas *g* (—ga *p*, —guas *c*). sunt *cp*: sicut *g.* 9 certidiones *gp*, —diores *c*. (*fort.* corticiones = *hisp.* cortezones *i. e.* crustas). efelcidas *g*, efeltidas *p* (excleidas *c*). 12 exigerit *cp et ante corr. g.* 12 ex *gc*: *om. p.* 13 fleuotomo *g.* siringotomo *g.* 14 occulta (oculta *c*) *gc*, ocultantem *p.* artificii manu *gcp (cf. c. 18).* 15 catalogon *gc*, catalagō *p.* 18 de aprina: depirina *gp*, di pr̄ıō *c.* sęta *g* (seta *cp*). inspicis *g* (insputis *p*, ꝛspicꝑ *c*). 18 (*etc.*) papiro *gcp.* 18 patefacis *g* (patefcīs *p*, parsatis *c*). 20 elegis *g*, eligis *c* (eliges *p*). carnosum *g*: callosum *cp.* 21 flacidum *gp* (fracidum *c*). 22 oxasmin *gc*, oxomıō *p.* alia *gc*: alio *p.* spaco (—to *p*) tenui *gcp.* circulati mendessime (*sic*) *g*, circulatim et densissime *c*, circulatim d'esīē *p.*

densissime constringes quod attenuari possit, et cum diligenter siccaveris solves et eius asperitatem scalpello rades, et ad modum foraminis fistulae sive longitudinis sive roboris incides et inicies, et super emplastrum tenacissimum appones et ligabis, et sines die et nocte. et iterum alio papyro paulo robustiore mutabis, quod papyrum ante medicamento ectylotico id est excallatorio infra scripto cum modico aceto et ad horam trito lines, et sic inicies. sed si forte tumor fuerit excitatus, cataplasma superimpones ex aqua mulsa et modico rosaceo confectum. et quomodo accedit patefactio, subinde per singulos dies robora crassiora papyri innovabis, donec sufficienter fistula patefiat et callositate interiecta careat. sed si forte callositas minime fuerit secuta, etiam et xantou medicamenti partes duas mittes et ammoniaci partem unam cum aceto teres, donec mellis crassitudinem sumat. tunc illitum scisso linteolo lemniscum inicies et eum calcabis, donec repleas fistulae cavernam. et postquam videris bene fuisse purgatam, collyriis ad horam factis ex melle pastillato admixto cephalico medicamento diligentissime carnificabis. sed si forte nuditate ossi vel ex putredine ipsius ossi superinducta lepide, quam nos squamulam dicimus, curam impediri senseris, ex melotide ferrea leviter radendo purgabis et sic supra dicto collyrio carnificabis.

1 constringis *gcp*. 2 siccaveris: —rit *gcp*. 5 die et nocte *g*: diem ac noctem *c*, diem et noctem *p*. alium (aliud *c*) papirum (bapirum *p*, pabirium *c*) paulo robustiorem *gcp*. 7 et cilotico *g*, ectillotico *c*, et tilotpco *p*. excalla (excala *c*) torio .*cp*: escallatorio *g*. 8 linis *gcp*. 9 inponis *gcp*. 11 accedit *g*: accidit *cp*. 14 et xantou (xanti *cf.* κιρρὰν *Galeni* XIII, 520): ex anton (exantō *c*, exacton *p*) medicamentum *gcp (cf. supra c ad c. 19)*. *cf.* ξηράφιον *Aetii* 14, 45.(*de fistulis*). 15 mittis *g* (—tes *cp*). amoniaci *g*. 16 Tūc *c*: vel ˙c̄ (*sic*) *g*, t̄c *p*. illitum *gp*: illinitum *c*. scissum lint(h *c*)eolum *gcp*. 17 calcas *gcp*. 18 cavernam *g*: —nas *cp*. 20 cęphalico *g*. 21 nuditas ossi *gp* (temidites ossi *sic c*). ossi *gc*: *om*. *p*. 22 lępida *g*, lepida *cp*. scamulam *gp*, scāmillā *c*. 23 melọtida *gcp*.

confectio collyrii syringiaci ectylotici: chalcanthi partes duas, guttae ammoniaci partem unam cum aceto modico simul teres et facies collyria, longitudine ac robore differentiae ut est ipsa fistularum caverna.

aliud ad universas fistulas brevissimas: corii granatae
p. 201 siccae tunsae et cretae ℒ I, lenticulae | alexandrinae pollinis ℒ I. mittes in fistula ex pulvere granatae modicum et ex polline lenticulae. hoc facies diebus tribus aut quinque. cottidie curabis ter in die, hora tertia, hora sexta et nona.

aliud ad universas fistulas vel ante oculum aegilopas. herbam putidam quam punice aturbis dicunt, et lac herbae tithymali et lac caprifici et piperis grana XV, sucum de lana, lenticula dura, haec omnia tundes in se et appones ad locum cautius ne oculum contingat, propter virtutem quam continet causticam.

XXI. Ad empyemata.

Empyemata dicuntur collectiones sive apostemata occulta atque visu carentia vel absconsa et in altioribus viscerum partibus nata: nam Graeci en catacalypsi vocant.

1 siringiaci . ectilogici *g*, siriāgi. h̄ tilogici *p*, sirmigiaci ₇ silogici *c*. calcanti *gcp*. partes duas *gc*: parte due *p*. pars I (una *p*) *cp*. 3 facis *gcp*. 4 differentię (*id est* eius d.) *g*: differentia *cp*. est ipsa *g*: sunt ipse *c*, ipse sint *p*. caverna *g*: —ne *cp*. 5 Corium *g(p)*, Co♃ *c*. 6 .ℒI.*g*: .3.I. *c*, .3.I.*p*. pollinis *cp*: apollinis *(sic) g*. 7 mittis *gcp*. fistula *g* (—ā *c*). et ex: ex *gp*, et *c*. 8 facies *c*: facis *gp*. tribus diebus *cp*. 9 hora tertia sexta et nona *c*, hora tercia hora sexta hora nona *p*. 11 egilopas *(cp) om. g*. 12 herba (hēr̄ *c*) putida *gcp*. 12 punicea turbıs *(sic) g*, punice atb̃ıs *c*, puniceatırpıs *p*. 13 titimali *gc*, —malli *p*. de lana lenticula dura *(sic) gcp*. 14 tundis *gc*, —de *p*. et *c*: vel *gp*. apponis *gcp*. 17 *tit.* Åd im(em *c*)piemata *gc*, De collectionibus *p*. 18 Impiemata *g*, Empiemata *cp*. 19 visu carentia: *sic gcp* (*etiam Simon s.* empima). 20 nam *gc (Simon)*: quam *p*. encataly(i *p*)psin *gp*, encaalipsin *(sic) c* (est —*pro* en = ē —catalipsim *Simon*).

quae autem cum nasci coeperint his signis cognoscuntur. in primis dolores sentiunt aegrotantes cum obripilatione, et post aliquot dies veluti lentores anomali iterum efficiuntur cum dolore et obripilatione. et cum coeperint saniem nutrire, etiam febres inordinatae secuntur cum fastidio ciborum. et cum supra ventrem iacuerint laborantes vel in alterum se verterint latus id est sanum quod fuerit patienti lateri contrarium, veluti gravedinem pendentem in interioribus sentiunt, et aliquando ipsius loci patientis exaltatio efficitur. tunc cum nimie creverint apostemata eruptionisque appropinquaverint dies, vomitus fellis flavi efficitur. aliquando in similitudinem coloris foliorum viridium porri choleram vomunt quam prasoiden vocant, cum ingenti animi defectu quem lipothymian vocant, cum levi sudore in capite et circa superiores partes thoracis. et si sursum aut in lateris summa regione eruperint et per vomitum depurgentur et post ruptionem si febribus minime caruerint aegrotantes, mortem futuram denuntiat, maxime si grande fuerit apostema. si vero in renibus eruperit, urina purulenta sive saniosa excluditur et ulceratio periculosa in renibus significatur. si vēro in inferiori parte

1 autem *gc*: *om. p.* 2 (*item* 4) oripilatione *p.* 3 veluti leniores an. *gc*, leniores veluti an. *p* (*qui* leniores *vitiosum esse sensit, fort. pro* lentores. *cf. Cael. chr. 5, 94*). 4 ceperint *g*: —rit *cp.* 5 secuntur (secū *sic c*) *gcp.* 8 pendentem *g*, pendenti[bus] *c*: p̄cedētē *p.* 10 exaltatio *cp*: exalatio (*i. e.* exhalatio *g*[c]) *g.* creverint apostemata *gc*: creverit apostema *p.* 11 que *p*: *om. gc* (eruptionis appropinquaverint *g*, eruptionis q̄ appropinquaver̄ *p*, er. propinqua propinquaverint *sic c*). 12 efficitur *gc*: efficiuntur *p.* 13 colera *g*, collera *c*, coleram *p.* quod *g*, quos *c*, q̄ (que) *p.* prasohide *g*, parochidie *c*, p̄ſſoıda *p.* 14 quem *g*: quam *cp.* lipotomian *g*, linpothomıā *c*, lipotumıā *p.* levi *gc*: leni *p.* 15 toracis *gcp.* 16 in l. sua regione ruperit (*sic*) *gc*, in lateris sumā regionem eruperint *p.* et: aut *p*, *om gc.* 17 depurgentur *gc*, purgaverint *p.* si *g*: *om. cp.* febris minime c. *c*, febres non dimiserint *p.* 18 ęgrotantes *gc*: egrotantibus *p.* denuntiat: —ant *gcp.* 19 grande *p*: grandis *gc.* 21 inferiori (*sic*) *gcp.*

eruperit in ventre vel intestinis et cum egestione ventris sanies fuerit exclusa, ex parte curari ostenditur, si tamen febrium discesserit molestia post eruptionem facta.

propter ea curationis tempore in ipso initio si in uno loco fuerit confixus dolor, erit festinandum ut ante quam saniet apostema diaforeticis adiutoriis de altitudine
p. 202 levatum ad superficiem cutis spargatur. | id est in primis patienti loco sanguisugas appones hoc modo. intra cucurbitam medicinalem latum linteolum mittes usque ad scapulas cucurbitae, ita ut labia ipsius cucurbitae operias. in quo linteolo sanguisugas quam plures proicies, et loco dolenti cucurbitam supervertes, et leviter ac sufficienter in circuitu linteolum trahes, quo possint sanguisugae corio vel cuti applicari. hoc vero moderate facies, ne iterum nimia angustia opprimantur. et cum morsibus adhaeserint, cucurbitam cum linteolo auferes, et sines donec supra dicta animalia sanguine repleantur. tunc asperso sale trito sanguisugas removebis et locum perungues et in eodem loco cucurbitam adiecta flamma figes, et sanguinem detrahes quantum causae sufficere fueris arbitratus. et post detractionem sanguinis butyrum tritum cum nitro inlines et lana sucida cooperies et ligabis. sed si forte temporis ratio vel loci qualitas fecerint ut inveniri minime sangui-

1 ruperit *gcp*. inventrem *g*, —tre *cp* (i. = id est *ante* inventre *inserit p*). 3 molestia *cp*: modestia *(sic) g*. facta: factam *gcp*. 4 Propt⟨$\overset{ea}{\text{er.}}$⟩ g^c, Propterea *c*: *om. p*. 7 levatū *p*: —ta g^c *(cf. supra p. 33, 19)*. ī. *g*(*cp*). 8 sanguisucas *ante corr. g (item v. 11 g et ante corr. v. 13 et 23 g)*, sanguis sugas *(ut semper) p*. 11 proicis *gcp*^{c} (proficis *ante corr. p)*. 12 supervertes *gc*: appones *p*. leviter *g*: leniter *cp*. 13 quo *g*: quod (ꝗ) *p*, in quo *c*. 14 facis *gcp*. 16 sinis *gcp*. 18 removebis *g*: removes *p*, moves *c*. perunges *gc*, —gis *p*. 20 cause *c*: causa *g*, *om. p*. 21 buty(i *cp*)rum *g*. inlinis *g*, illinis *c*, linis *p*. 22 cooperis *gcp*. 23 fecerunt (fecer̄) *g*, fecerit *c*, abfuerit *p*. ut *p*: et *gc*. inveniri *cp*: iuvenili *(sic) g*. s. minime possunt *c*, s. non possint *p*.

sugae possint, levibus plagis scarifabis, et duobus vel tribus interpositis diebus diaforetico cataplasmate uteris, id est hordei pollinis partes duas lini seminis partem I et faeni graeci dimidiam partem adiecto modico oleo coques in aqua salsa et cataplasmabis, praevaporatis partibus spongiis ex aqua calida salsa expressis: cottidie aliquantis diebus inmutabis. nec non etiam et dialon emplastrum inferius suo loco conscriptum post cataplasma impones. cavendae praeter ea inter ipsa initia vehementes saccellorum vaporationes. etenim nimietas vaporis locum dolentem et tumentem in saniolam converti cogit. observare etiam oportet aegrotum a vino et ab omnibus carnibus, quadrupedibus et volatilibus. holera tantum accipiat quae sint digestioni aptissima. sed si a vino non potuerit abstineri, propter imbecillitatem stomachi nimie aquatissimum concedes. sin vero loci patientis dolor minime quieverit et ad nutriendam saniem apostema declinaverit, tunc empyoticis adiutoriis uti oportet id est quae saniolam nutrire valeant, ut est cataplasma ex resina terebintina et polline triticeo superius ad maturandas parotidas conscriptum. sed melius fit cum decoctione caricarum pinguium. coque etiam et psittacium emplastrum uti oportet. aliud certe meline Vespasiani appellatum: novit enim non

1 lenibus *c*. scarifabis *g*: scarificabis *cp*. 4 feni *g*, fenu *c*. 6 et cotidie *p*. 7 et *om*. *p* (*non gc*). dialon (δι' ἁλῶν) *gc*: dialoen *p*. 9 īponis *gcp*. Cavenđ *gc*, Cavendo *p*. a vehementi s. ¿vaporatione *p*. 10 l. tumentem (timentem *c*) et dolentem *cp* 13 q. et v. *g*: quadrupedibus volatilibus *c*, quadrupedium volatilium *p*. 13 olera *gcp*. tantum *g*: tamen (tn̄) *p*, *om*. *c*. 14 potuerint *c*, poterint *p*. 15 abstineri *g*: —re *cp*. 17 declinaverit *gc*: inclinaverit *p*. 18 empy(i *cp*)oticis *gcp* (*Sim.*). saniolam *gc*: saniem *p*. 20 conscriptum est (÷ *g*) *gcp* (*inde antea* quod superius *p et* ut superius *c*). 22 psy(i *c*)tacium *gc*, psitaton *p*. 23 meline *g*, meliē *c*, mll'ıne *p*. vespasiani *g*: vespasiam *c*, vaspassiani *p*. m. vesp. appellatum *c*: m. app. vesp. *gp*.

solum in corio verum etiam in altitudine occultas solvere collectiones.

sed si forte tardius rumpere senseris apostema, oportet eius adiuvare celeritatem electuario ⟨meta⟩syncritico id est quod valeat occultam collectionem rumpere, ne sanies inclusa plurimo tempore tardando interiora membra corrumpat quae Graeci moria vocant. conficitur sic. fici pinguis, origani, marrubii, rutae, thymi, absinthii, centauriae radicum et seminis, sinapis, cardamomi, squillae
p. 203 medii paria pondera: omnes herbas decoques | in aqua, et mittes ex ipsa decoctione partes II et mellis partem I, et coques donec mellis sumat crassitudinem, et dabis ieiunis secundum vires aliquibus coclearium I aliquibus coclearia II.

aliud. si forte in pulmone fuerit collectio, suffumigatorius trociscus quem Graeci ypocapniston vocant ordine qui ad tussim humidam conscriptus est adhibitus eruptionem accelerat.

et postquam eruptio fuerit facta, oportet adhibere quae valeant ulcera sordida purgare, hoc est suco ptisanae

1 in corio *gp*: exterius *c*. 3 oportet *etc. cf. eadem verba apud Cael. Aur. chr. 5, 116.* 4 i. (id est) electuario *g* (i. *om. cp*). electuario *gc*, elictario *p*. sincretico *gc* (sinrectico *p*). *addidi* meta. 5 q̇ *(sic) g*, qui *c* (ꝗ = quod *p*). 7 morian *g*, moriā *cp*. 7 *et* 8 *singularum specierum (ex archetypo compendiose scripto) genitivos habent cp, accusativos sic g*: ficus (fic̄ *c*) pinguis. origanum (orıgan̄. *c*). marrubium . rutam . timum . absentium (absinthii *cp*). centauream (—ree *p*, —centarie *c*). radices et semina (radicū semīs *c*, seminis radicum *p cf. Cael. Aur. l. c. 118*). sinapem (—pi *c*, —pis *p*). cardamomum. squillę medium paria p. 10 Omnes herbas *om. p*. 11 et coques — (13) vires *om. c*. coq̄s *p*, coꝗ *g*. 13 aliquibus *gc*: quibusdam *(bis) p*. cocleare *g*, coclr *c* (ccl' *p*). coclearia *g*: *om. c*, cocl'r. *p*. 14 suf(sub *c*)fumatorius *gcp*. 15 quos *c*. ypocapnistos *g*, —tō *p*, ypocras uıſcos *c*. 16 qui ad *g*: quo ad *c*, coad *(sic) p*. tussim *g*: —sem *cp* (ad t. hum. *i. c. 33*). ꝯscripti sunt (*et mox* accelerant) *c*. adhibitus *p*: —to *g*, —ti *c*. 19 suco *p*: —cum *g*, —cū *c*.

aut alicae cum modico melle despumato ieiunos potabis, aut lac caprinum tepefactum cum sufficienti melle dabis, aut butyri recentis partes II mellis despumati partem I in uno commiscebis et exinde ieiunis coclearium unum dabis, aut ervi rubri pollinis coclearium I cum mulsa calida ieiunis dabis, et vario cibo nutries.

si vero in epate vel renibus fuerit ruptio facta, diureticas saepe memoratas potiones dabis id est quae per urinam purgare noverunt. et postquam bene fuerint ulcera depurgata, trigono trocisco in cicatricem duces. sin vero in renibus vel in vesica fuerit ulcerationis causatio, dia fysalidon trociscum dabis quem inferius in nefretica passione conscripsimus.

XXII. Ad carbunculos.

Carbunculi quos Graeci anthraces vocant efficiuntur ex influxione sanguinis calidissimi et nigri et crassioris substantiae. etenim membrum in quo validus talis influxerit sanguis, inuritur et ulceratum scaram facit. nascuntur in toto corpore, frequenter tamen musculosis in locis et membranosis. aliquando et appellatur a Graecis anthracion singulari genere nominatum, si quidem in ipso

1 ieiunus (ieiuno *p*) potabis *gcp*. 3 buty(i *cp*)ri *g*. 4 in uno (uīo *c*) commisces *gcp*. 4 *et* 6 ieiunus (—n?) *g*, —nū *c*, —no *p*. cocleare unum *g*, cocl'r. I. *c (p)*. 5 ervi: her̄ *c*, herbȩ *g*, herbi *p*. coclear. I. *(hic) g*, cocl'r. I. *cp*. 6 nutris *gcp*. 7 ruptio fuerit facta *cp*. 8 sepe memoratas pociones *c*, sepe poscens (*in marg. corr.* potōēs) memoratas *p*: *om. g*. 9 nover̄ *gc*. fuerint ulcera bene depurgata (purgata *p*) *cp*. 10 ducis *gcp*. 11 sin *g*: si *cp*. vessica *g* (vesica *cp*). 12 diafisallidon *g*: dia fasildidon *c*, diafisaldcō *p*. nefretica *g*: frenetica (—cam *p*) *cp*. 13 passionē *cp*. 14 *tit*. Ad c. *gc*: De carbunculis *p*. 15 Carbunculos *ante corr. g*. antraches *g*, antrahes *c*, an̄taces *p*. efficiuntur: *cf. Galen. (therap. ad Gl.)* XI, 76. 17 in quo *(sic) gcp*. 18 ulceratur . . . faciens *c*, ulceratus . . . facis *p*. scaram *gp*, icarā c. 21 antrachion *gp*, antrahion *c*. nominatum carbunculum *gc*, —tus —lus *p* (*delevi* carbunculum).

initio suae nativitatis veluti ex genere exanthematum in superficie cutis feratur. et in medio suae regionis nigri ut carbones efficiuntur, unde ipso nomine carbunculi vocantur. et cum augmento dierum creverint, quemadmodum intra formam suam basis, tamquam ex similitudine cauteris acuti calidi variolati, scaram ostendunt, et cum putredine ut saepe dixi efficiuntur.

curatio autem optima ab initio cibi abstinentia sive ieiunio et requie corporis vel silentio incipere debet. et si grandes fuerint carbunculi, erunt aegroti in brachio flebotomandi, si tamen aetas aut tempus vel virium qualitas permiserit. et si ventrem non fecerit, clystere acriore evacuandus erit. ipsis vero carbunculis parvi salis dia chartu medicamentum melli admixtum e moto tilto appones aut certe chloran quam appellant emmoton, et super len-

1 gnre *g*, gne *cp*. exantema⟨tum in *in ras.*⟩ *g*. 2 feratur *gc*: (in superficiem c.) ferantur *p*. niger ut carbo efficitur *c (non gp)*. 3 carbunculas *(sic)* vocatur *c* (*item mox* creverit . . . ostendit). 4 qđ(q̄ *p*) admodum *gp*, quodam modo *c*. 5 intra forma sua basis *g*, nitra formā suā basis *c*, in forma subasis *(sic) p*. *cf. Gal.* XI, 76 (VII, 719 *ὥσπερ ἐν τοῖς πυρικαύστοις*). 6 calva | riolati. scara ostendunt *g*, calvariolatas c^h^araos (*in marg.* ī å chartas!) ost. *p*, cal|vano latis thara ōndit *c*. variolati *quod scripsi respondet Galeni* phlyctaenis (XI, 76). *et est* variola *apud Marium Aventicensem* (*Chron. vet. lat. ed. Roncalli* II, 413 cum profluvio ventris et variola). *cauteres calidi dicuntur ut cauteres aut tepidi aut ignei vel igniti Caelio chr. 5, 16. 19.* 8 optima *(sic gc*, p^i^a *p)*. Ab . . *g*. ab initio . . . incipere *sic gcp* (*cf. c. 28* ex praedictis . . . superius scripta. abstinentiam (—tia *cp*) sive ieiunium (—nio *c*, sive i. *om. p*). et requiem (—ē *gp*, —e *c*) vel (*gc*, et *p*) silentium (—tio *c*) *g*. 11 aut *gc*: vel *p*. 12 ventrem *gc*: venter (vēt) *p*. acriore *g*: —ri *cp*. 13 evacuandus *cp*: vacuandus *g*. parvi: parvo *gcp*. salis *c*: sale *g*, —li *p*. diacartu *g* (—tū *p*, —ticum *c*). 14 emototilto *g*, ē mototilto *p*, emmoto cillo *c*. adpones *g*. 15 cloran. quem a. ēmotos *g*, doran qꝫ a. emmotos *c*, clorā ꝗ (quod) a. eīnofos (*corr. mg.* ēmotos) *p*.

ticula cum ramis murtae siccae elixata et diligenter trita cum modico melle et pane infuso cataplasmabis, quod Graeci artofagon appellant. sin vero erysipelatodes fuerint carbunculi id est cum rubore ut in vicina parte sibi veluti ignis sacer ostendatur, plantagine aut coriandro aut intibo cum pane cataplasmabis bis in die et semel in nocte. tunc cum bene ulcus videris depurgatum, Musa trocisco uteris in vino mulso resoluto.

XXIII. Ad reuma.

Intellegitur reuma quotiens valida influxione humoris nullis praecedentibus causis subito intumuerit membrum. et appellatur a Graecis reumatice diathesis id est reumatica passio. contingit frequenter, | maxime tamen in arti- p. 204
culosis locis, ut exempli causa in genu aut in cubito aut iugulo aut maxilla cum aure usque ad tempora, aliquando etiam simul et faciem, ut etiam ingenti tumore subito oculi claudantur. aliquando usque ad guttur supra dictus tumor dilatatur, ut etiam thoracis partes invadat.

in curationibus vero abstinentia cibi vel ieiunio et a vino abstinentia et sanguinis detractione per flebotomiam et ventris purgatione cathartico dato sive clystere evacua-

1 murtę *g*: mirte *cp*. exlixata *g*, elixate *c*, et (ꝛ) lixate *p*. trita *g*: —te *cp*. 3 artofagion *g (p)*, artopagion *c (cf. c. 32)*. Sin *g*: Si *cp*. heresipelatodes *g*, casipilatodes *c*, erisipilatodes *p*. 4 in vicinas partes sibi *gc et* (*om.* sibi) *p*. 5 ignis acer ostendant *g*, ignis acer ostenditur *c*, ignem sacrum ostendant *p*. 7 musa *gc*: mulsa *p*. 8 trociscum . . . resolutum *g* (—co . . . —to *cp*). in *p*: *om. gc*. 9 *tit.* Ad reumam *g* (—ma *c*), 9̃ (contra) de reumāte *p*. 12 *cf. Gal. XI, 79.* 13 tamen *g*: *om. cp*. 15 iugulo *p*: ungǒlo *g*, in murgulo *c*. in maxilla *cp*. aure *gc*: ore *p*. timpora *g*, tempus (tp̄s *p*, tp̄us *c*) *cp*. 16 faciem (*i. e.* usque ad f.) *g*, facie *c*: faciem occupat *p*. 20 avino *c*: vino *g* (abstinentia cibi et vini *p*). sang̅ detractionē *g*. fleuotomiam *(ut semper) g*. 21 clistere *g* (distere *p*), clisteriis *c*. evacuatione *p*: vacuatione (—tiō *g*) *gc (ut supra g)*.

tione facta curabis, considerata primo ipsius laborantis aetate et tempore et regione, et ipsius reumatismi qualitate vel quantitate. ipsa vero loca quae patiuntur pane posca infuso et trito cataplasmabis et sanabis.

XXIIII. Ad ignem sacrum.

Ignis sacer ab invadendo a Graecis erysipelas appellatur, si quidem vicina sibi loca invadendo possideat. et efficitur sub ingenti calore sanguinis ex commixtione fellis flavi, quam Graeci xanthen cholen vocant. et est rubor flammeus in superficie cutis cum dolore et tumore. sin vero circa gulae partes fuerit natus, praefocationis periculum affert, cum in toto vultum inflaverit et a cervice usque ad thoracis partes fuerit dilatatus.

in curationibus autem si grândis fuerit erysipelas, flebotomare oportet et secundam detractionem facere quam epafaeresin vocant, et si vires aegrotantis patiuntur ieiunium diurnis diebus imperare et a vino et omnibus carnibus abstinere. si autem flebotomiam minime adhibere potueris, acriore clystere ventrem evacuabis, aut catharticum quod flavum fel deponat dabis, ut sunt catapotia Galeni superius in passione capitis scripta. post haec et

1 considerata *cp*: —to *g*. 2 reumatismi *gp*: reumatis *c*. 5 *tit*. Ad ignem acrum (sacrum *c*) *gc*, De igne sacro *p*. 6 sacer *cp*: acer *g*. erisi(ensi *c*)pilas *gcp*. 7 possideat *gc*: —det *p*. 8 ex *cp*: et *g*. 9 quam *gcp*. exante cholen *g*, exante colen *c*, exante celeti *p*. *his utitur Isidorus* IV, 8, 4. et: ut (est) *gcp*. 10 superficiē *g*. Sin *g*: Si *cp*. 11 gulę *g*: guille *c*, vulve *p*. p^{c} *in marg.* prevocationis (!). 12 in toto vultu *gc*, totum vultum (*om.* in) *p*. a *om. cp*. 14 erisipilas *g*, —pila *cp*. 15 fleotomare *g*. secundam *gc* („i. prosperam bonam" *in marg. g*): secundum vires *p*. 16 epafaresin *g(p)*, epafares *(sic) c*. 17 diurnis: diuturnis *gcp*. 19 potuerit *gc et* (fl'tomia . . adhiberi) *p*. acriori *(hic) g* (— re *cp*). 20 flavum mll' *(sic) p*, favum melle (!) *c*. catapocias gallieni *g*, catapucias galieni *c*, cataputie galieni *p*.

loca patientia plantaginis aut uvae lupinae suco inlines, aut lenticulatam herbam de stagnis virentibus colliges et cum modico aceto tritam impones, aut glaucium cum aqua solutum inlines, aut coriandro aut plantagine trito cum pane posca infuso bis in die et semel in nocte cataplasmabis: in hiberno autem viridi apio aut coliculi foliis similiter cum pane uteris, maxime si in articulosis locis fuerit erysipelas. novit enim tale cataplasma imminentem putredinem prohibere.

aliud ad ignem sacrum. cimoliae ʒ III, glaucii ʒ II, spumae argenti ʒ I, croci ʒ III, turis masculi ʒ I cicutae suco colliges et trociscum informabis et in usum in posca frigida teres et inlines. aliquando etiam, ut loci qualitas vel ipsius membri postulaverit, aqua calida primo fomentabis et diligenter deterges, tunc paulo sursum a patiente loco carpodesmo ligabis et ubi nimius rubor fuerit, scarifationis levissimas laceraturas dabis, quas Graeci amychas vocant. et postquam videris cutem bene fuisse purgatam, spongia frigida posca expressa deterges et trocisco supra scripto lines. alia vero die emplastrum dia strychnu appellatum impones: et conficitur sic. cerae

1 patientia *c*: patientis *gp*. uvae lupinae: *i. e. strychni (Simon Jan. s. v.) cf. infra et Diosc. l. c.* in(l *c*)linis *gcp* (*item mox* colligis . . . imponis). 2 lenticulam *p* (—latam *gc*). 3 glatium *g*, glacium *cp* (*γλαύκιον ad erysip. Gal.* XI, 857). 4 illinis *gcp*. 5 posca *g*: in pusca *cp*. 6 *post* autem *in marg. add.* p^c: ēplaustrizando. co(au *cp*)liculi *g*. 8 erisipilas *gcp*. tale p^c: talis *gc*. īminentem *g(cp)*. 10 acrum *g*, acgrum *c*. quimolia *g*, —lie *cp*. glaucīū *g*, —cīū *p* (—cii *c*). *item mox* spuma . . . crocū *(ubi* c̃e̋ = cere *p) g*. colligis *gcp*. 13 in(l *cp*)linis *gcp*. 14 postulaver̄ *g* (—verit *cp*). 15 a patiente loco *cp*: patientem locum *g*. 17 scarifationis *g*, —nes *c* (scarificationes facis *p, qui om.* lev. lac.). levissimas *c*: lenissimas *g*. 18 amicas *gp*, amicha *c*. 20 trociscum (—cū *c*) supra scriptū linis *gc*, trocisco supra dicto lenis *p*. 21 diastrignum *gp*, diastrīgi *c* (*cf. Diosc.* IV, 71). imponis *gcp*. cera (cęra *g*) . . . spuma . . . cerussa *gc* *(gen. p)*.

ʒ VI, spumae argenti ʒ IIII, cerussae ʒ II, olei rosacei lib. I, uvae lupinae ʒ VIII. hoc medicamentum facit et ad herpetas hoc est serpusculos.

XXV. Ad araneas.

'Araneas Graeci a serpendo quod herpin dicunt herpetas dicunt, nos vero similiter latino sermone sicut supra p. 205 diximus a serpendo serpusculos nominamus. | et efficitur sub ingenti acredine ac calore fellis cum pustularum superinsurrectione. est et aliud genus herpetis, quem Graeci cenchrias vocant, si quidem in superficie cutis pustulas minutas milio similes ostendit: quam Latini vulgo araneam verrinam vocant.

in curationibus autem similiter ut erysipelata superius curabis.

XXVI. Ad scrofas.

Scrofas Graeci chiradas vocant duritias rotundo schemate natas et nervis atque arteriis venis et musculosis membranis connaturatione infixas, quod Graeci cata synfysin vocant. et cum glandulosis in locis in utraque gutturis parte fuerint natae, sicuti suis feminae turgida colla cum dolore ostendunt, unde ipso nomine scrofae

1 oleo roso *(sic)* *g*, olei rosei (ro. *p*) *cp*. 2 lib. I. *g*, libr. I *c*, l'. I. *p*. 3 erpetas *p*: herbenas *g*, hertenas *c*. 5 herpen *g*, herpin *c* (q. h. d. *om. p*, erpem *Sim. s. araneae*) herpenas *g*, herpepēticos *p* (*om. c*, herpetas *Simon s. v.*). 7 serpiginem *Simon s. herpetas* (*cf. Isidor IV, 8, 5* serpedo). nom̄. *g (i. e.* nominamus *p)*, nominavimus *c*. 8 ac *g*: et *cp*. c. p. extantia *Isid.* 9 herpentis *gp*, erpetis *c*. 10 cencrias *g*, tēcrias *c*, ceucas *p*. 12 aranea verrina (ranea vermia *c*) *g*, —ā *p* (tineas verinas *Sim.*). 13 erisipilata *gc*, —pilā *p*. 15 *tit.* Ad scroph(f *c*)as *gc*, De scrofulis *p (mox* Scrofas *gcp)*. 16 chiradas *gp*, hiradas *c*. 18 ōnaturatione *g*: cū maturatione *c*, cōatū *p*. catasinfisin *gp*, catasmisisin *c*. 20 suis: sues *gc*, uos *p*. 21 ostenđ *g*.

vocantur. et sunt curationis difficilis. nascuntur in cacochymis corporibus id est malo humore possessis.

est iterum aliud genus scrofarum minime adhaerens sed magis sub cute natans et plurima natione pullulans sicut genus porcorum, unde iterum scrofae nomen acceperunt. nascuntur ut supra dictum est glandulosis in locis, ut in gutture vel sub ala aut in inguine, et sunt sive chirurgia sive medicamentis curatione faciles.

propter ea curationis tempore dïalon medicamentum inferius suo loco conscriptum appones. novit enim scrofas solvere et in humore purulento conversas per poros cutis desiccare. aut certe meline Vespasiani appellatum appones, et cum videris supra dictas scrofas in saniolam converti, chirurgia uteris et secundum rationem curabis, quod Graeci cata logon vocant.

XXVII. Ad steatomata.

Steatomata dicuntur durities in similitudinem scrofarum emergentes paulo potiores et molliores, quae cum digito fuerint impressae cedunt ac resurgunt, adipis callosi qualitatem intra se continentes. unde ipso nomine

1 curationes diffic̄t *g* (curaidem difficiles *c*), curatione difficiles *p*. cacocymis *g*, cachozimis *c*, cacocismis (—cisini *ante corr.*) *p*. 3 Est iterum (Ē iterū *g*, *ubi* e *ex* i *corr. qui vult* Ceterū) *gcp*. minime: noīe (nomine) *c*. adherentes ... natantes ... pululantes (pululacione pullulantes *c*!) *gc*, —tium *semper p*. 4 natione *gc*: variatione *p*. 5 scrof̄ nomen *g*, nomen scrofas *c*, nomen scrofe *p*. 7 in inguine *c* (in *om. gp*). 8 curationes *p* (—ne *gc*). 9 dialoon *gc*, dialeō *p (cf. c. 21)*. 10 scrof̄ *g*. 11 ɀ et in h. *g*. in humore purulento conversas (conversos *c*, converso *p*) *gcp*. 12 meline *gc* (moline *p*). 13 saniolam *gc*, —las *p*. 14 cirurrigia *(sic) g*. 15 catalogon *gc*, catalōgo *p*. vocant *g*: appellant *cp*. 16 *tit.* Ad steathomata (steätomata *c*) *gc*, De duritie simili duritiei scrofularum *p* (*in ind. capp.* Ad steatomas). 17 Steathomata *g*, Scearthomata *c (item infra p. 44, 1)*. durities *g(cp)*. 19 inpressę *g(p)*: expresse *c*.

steatomata vocantur. nam Graeci adipem stear dicunt. nascuntur frequenter in articulosis et nervosis locis vel musculosis et cartilaginosis. et similiter ut scrofae curantur.

XXVIII. Ad aurium dolorem.

Aurium dolores efficiuntur ex antecedenti perfrictione ex frigido vento flante aut ex lavacris frigidis aut aqua in ipsa caverna auditoria irruenti. aut ex tumore membranae supra dictae auditoriae cavernae aut saniola fluenti aut ventositate inclusa tumorem faciente aut sordiculae vel purgamentorum obtrusione facta, cum exitum minime habuerit supra dicta ventositas, dolores efficiuntur.

curationis autem tempore in ipso initio doloris aliqua ex praedictis ad dolorem capitis superius scripta extrinsecus adhiberi sumenda mandamus, ea vero quae proprie in ipsis cavernis instillantur nunc dicemus.

ad dolorem aurium. gesentera id est vermiculos de arrugia aut araneas aut asellos quos Graeci oniscos dicunt — nascuntur in humectis locis hominum tactum

1 scear *c*. 3 cartillagiosis *g*. 4 *tit*. Ad aurium dolorem (dol̄ *g*) *gc*, De dolore aurium *p*. 5—11 *dolorum causae* = *Gal*. (κατὰ τόπ.) XII, 599 *(unde Pseudo-Gal. euporist* XIV, 330 *cf. Th. Prisc.* I, 7*)*, 5 perfricatione *p*. 7 in ipsa caverna *etc. (abl.) gcp*. irruenti *g* (—ti *etiam cp*). 8 fluenti *gc*, —te *p*. 9 sordida (*pro* —cla?) *g*, sorde *c*, sordides *p* (ex sordibus *Petr*.). 10 obtrusione *g*, —trutione *p*, ostrusione *c* (obstrusione *Petr*.). 12 aliqua *cp*: aliquam *g*. 13 scripta: scriptam *g*, dicta vel scripta *(sic) c*, scriptis *p*. 14 adhiberi sumenda (—dam *g*) *sic gc* (sumenda *om*. *p*). 15 in ipsis cavernis: *sic gcp*. dicimus *cp*. 16 ad (Ad *c*) d. aurium *gc*: *om*. *p*. *θηρίον ὃ γῆς ἔντερον καλεῖται ex Apollonio Gal. XII, 649*. vermiculas *g* (—los *cp*). 17 arrugia *gp (cf. Plin.)*: auringia *c*. oniscos *g*: aniscos *p*, oniscon *c*. 18 *de oniscis in eodem argumento sic ex Asclepiade Galenus* (XII, 634): *ζῶον δέ ἐστι πολύπουν ἐν τοῖς ὑδρηροῖς ἀγγείοις (cf. XII, 641 et 623 ex Archigene τοὺς ἐπὶ ταῖς ὑδρίαις ὄνους) καὶ ἐν ταῖς κοπρίαις γεννώμενον, κατὰ δὲ τὰς τῶν δακτύλων ἐπαφήσεις σφαιρούμενον*. 18 humidum tantum f. *c* (*ut Simon s. oniscūte* humidum tamen f.).

fugientes ita ut se in spaerulas plicando convertant — in oleo coques et auribus infundes, et super vaporabis marsupio id est sacculo torrido sale repleto, et iterum tepefactum medicamentum infundes, et lana munda ac molli ipsas cavernas blande obtrudes.

aliud tumoribus conveniens. adipis anserini aut gallinacei partes II, olei amygdalini ex amaris amygdalis expressi partem I in uno commiscebis et tepefactum instillabis, praevaporatis partibus spongiis calidissimis ex aqua calida expressis atque alterna mutatione appositis. et postquam stillaveris, iterum super competenter vaporabis et molli lana sicuti supra diximus patientia loca tutabis. | *finitur p. 205* [oportet aegrotum inani masticatione os commovere et sic **suppl. IV* medicamentum in auribus accipere.

item aliud dia tessaron appellatum faciens ad tumores aurium, quos Graeci flegmones vocant: mel optimum, ysopi attici sucum, nardinum unguentum et amygdalinum pari pondere. uteris sicut supra. si vero incendiosus fuerit doloris sensus, et magis tempore aestatis et in aetate ferventi, acetum rosaceo admixtum infundes.

1 sperulas (perulas *c*) *gcp (Sim.)*. plicando *g et Sim.* (politando *c*, aplicando *p*). 2 coq *g*. marsupio *g*: marsuppis *p*, marsippia *c* (marsipū *ex Cassio memorat Sim.)*. 3 et iterum ipso saco (*sic*, *om.* tep.) med. inf. *c*. 7 adipē *g*, —pes *c*. 9 commisces *gcp*. 10 ex *cp*: et *g*. 11 calida — postquam *in textu om. sed in inf. margine supplet g, notata signo* ⁓). 12 stillaver̄ *g* (—veris *cp*). 13 sicut (sicuti *c*) — tubabis (*sic p*, *ut semper*, mutabis *c*) *cp*: sic supra ipsas cavernas blande obtrudes *g (qui eadem etiam quae supra verba errore respiciens scripsit)*. *deest in g finis cap. cum initio sequentis.* 14 (oportet) autem *add. p*. masticatione: manifestatione *c*, mastificatione *p*. ιos movere *(sic) p*. 16 diatesaron *cp*. appellatum *om. p*. tumores: —rem *cp*. 17 quod (q) *cp*. flegmona *c*, fleimonas *p*. mel *c*: vel (l') *p*. optimum *p*: aptum *c*. 18 atici *cp*. nardini . . . amigdalini *p*. 19 paripondere *c*: paria pondera (—ris *ante ips. corr.*) *p*. 21 etate *p*: estate *c*. acetum (—to *c*) rosaceo amixtum (amirto *c*) *cp*.

aliud ad tinnitus et ad obtrusiones, quas Graeci enfraxis vocant, et ad difficiles auditus et ad initia surditatis. nitrum et afronitrum aequali modo commiscebis et cum aceto acri et oleo veteri tepefactis infundes.

item ad vermiculos aurium forinsecus educendos. centauriae viridis aut marrubii aut absinthii viridis sucus infusus excludit vermiculos.

ad sordes aurium. nitrum aceto resolutum cum calida aqua per auliscum oticum inicies et deterges et sic iterum instillabis.

ad aures saniola fluentes et humecta quoque universa trociscus Herae appellatus. recipit autem murrae croci ʒ singulas, aluminis scissi ʒ XII. colliges et uteris aliquando ex aceto aliquando vino austero.

ad tinnitus aurium et difficiles auditus. oleum rafaninum cum aceto et nitro in uno commiscebis et fervefactis uteris.

aliud ad difficiles auditus et surditati conveniens. ellebori albi ʒ I, afronitri ʒ IS, castorei ℈ IS, aceti acrioris quod suffecerit.

1 et ad obtrusiones *p*: et obstrusiones (*om.* ad) *c*. ꝗ *c*, qs *p* (q̊s *p*ᶜ). 2 anfrosis *c*, ēfāſī *p*. et *om. p*. et ad inicia surdita inicio nitri nitri et cofonitri *etc. c*. 3 afornitrum *(sic) p*. commisces *cp*. 4 acro *c*. et (*ante* oleo) *om. p*. 5 pmiclos *(sic) c* (vermes *Petr.*). 6 Centauree *cp* (—rie *Petr.*). aut marubii *(p et Petr.) om. c*. 7 infusos excludunt *p*. 9 paulıscū octıcū *p*, parauliscū octicū *c*. et deterges *om. c*. 11 saniolam *c*, saniem *p*. q̄ꝫ *cp*. universa *c*: *om. p*. 12 here *p*, (Trocisci) uere *c*. ℞ (aūt *add. c*) mirte (mͥre *p*) *cp* (myrrae = *σμύρνης legendum esse collatus Galenus docet XII, 610. 628 sqq.*). 13 ʒ singulas *c*: an̄ . ℥ . I . *p*. ʒ VII *c*, ℥ XII *p*. colligi (—gı͛ = gitur *p*ᶜ) vino austino (—trino). vel aceto. et uteris *p*, colligis vino austero (er *in ras.*) et uteris aliquando ex aceto aliquando vino austero *c*. 16 *(et p)* in uno (cō — *c*) misces *cp*. 18 et surditati *om. c*. 19 ℥ I . S . *p*: II ʒ | *(in fine versus) c*. 20 acenoris *(sic)* q. s. *c*. sufficit *c*, sufficit (cerit) *p*.

ad difficiles auditus ex aegritudine natos. leporis fel et lac mulieris et mel optimum, omnia tria in uno consolves et tepefacta instillabis.

aliud dia tessaron appellatum, id est de quattuor, adversus tumores et dolores et ulcerationi conveniens. resinae terebintinae, butyri, adipis gallinacei, olei amygdalini, omnium quattuor paria pondera in uno consolves et uteris.

alia auricularis sive ut Graeci otice adversus dolores et ulcera et veteres aurium passiones. recipit opii, castorei, aloes ʒ singulas, croci ʒ II, murrae, lycii indici ʒ singulas semis. bene conteres et melle colliges, et in usu accipies ex ipso medicamento modicum resolutum passo. ex oleo rosaceo stillabis et lana muricea vel purpurea loca tutabis. aliqui lacte resolvunt muliebri. ad difficiles vero auditus et tinnitus multi temporis cum aceto salito infundes, quod Graeci oxalmen vocant. et cum oleo rafanino et aceto uteris.

XXVIIII. Ad oculorum passiones.

Hippocrates in aforismis sic ait: oculorum passiones

2 et *(bis) om. p.* omnia tria *c*: hec ita *p.* unū *c*, uno *p.* 3 tepefactis stillabis *cp.* 4 i. de IIII. *(sic) c*: *om. p.* adversus *c*: ad *p.* 5 resina terebentina. butirum. adipē gallinaciū. oleū amigdalinū *c.* 7 omī quatuor *c*: *om. p.* uno *cp.* 8 aliud auriculare *p.* ut greci *p*: grece (*om.* ut) *c.* oticen (otıcē, *sed ante corr.* otoc̄ *p*) *cp.* adversus *c*: ad *p.* 9 recipit: ℞ *cp.* opii *(cf. Gal.* XII, 626 *sqq.)*: apii *p, om. c.* 10 aloes *c*: aloe (*ante corr.* aloen) *p.* 11 ʒ singulas semis | lenius et melle colligis *(sic mediis om.) c.* ʒ singulas *c*: an̄. ʒ I. *p.* c̃c. ʒ. II. m̄rei alitii. indicii *(cf. Gal.* XII, 636 *etc.).* an̄. ʒ I. S. bene conteres. et melle colligis *p.* 12 usum *c.* ex: et *cp.* 13 roseo *c.* muricea?: marina (marīā *p*) *cp.* de purpura *c*, aut purpuria *p.* 14 tutabis: tudabis *c*, tubabis *p* (*cf. Gal.* XII, 632 *ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως μετὰ ῥοδίνου ἔνσταζε καὶ κροκύδα ἐντίθει π ο ρ φ υ ρ ᾶ ν*). resolvunt muliebri *c*: mulieris resolvunt *p.* 16 sallito *p.* greci *c*: *om. p.* oxalmē *p*: examel *c.* 18 *tit.* De doloribus oculorum *p* (Ad oculorum dolorem *ind. p*). 19 ypocrates *cp* *(Hipp.* III, 753 *Lips.).* amforismis *c.*

meracae potiones aut lavacrum aut vaporatio aut flebotomia aut catharticum datum quod farmacian appellant solvit. sed omnia haec quinque secundum expositionem M a g n i i a t r o s o p h i s t a e supra memoratus senior Hippocrates cum discretione adhibere praecepit, et si fuerit dolor ex plenitudine sanguinis, flebotomia aut cathartico detractione facta curare, sin vero ex siccitate fuerit dolor, lavacro et vaporatione humectatos sanare, sin vero ex perfrictione et humectatione fuerit dolor, meraca potione calefactos mederi. vinum namque calefacit et desiccat. secundum varia tempora passionum omnia adhiberi praecepta sunt. in ipsis initiis abstinentiam cibi vel ieiunium oportet imperare, in augmento vero tertia vel quarta die flebotomia vel cathartico operari, declinatione vero facta, lavacro uti. haec sunt quae secundum aforismos id est definitionis eloquentiam oculorum doloribus posita esse noscuntur.

nunc vero qualiter proprie ipsis oculis passiones contingant scribamus. aliquando cum ingenti fervore dolores efficiuntur, aliquando cum perfrictione et torpore sensus,]

1 merate passiones *c*, meri potiones *p*. lava♃ *c*, lavacri *p*. aut — solvet *(sic) c*: aut farmatia solvit *(cet. om) p*. 2 farmaciā *c*. 3 V. *cp*. 4 magni hyatro sophiste *c*, magni (mag̊) hiatus sophiste *p*. supra *om*. *c*. memorato *c*. hypoc̄ *c*, ypocras *p*. 5 cum *om*. *c*. adhiberi *c* (—re *p*). ut si *cp*. 7 detractatione *p*. factam *c*. Sin *c*: Si *p*. ex *om*. *cp*. 8 humectatis *c*. Sin *c*: Si *p*. 9 perfricatione *cp* (i. frigore *add*. *p*, *non c*). meraca *c* (menta *Petr*. *c*. *19*): meri *p*. 10 vinum — adhiberi *p*: *om*. *c*. namque: nāꝫ *p*. 12 abstinentia *c*. vel ieiunium *c*: *om*. *p*. 13 flebotomiam *p*. 14 vel *c*: aut *p*. catartıcā *(sic) p*, —cum *c*. operari *p*: —re *c*. in decl. *p* (in *om*. *c*). facta *om*. *p*. 15 diffinitionis *p*. 16 nascuntur *cp*. 18 passionis contingat *c*, passiones contingunt *p*. 19 Aliquando *etc*. (*nisi quod* perfricatione et corpore) *c*: Dolores efficiuntur (*hic corr*. *marg*. aliquando) cum ingenti fervere *(sic)*. aliquando cum fricatione et torpore.

quem Graeci narcen tes esteseos vocant, aliquando cum tumore et aliquando sine tumore, aliquando cum largo reumatis incursu et aliquando cum gravedine et dolore, aliquando autem praeter ipsa. *inc. p. 206*

in curationibus vero si modicum fervida fuerit oculorum perturbatio, posca tepida fomentabis. si vero ex perfrictione fuerit perturbatio, penicillis prius calidis ex vino mixto albo alterna mutatione vaporabis. sin vero maior fuerit dolor cnm ingenti tumore et gravedine, et si in fronte plenae ac distentae apparuerint venae, detractio sanguinis per flebotomiam fieri oportet, si tamen alii humores non impedierint augmento facto per aliquam obtrusionem interioris membri. quod si hoc contigerit, cathartico dato ventrem purgabis. utendum etiam in ipsis oculis liquidis infusionibus ex faeni graeci suco lenius confectis. bene autem fit si faenum graecum aqua dulci primo lavetur, ut terrosa careat qualitate. et postquam fuerit lotum modicum coques, ut omnem acredinem ex se dimittat, et secunda aqua iterum coques defusa priori. et cum videris sucum venire in similitudinem vini, liqua-

1 *Hic cum initio p. 206 rursus incipit g, sic (rubr.)* Ad oculorum dot. Oculorum dolor est quem greci narcodus esteseos vocant. et fit aliquando cum tumore *etc.* quem: ꝗ (quod) *cp.* ńcodoestesseos *p*, narcodes estefeos *c*. 2 et *c*: *om. gp*. 3 reumatis incursu *c*: reumatismi cursu *g*, reumatisimi vel (l') cursu sensu *(sic) p (*reumatismum *recepit etiam Petr.)*. et *gc*: *om. p*. 4 autem *g*: *om. cp*. ipsam *p*. 5 modicum fervida: modica Ifervida *c*, modica et f. *gp*. 6 tepida *gc*: fētida *p* (*sed in marg. idem* ∴ frigida credo!). 7 perfrictione *gc*: —catione *p*. 8 Sin *gc*: Si *p*. 10 appueř *(sic) g* (apparuerint *cp*). detractione *cp*. 13 contigeř *g* (—rit *cp*). 14 in *addidi*. ipsis oculis (*om.* in) *gc*: ad oculos *p*. 15 levius *c*. 16 fenigrecum *(sic g*, fenu— *p)* aqua *gp*, fenug' cū aliqua *c*. 17 ut — qualitate *g* (cū cerosā careat calitatē *c*): ut omnino terra careat *p*. 18 (*et* 19) coq̄ *g* (coques *c*, coq̄s *p*). 19 dimittat *gc*: deponat *p*. priori: *sic gcp*. 20 videř *g* (—ris *cp*).

bis et uteris. etenim tumores digerit et sordida quaeque depurgat et humorem asperum lenificat. utile est etiam et ovi album et tenue tepefactum iugiter infundere, et lac muliebre. est namque bonus humor lac quod Graeci euchymon vocant, <et> valet e contrario acredinem mali humoris obdulcare: sic omnia contraria contrariis sibi rebus curantur. sed oportet primo sine ulla oppressione egestiones sive pituitas oculorum, quas Graeci lemas vocant, molli penicillo detrahere ex aqua calida expresso et diligenter vaporare. et si cum omnibus fuerit capitis gravedo, cucurbitam occipitio praeraso figens addita scarifatione competentem sanguinem detrahes.

cataplasma faciens ad tumorem oculorum et chemosis et proptosis. appellatur autem chemosis quotiens in ipsa ceratoide tunica apparuerit rubicundus et carnosus tumor, proptosis vero est oculorum ex nimio tumore prominens casus, ut etiam difficile palpebris contegantur. recipit autem castorei et croci dr̄ singulas, opii obolum unum aut II, ovorum assorum vitella V, panis mundi micarum 𝔏 III. cum dulcore et modico rosaceo colliges et cataplasmabis.

1 diger̄ (—rit *cp*) . . . depurgant (—gat *cp*) . . . lenific̄ (—cat *cp*) *g*. 3 infund̄ *g* (—dere *cp*). 4 muliebre (vel asine *add. corr. marg. p*). bonus humor (*sic, cf. Sim.*) *gc* (et lac m. quod boni humoris est quod Gr. *etc.*) *p*. 5 euximon *g*, eupinō *c*, euximo *p*. et *addidi*. 6 Sic omnia *g*: Sic enim omnia *c*, Sicut enim omnia *p*. 8 lemas *g*: lenas *c*, lēnas *p* (*cf. Simon Jan. s.* lēma, lemi, lēnas). 10 sicū om̄<is> *g* (si cum omnibus *cp*). 11 occipito *g*. figens: figes *gp*, fige *c*. et addita *p*. scarifacione *g*: —ficatione *cp*. 13 fac̄ *g*: facies *cp*. tumorem *g*: —res *cp*. chemosis *g*: temosis *c*, themosin *p*. 14 propthosis *g*, prothosis *c*, protosin *p*. chemosis *gp*, themosis *c*. 15 cerato id̄ unica (= ceratoidestunica) *g*, cerato .i. tunica *c* (chemosciserato i. tunica appar. *p*). 16 Propthosis *g*, prothosis *c*, protosis *p*. 17 difficulter *c*. Rec̄ autem *g*: ℞ hec *c*, ℞ *p*. 18 castorei c̈c an̄. ℨ I *p*. 20 L III *g*: ℨ III *cp*. collig̃ *g* (—ge *c*, —gis *p*).

utendum etiam et fomento ex decoctione meliloti et rosae siccae: partes singulas mittes et faeni graeci dimidiam partem, decoques in aqua et fomentabis. facit ad reumatismum et ad minorem lippitudinem. aliquando ex ipsa calida penicillo expresso vaporabis.

nec non etiam et collyrio libiano uteris. facit ad tumorem oculorum et chemosis et proptosis, et minutis vesiculis, et sordida ulcera bene purgat et concava supplet aquatius infusum. convenit et doloribus et superadustionibus et diruptionibus et stafylomatibus. bothria etiam ulcera id est fossulas et hypopyos oculos sanat. ulcera etiam difficile in cicatricem venientia, quae dysapulota vocant, optime in cicatricem ducit, et minores cicatrices cum aqua inunctum detergit. et facit aliquando cum ovo et lacte, aliquando cum ovo et faeni graeci suco, aliquando cum aqua ut supra diximus inunguitur. recipit autem cadmiae combustae et lotae, cerussae tritae et in testa nova assatae et diligenter lotae dr̄ octonas, amyli

1 fomentū *g* (—tum *c*, —to *p*). 2 mittes *gcp*. 3 decoq̄ *g* (—ques *cp*). 6 libiano *gc*, libano *p*. 7 tumores *cp*. chemosis *gc*: —sin *p*. proptosis *g* (prothosis *c*): protosin *p*. 8 vessiculis *g*. purḡ *g*. suppleta. q̊tius *(sic) g* (suplet aquacius *c*, suplet q̊cíís *p*). 10 Botria *gcp*. *cf. Simon Jan. s.* botrion *et s.* ulcus. 11 hi(y)popios *g(p)*, ippopios *c* (*ὑποχύους ὀφθαλμούς Gal.* XII, 758). 12 desapiolita *g*, dis(s *p*)apolita *cp* (*δυσαπούλωτα*). 14 deterget *gc*, —ges *p* (—ḡ *p*ᶜ). aliquando — (15) lacte *(cp) om. g.* 16 inunguitur *c*, —gitur *gp*. inungitur . S . rec̄ . aū . *(sic) g* (℞ autem *c*). *sic autem p*: ℞ collirium libanum quod reperitur. Idem reperitur infra hoc eodem capitulo infra hoc eodem capitulo *(iterata linea subducta delevit corr.)* libanum cat⟨hmie⟩ combuste et lote . ceruse trite et in testa nova *etc. (cum aliis notulis duobus ad v.* cadmie *et* ceruse*). ceterum hoc idem Libianum (Livianum) graece legitur apud Galenum XII, 762.* 17 *accusativos (specierum) habet g (non cp)*: cāmıā . . . cerussam . . . amilıū *(sic)* recens. stibeum . . . plumbum *etc.* 18 dr̄ VIII. *g*, dr̄ ortenas *(sic) c*, an̄. ʒ VIII *p*.

recentis, stibeos combusti dr̄ senas, plumbi combusti et loti, pomfolygis lotae, draganti, ges asteros tritae assatae et lotae, cummi candidi, omnium specierum quinque dr̄ quaternas, murrae bonae, opii dr̄ singulas. aqua imbrili id est caelesti colligitur.

collyrium apocrusticum Hermolaou staticon appellatum faciens inter initia ad reumata repellenda et desiccanda et ad alia multa. cadmiae crudae et lotae, murrae, aloes, croci, omnium IIII dr̄ octonas, aeris usti et opii dr̄ qua-
p. 207 ternas, | acaciae rufae et cummi dr̄ vicenas, aquae caelestis quod suffecerit.

collyrium dia rodon de septuaginta duabus, quod Graeci diebdomecontadyo appellant, si quidem in ponderibus ut supra dictum est sive in rosa seu in aliis speciebus LXX et II drachmis concludatur. facit ad xer-

1 stibeos: stibeum *g*, iscubii *c*, ītube *p*. dr̄ senas *g* (*om. c*), an̄. ÷ VI *p*. 2 pōfolıga lota *g*, pāpoligi lote *c*, pōpolige lote *p*. dragantū. gesasterā (Geres tere *c*, gess astere *p*) tritā *etc. g*. ges asteros: *i. e. terrae samiae cf. Diosc.* 5, 171. 3 lotam. ℥/. cuminum . . . *sic g* (*signum illud om. cp*). cummi: cuminum *g*, cimini *p*, Cirū (*sic*) *c*. o. sp. quinque *c*, V *g* (*om. p*). drḡ — quaternas *g* (*om. c*): an̄. ℥ IIII. *p*. 4 Myrrę *g*, Mirre *p*. drḡ (dr̄ *c*) singulas *gc*: an̄. ℥ I. *p*. imbrili (umbrili *p*): *cf.* ὕδωρ ὄμβριον *Gal.* 5 i. cęlesti (*g et corrupte c, ubi* ī bribile cede fucolli colligitur) *om. p*. 6 apocrusticum hermolaon staticon (*sic*) *gc* (hēmola honstaticō *p*). *habet Aetius 7, 102.* 7 ad int inicia *gc* (*om. p*). *cf.* πρὸς ἀρχὰς *Gal.* reuma *gcp*. 8 Cāmia *etc. g* (*genit. habent cp*). Myrra *g*, mirre *p*, mirte *c*. aloen (*sic*) *gcp*. 9 omnium IIII *g*: *om. cp*. drḡ (dr̄ *c*) octe(o *g*ᶜ)nas *gc*, an̄. ℥ VIII. *p*. esustum . et opium *g* (*genit. cp*). an̄ . ℥ IIII. *p*. 10 Agacię *g*, Acatie *cp*. cumini *g*, cimini *p* (erui *c*). bicenas *g* (an̄ . ℥ . XX. *p*). aqua celesti *gc* (aque celestis *p*). 11 sufficit *c* (*cf. c. 28*). 12 *cf.* διὰ ῥόδων *Galeni XII, 767 et Aetii 7, 108.* duabus *cp*: II. *g*. quod: quas *gcp*. 13 diebtomę c̄tadio *g*, die|epdonie cantadio *c*, die hedome contadio *p*. si quidem siyę i. p. *gp*, siquidem pacietur i. p. *c* (sive *omisi*). imponderibus (*sic*) *g*. 15 septuaginta et duobus *c*, s, duabus *p*. dragmis *cp*, drḡ *g*. ad exero obtalmia *g*, ad exoro optalinam *c*, ad obtalmias *p*.

opthalmiam id est siccam lippitudinem et ad pruritum maiorum angulorum, etiam et cicatrices blande detergit. recipit autem cadmiae crudae et cummi dr̄ quaternas, croci dr̄ VI, murrae et spicae indicae dr̄ quaternas, stibeos et opii dr̄ quaternas, rosae viridis foliorum dr̄ LXXII. aqua imbrili colligitur.

collyrium dia libanu faciens ad supplenda in oculis ulcera concava. recipit turis masculi et cadmiae dr̄ quaternas, opii dr̄ VI, draganti dr̄ II, cummi dr̄ octo, aquae imbrilis quod suffecerit.

aliqui vero in hac collyrii confectione colorem album affectantes cerussam minime comburunt, ignorantes quia si igne caruerit, lanuginositatem quam in se detinet habens, sordidat ulcera potius quam depurget.

collyrium Zoili nardinum a Graecis appellatum, conveniens vetustissimis oculorum passionibus. facit ad reuma tenue diuturni temporis et debilitatem oculorum mirifice confortat. recipit cadmiae botryitidis lotae et aeris usti

2 deterget *g* (—gat *c*, —gt̄ *p*). 3 Reč *g* (℞ *cp*). autem *gc*: *om. p.* cadmiam . . . ciminū *(sic* cimini *p*, etemi *c)* . . . croci . . . mirra . . . spica . . . stibeos et opiū . . . rosę *g (genitivos semper habent cp).* dr̄g̅ (*sic g*, dr̄ *c*, *ut supra 52, 9. 10 et in v. seqq.*) quaternas *gc*: an̄. ʒ VIII. *p.* 5 dr̄g̅ IIII *(pro* ternas IIII, *ut supra v. 4) g*, dr̄ quaternas *c*: an̄ ʒ. IIII *p.* 6 umbrili *(item infra semper) p.* 7 dia(o *cp*)libanum *gcp* (*cf. Gal.* XII, 770). in oculi *sic g* (—lis *cp*). 8 reč *g*, ℞ *cp.* turis . . . cadmia . . . opiū . . . draganti . . . cuminū *g.* dr̄ quaternas *c*, dr̄g̅ IIII. *g*: an̄. ʒ IIII *p.* 9 cummi: cuminū *g*, c̄mini *c*, cimini *p.* octo *g*, VIII *c*, III *(sic) p.* aqua im(n *c*)brili *ge* (aque umbril' *p*). 10 suffecerit *p*: suffič *gc.* 11 hac *gp*: huius *c (sed cf. supra p. 51, 17).* colorem *etc. cf. Gal. XIII,* 409. 12 minute commiscent *p* (minime cōmmiūt *sic c*). 13 caruerit *cp*, —runt *g.* d. nō|habens *c.* 14 s. potius ulcera *cp.* depurget *(sic) g(cp).* 15 *cf. Zoili coll. ap. Gal. XII, 771.* appellatur *(sic) gcp.* 16 reumam tenuem *g.* 18 Reč *g*, ℞ *cp (et sic semper).* cadmiam botriden (botriten *c*, —te *p cf. Gal.* XII, 220). lotę et exustum (eris usti *cp*) lotum dr̄g̅. *g.*

loti dr̄ denas senas, cummi albi, acaciae, stibeos dr̄ quadragenas, murrae, croci folii, castorii, opii, chalciteos semiassae dr̄ binas, aloes et spicae indicae dr̄ singulas, cerussae torrefactae et lotae dr̄ VIII, aquae imbrilis quod suffecerit.

cataplasma conveniens oculis ulceratis et tumentibus et proptosi periclitantibus et iugiter dolentibus. melilotum atticum tunsum et in passo coctum teres diligenter et supermittes ovi assi vitellum I et acaciae nigellae modicum, et cataplasmabis leviter. aliqui et opium.

anacollema ad reuma. crocomagma, opium, rosam siccam, acaciam ex aequali modo acri aceto teres. cum inpinguaverit, inlines frontem.

collyrium cycnos a Graecis appellatum. facit ad ulcera universa et bothrion dolores etiam mitigat et hypopya sanat. recipit cadmiae combustae et lotae dr̄ XXXII, cerussae combustae et lotae dr̄ XVI, amyli recentis, opii, draganti, omnium trium dr̄ octonas, acaciae suci et cummi dr̄ quaternas, aquae imbrilis quod suffecerit.

1 an̄. ʒ. LX. *p*. cummi: cimini *gp*, comini *c*. acacia *g*. an̄. ʒ. XL. *p* (quaternas *c*). 2 mirrę. crocū (c̄c̄ *cp*). castoreū (—rii *c*, —rei *p*). foliū (—ii *cp*, *cf. Gal.*). opiū (—ii *cp*). calciten *g*. 3 an̄. ʒ II. dr̄ singulas *c*: *om. g*, an̄. ʒ. I. *p*. 4 aqua (atque *p*) imbrili *gc*. 5 suffecerit *gp*: sufficit *c*. *sequitur in p(c)* Confectio collirii libani prima et simplicissima. catmie combuste (et *c*) lote. ci(o *c*)mini ambarum specierum dr̄ quinas (an̄. ʒ. V *p*). ges astereos torrefacte et lote dr̄. VI. ceruse torrefacte et lote. stibeos combusti (et *c*) loti dr̄. quaternas (an̄. ʒ. IIII. *p*). opii (ʒ. *p*) I. aqua(e *p*) i(u *p*)mbrili(s *p*) quod sufficit. *cf. supra not. cod. p ad p. 51, 16.* 7 proptosis *g*, prothosi *cp*. 9 acacia nigella *p*. 11 anacolima *c*, ana colli ema *(sic) p*. crocum (—co *c*) magma *g*. rosa sicca. acacia *g*. 12 acro *g*. 13 inpinguaver̄ *g* (—verit *c*). 14 cygnos *g* (cignos *c*, cīgues *p*) *cf.* *κύκνος Gal.* XII, 759. 15 botrion *g (p*°, *om. c)* = *βοθρίων*. hipopia *g* (ippopia *c*, ypopia *p*, *ὑπόπυα Gal.*). 17 amili *gcp*. 18 tracanti *c*. dr̄ octenas *c*, dr̄g VIII *g*: an̄. ʒ. VIII (*om.* omnium trium) *p*. cimini *gp*, cumī *c*. 19 an̄ ʒ IIII. aqua (aque *cp*) imbrili *g*(*c*, umbril' *p*). sufficit (suffic̄) *gcp*.

Ad trachomata id est asperitates palpebrarum et ad sycosin, quam nos ficitatem dicimus, siquidem similis granis fici in palpebris versatis asperitas reperiatur. in curationibus vero pumice aut osso sepiae molli hoc est detracto cortice, et diligenter formato versatoque palpebro, easdem asperitates sufficienter fricabis donec sanguinentur, tunc penicillo posca frigida expresso diligenter deterges vel desiccabis. post haec et collyrio trachomatico uteris, quod appellant paedicon id est puerile, siquidem et infantibus conveniat. ad reumata et trachomata bene facit, si cum aqua resolves et crassius sub palpebro inungues sive sub ciliis, quod Graeci ex hypoboles vocant. miraberis hoc factum. recipit autem cadmiae purgatae dr̄ XXIIII, chalciteos combustae donec rubea efficiatur dr̄ XII, opii et aeris usti dr̄ IIII, cummi dr̄ X, aquae caelestis quod suffecerit.

ad eos quibus calx viva in oculis ceciderit. quoniam si aqua foveas magis incenduntur, ideo oleum rosaceum cum ovi albo et tenui commiscebis et oculis iugiter infundes. dehinc post unum vel duos | dies libiano collyrio, p. 208

1 tracomata *(sic)* *gc* (draconata *p*). 2 ficitatem *g*: sicitatem *c*, siccitatem *p*. 3 fici *gp*: sici *c*. reperiatur *gc*: —ritur *p*. 4 pomice *g*. osso *gc*: osse *p*. 5 palpebro *gp* (versatisquę celebris palpebris *c*). 6 sanguinetur *cp*. 9 pedicon *gc* (pēdicō *p*). *cf.* *παιδικὸν* *al.* *ap.* *Gal.* XII, 770. puerilem *gc* (—le *p*). 10 conveniat *gc*: —nit *p*. reuma *gcp*. 11 resolvis *gp* *(om. c)*. palpebro *g*, —bris *c*, —bra *p*. inungues sive subcilies *c*: inunge assiduę subcilies *g*, inungas sive(siū) subtiles *p*. 12 quod *cp*: quos *g*. exhipoboles *g*, exu pō bolos *c*, exipobolos *p*. mirab̄ *g* (mirabil' *p*). *item infra p. 56, 2.* 13 cadmiam purgatam *g*. 14 calciten cōbustū *g*, calcideos cū usu *c*, calcitē cōbusti *p*. rubea *c*: rubeum *g*, subrubeum *p*. 15 opium et esustum *g*. ciminum *g*, cumini *c*, cimini *p*. aqua cęlesti *g*. 16 suffecer̄ *g*, suffiō *c*, sufficit *p*. 17 in oculis *gcp*. quoniam si . . . Ideoque oleum *gcp* (*omisi* que). 19 albumine *c*. tenue *gc* (—i *p*). commisces *gcp*. infund̄ *g*.

si forte aliquid laesum erit, in cicatricem duces, et miraberis hoc facto.

collyrium dia leucoiu appellatum, id est de viola, confectione facillima facit ad albores et cicatrices extenuandas. recipit violae hortinae florum viridium, cummi albi dr̄ octonas, ammoniaci dr̄ IIII. teres cummi, et ammoniacum prae manibus habebis, tunc flores virides pensabis et teres diligenter, et supermittes supradictas species, et iterum simul teres ut sibi bene counentur, et facies collyria. in usu autem ad minores cicatrices admixto libiano inungues.

collyrium dia ceratos elafiu appellatum, id est de cornu cervino, ad albores et cicatrices extenuandas. recipit cornu cervini combusti et loti 2 I, aeruginis 2 I, ammoniaci 2 I, sepiarum testae mollis detracto cortice 2 II, plumbi mundissimi 2 VI, opii 2 III, murrae 2 IIII, cummi dr̄ IIII. vino veteri optimo colligitur.

xerocollyrium acuens visum, quod Graeci oxydercicon vocant. facit et ad amblyopiam id est obtunsionem visus et ad xeropthalmiam id est siccam lippitudinem, et

1 leser̄ *g*, leserit *c*, lesit *p*. duc̄ *g*, —cis *p* (dulc̄ *c*). mirab̄ *g* (mirabeīs *c*, mirabil' *p*). 2 facto: factum (fctm *c*) *gcp*. 3 dialeuco | hiu (hia *corr.*) *g*, dialeuco hui *c*, dialēto hiu | *p*. violę *g*, viole *c*, viol' *p*. 4 facillime *g(cp)*. extenuand̄ *g* (—das *cp*). 5 rec̄ *g*, ℞ *cp*. ortinę *g*: ortice *cp*. flor̄ virid̄ *g* (—ris —dis *p*, —ris —de *c*). cimini *gp*, et cumini *c*. 6 dr̄g VIII *g*, dr̄ octenas *c*: an̄ . ʒ VIII *p*. amoniaci *gc* (armoniaci *p*). ciminum *gp*, et cumini *c*. 7 pensas *gcp*. 8 pre(p̄)dictas *c*. 9 cohunentur *g*: coadunantur *p* (ut bene commisceantur *c*). facis (fac̄ *c*) *gcp*. 10 inunges *gp* (unges *c*). 11 elafu: helafiu *g*, ellafui *c*, elephin̄ *p* (*de talibus cf. Gal.* XII, 762). 12 r̄ *g*, ℞ *cp*. 13 cornu cervinum (—ni *p*) *gcp*. 14 a(r *p*)moniaci *gc* (*sic semper*). a. dragma una *c*. teste mollis *c*: testa mollia *g*, testarum mollium *p*. 15 2 III . *g*: *om. p*, dr̄ ʒ VI *c*. mirra *g* (mire *c*, mirre *p*). 16 cumi (*hic primum*) *g*: cimini *cp*. 17 oxidorcion *g*, exhdorcicon *c*, exidocicon *p*. 18 ambliopia *g*, āpliopiā *c*, ambliopica *p*. 19 xerotalmia *g*, yerotalmia *c*, serotalma *p*. i. (id est) *p*: ⁊ (et) *c*, *om. g*.

oculis lacrimosis, et pterygia mitiora et rubicunda attenuat. cadmiae crudae et lotae dr̄ XX, salis ammeniaci dr̄ X, aloes dr̄ II S, piperis albi, faecis vini ℥ quinas, sandaracae ℥ II, folii ℈ I S, nitri siliquas quattuor semis. tundes, cernes et diligenter teres usque ad ultimam lenitatem.

hygrocollyrium acuens obtusum visum. convenit maxime illis quibus suffusio imminere monstratur praeter dolorem capitis. sin vero ex antecedenti dolore totius capitis vel emicranii nata fuerit suffusio, omnino incurabilis nuntiatur. et nominatur talis suffusio platycoriasis id est dilatatio pupulae. ergo confectio medicamenti talis est. mellis attici, fellis beluae, radicum feniculi corticis suci, olei veteris paria pondera. si vero mel atticum non inveneris, stillaticium mittes et uteris.

fomentum oculis acuens visum, quod Graeci oxy-

1 ptorrigia *g*, ptorigi *c*, prorigiā *p*. mitiora *g*: minora *c*, mora *p*. adtenuat *g*. 2 Cadmia *g* (℞ cadmia *c*), camie (*corr.* catimie) *p*. 3 aloen *gc*, aloe *p*. Piper album *g*. feces *gc* (—cis *p*). añ. ℥ V *p*. Sandaraca . . . foliū . . . nitrū. siliquas *g*. 4 foliū *g*: folii *p*, follei *c* (*cf. Gal. XII,* or *734* φύλλου). ℈. I. S. *gp*, scrip̄. I. S *c*. IIII semis *g*, IIII. S. *cp*. 7 Igro collirium *gcp*. 8 quibus fusio inminere *g*, quibus sus|usia minuere *c*, q. suffusio inminuere (*corr.* inminere) *p*. 9 antecedenti *gp* (Sin — capitis *om. c*). 10 emigranei *g* (—nii *cp*). 11 platic(g *p*)oriasis (—sin *c*) *gc*. 12 pabulę *g*, papule *c*, ″l' pupille. ″papule (*ubi signa invertendi v. ordinis add. corr.*) *p* (*id est* papule vel pupille *ex gloss.*). Ergo *gc*: *om. p*. 13 mel atticum *g*, mel aticum *c*, melatici (mel attici *corr.*) *p*. *item v. 14.* fel belųę(e) *g*(*c*), fel belue i. mustele (*pr. m.*) *p*. *nimirum abesse videtur* beluae *nomen, cf. Med. Plin. (Rom.) I, 18. sed cf. Th. Prisc. I, 10 p. 12°* . . . obscuritates expellimus. hoc belųę fel mixtum melli facit. hoc succus rutae *etc.* radicem *g*, —cum *c*, —c̄ *p* (*cf. Gal.* XII, 738 μαράθρου χυλοῦ τῆς ῥίζης). sucum *g*, sucus *c*, sucī *p*. 14 olei veteris *cp*. paria pondera *gcp*. 15 stillaticum *gc*, stillatī *p*. mittis *gcp*. 16 oculis (ocul' *c*) *gc*, ad oculos *p*. oxidorcion *g*, oxidericon *c*, oxidoricon *p*.

dercicon vocant. feniculi hortini radicis et centauriae partes binas, faeni graeci et meliloti partes singulas decoques et uteris.

anacollema ad reuma. acaciam nigellam teres et cernes, dehinc in usu cum ovi albo et tenui conteres et cum acri aceto temporibus oblinies. hieme vero addes murrae et mannae turis modicum et uteris sicut supra.

tricocollema capillis oculorum ligandis. picis siccae, cerae, mastices, resinae frixae, omnium IIII paria pondera in uno consolves ad vaporem et facies collyria oblonga.

ad hyposfagmata id est suffusionem sanguinis ex antecedenti percussu in oculis factam. convenit inter ipsa initia aqua salsa diligenter confecta ex infusione salis candidi. tenui linteolo subiecta lana vel moto tilto ligabis. novit enim talis suffusionis sanguinem ex percussu spargere.

aliud ad tumores et dolores et spargendum sanguinem. ovi album et tenue in ampulla minore adicies et super stillabis columbinum sufficientem sanguinem ex vena sub ala incisa, et commixtis ac leviter tepefactis infundes.

1 ortini *gp (om. c)*. radices *gc*, rad' *p*. centaureę(e) *gcp*. 4 anacollema *g* (—colema *cp*). acacia nigella *gc*. teris *gcp*. 5 in usum *gcp*. cum ovi albumine cont. *c*. conteris *g* (—res *cp*). et *p*: aut (aū *g*) *gc*. 6 oblinies *gc* (—nes *p*). 8 Trico collima *g*(*c*), t¹ (tri)|collima *p* (*et in marg.* Intelligo depilatorium cum siserepιos in circa instanti cum colofonio *i. e. in libro Platearii* Circa instans *appellato*). pice sicca cera. masticę (—ce *c*, —c̄ *p*). resina frixa *g*. 10 uno *g*, unū *c*, vino *p*. fac̄ *gcp*. 11 hiposfaumata *g*, hiposcrumata *c*, yposfauāta *p*. 12 percussura *p*. 14 vel moto tilto ligabis (*cf. c. 19. 22*): et molli ligabis *(sic) gcp*. 15 talis suffusio sanguinis ex p. sp. *g*, talis suffusio ex p. sanguinem sp. *c*, talem infusionem sanguinis ex percussura sp. *p*. 17 tumor̄ et dol̄ *g* (—res *cp*). 18 alb̄ et ten̄ *g*. adicies *gp*, adicis *c*. 19 columbinum *g*: columbi *cp*. suffic̄ *g* (—cientem *cp*). 20 tepefā *g* (—factis *cp*). infund̄ *g* (—des *cp*).

similiter facit singulariter et ovi columbini album et tenue in oculis infusum.

collyrium superinunctorium quod Graeci yperenchriston vocant. facit ad hypopia id est livores palpebrarum. | [cicutae herbae suci dr̄ VII, acaciae dr̄ VI, croci dr̄ II, absinthii suci et murrae dr̄ singulas, opii scrip̄. II, cummi dr̄ IIII, aquae quod suffecerit. *finitur p. 208 suppl. V.*

XXX. Ad fluxum sanguinis ex naribus.

Sanguinis vero fluor parva destillatione per nares

1 singl̄ *g* (singulariter *cp*). columb̄ *g* (—bini *p*, —binacii *c*). 2 oculis *gcp*. 3 superinunctor̄ *gc* (—riū *p*). quē *g* (q *cp*). ypere christon *g*, hypere(i *p*)criston *c(p)*. 4 fac̄ *gc* (faciens *p*). ipopia *gp* (ip̄a *c*). *hic finitur textus simulque qualis per se olim fuit codicis Sangallensis (g) folium ultimum in ultima pag. (208) usu detritum, vacuo quidem relicto non nisi trium unius ultimae lineae quartarum spatio. sequuntur duo folia (p. 209—12) formae paulo maioris ab ipso Cassii codice non minus aliena quam qui ante Cassium (s. XI) nunc habetur compactus Sulpicius Severus et forma et aetate maior (s. IX). post* palpebrarum *sequuntur in Cantabrigiano quae a Cassio videntur aliena esse sine interpunctione haec:* cicute . . . sufficit *(huc usque etiam in Parisino).* Ad oculorum sanguinem. sucum rute cimini pulverem albumen ovi tempera et superpone ad idem masticen fenugreci rose sicce cimarum rubi licii equalia pondera distempera cum aqua de rosa fac magdaliones et sicca sub umbra postea tere et ipa (ipopia) cum pulvere pel'e. Iterum guttis cerne tempera cum melle et oleo et superpone. Ad oculorum maculis stercus corvi aut fel miscum cum melle et sine fumo et in oculis superpositum maculas citius sanat. Ad oculos qui non vident pullos hyrundinis cum acu ciprina (cipna) in nidum suis cecabis signabisque eos ut cognoscas et post quatuor dies cum viderint | *(f. 71)* precidas eorum capita cum fici cultello quem repones in ficu capita vero incedis et pulvere facto in oculis stillabis protinus visum restituit. *(Seq. cap. 30.)* 5 c̄c̄ *c*, c̆e (*i. e.* cere *pro* c̆c = croci) *p*. 6 mire *cp*. an̄. ʒ I. *p*. opii ʒ. I *(sic) p*. cimini *p*, cim̄i *c*. 7 aqua *c*. suffic̄ *cp*. 8 ex naribus *c*: *om p* (Ad narium sanguinis fluxum *ind. p*). 9 distillatione *c (Petr.)*: destinationem *p*.

factus si forte in aegritudine acuta id est celeri motu nata contigerit III. vel IIII. die, pessimam aegritudinem et prolixam ostendit, quam Graeci macronosian vocant, aliquando vero et freneticam passionem denuntiat. si vero in ipso initio aegritudinis supradictus sanguinis fluor fuerit factus in iuvenibus vel plurimo sanguine naturaliter abundantibus, quos polyemos vocant, et cum largo cursu frequenter, bonam discussionem ostendit.

curationis autem tempore si ex proximis narium locis et non de altitudine fuerit sanguinis fluxus, oportet in principio simpliciter molli penicillo frigida aqua madefacto circa maiores angulos oculorum exprimere. si vero de altitudine manaverit sanguis, erit infrigidanda facies ex aqua nimis frigida aut posca frigida. etiam et penicillos frigidos posca leviter expressos fronti et naribus superproicies, et manuum ac pedum acra, id est summitates, ligabis et narium cavernas molli linteolo diligenter obtrudes. quod si minime abstinuerit sanguis, cubiculum in quo immobiliter iaceant frigidum et planipedum et obscurum procurabis. etiam manus et pedes frigida aqua vel posca fomentabis et in ore similiter ut contineant dabis. et si fuerit tempus veris vel aestatis, et ipsius patientis aetas fuerit iuvenilis et febricula modicissima,

1 i. celeri acuto motu nata *p*, i. celeri mutata *c* (vel celeri motu *Petr.*). 2 III. aut IIII. dies pessimas egritudines et prolixas *c.* 3 macronosiam *c*, magnoxiam *p.* 4 aliquando . . . denunciat *c (cf. Petr.)*: *om. p.* 5 subditus s. fl. *c.* f. factus fuerit *p (Petr.).* 6 in iuvenibus (ın uiuētibꝫ *c*) *Petr.*: iuvenibus (in *om.*) *p.* vel primum sanguinis n. abundantis simus *c.* 7 pollienos *p*, poliemtas *c* (poliemos *Petr.*). 9 proximis (ꝑxīs) *c (Petr.)*: primis *p.* 10 sanguis fuerit f. *p*, fuerit sanguis f. *c* (fuerit sanguinis fluor *Petr.*). 11 madefacta *(sic) c (Petr.)*: infuso *p.* 12 m. oculorum angulos *p (Petr.).* exprimere *p (Petr.)*: *om. c.* 13 infrigidata *c.* 14 nimis (nīs *c*) *Petr.*: urtıs *(sic) p.* p. nīs frigida *iterum c.* 15 leniter *c.* super proicies *cp* (ꝑıcıes *sic p*°). 17 obstrudes *c (Petr.).* 18 abstinuerit *c*: restiterit *p.* 22 veī *p*, verni *c.*

etiam et caput frigida fomentabis, et lines frontem et nares et sub oculis gypso posca resoluto aut luto figulino, aut cocleas minutas cum sua testa et aloen aridam aut gluten taurinum aut ges entera id est vermiculos de arrugia admixta turis manna cum ovi albo et tenui conteres et fronti et naribus superinduces. si vero permanserit sanguinis fluor, cucurbitam praeraso capite conglutinandam occipitio appones cum ingenti flamma et plurimo horarum tempore immorandam. quod si nec sic abstinuerit, etiam et scarifabis. sic enim faciens sanguinis detractione facta narium fluxum mederis.

aliud quod appellatur a Graecis dia sfongon ischemon id est ex spongia confectum retinens sanguinem, et conficitur sic. spongiam novam liquida pice infusam cacabo novo in furno combures addito cooperculo ex argilla. dehinc diligenter teres et naribus calamo insufflabis. sed oportet primo glebulas sanguinis, quas Graeci thrombos appellant, per os depurgari ex melotide molli lana involuta et posca infusa, et sic medicamentum insufflare.

1 frigide *c*, —dis (frī[s]) *p*. linis *cp*. 2 et sub oculis *c*: sub oculos *(om. et) p*. et resoluta *c*. 3 arida *p*, con(9)tritas *c*. 4 gesenterea *p*, gescentero *c*. id — arrugia *p*: *om. c*. 6 inducis *cp*. 7 conglutinanda *(sic) c* (—do *Petr.*): *om. p*. 8 oppones *c (Petr.)*. et cum *c*. flâma *c*, flama[g] *(sic) p* (flamine *Petr.*). et *p (Petr.)*: in *c*. 9 horarum *c (Petr.)*: *om. p*. īmorandā *p*: —da *c*, —do *Petr.* sic *c*: *om. p (Petr.)*. 10 et *c*: *om. p (Petr.)*. scarificabis *cp*. *deinde sic c (cf. Petr.)*: Sic enim pacientes sanguinis detractione facta n. fl. mederi. *p autem (om. primis verbis) sic*: (scarificabis). facta narium *(sic)* detractione fluxum narium mederis. *ego ex Petr. scripsi* faciens, *ex p* mederis. 12 diaffrōgos diemo i. expongia confectio *c*, dıafōgō thefmō *(vel* thefinō) confecto *p*. *ubi* sdiemo *non est pro* ἔναιμον (*ut Gal.* XII, 376) *sed* schemon, *ut infra c. 38 et Sim. s. v.* (diasfongos chemon). 14 sic *om. c*. cacabo — argilla *(sic) c*: caccabo infusam *(sic iterum)* et addita coperculo argilla circum linies. et in furno combures. (dehinc *etc.*) *p*. 17 trobos *c*, tumbos *p* (trumbos *p*[c]). 18 os *c*: hos *p*. ex: et ex *cp*. melotida *cp*.

aliud optimum. ipsum sanguinem accipe et combure et facto pulvere nescienti naribus inice, si de dextra dextrae si de sinistra manet sinistrae.

aliud quod Galenus in sua therapeutice hoc est libris curationum fieri praecepit. si de sinistra nare sanguis decurrerit, cucurbitam tenacissimam multa cum flamma spleni conglutinabis. si de dextra, epati similiter appones.

aliud si chronia fuerit passio id est longi temporis et nimis aquosum et tenuem videris fieri sanguinem, si tamen solutio spontanea ventris minime obstiterit, catapotia Galeni superius in passione capitis scripta dabis, et humorem per ventrem purgabis, et sanabitur.

XXXI. Ad polypum et ozaenas.

Utrasque passiones, id est polypum et ozaenas quas nos fetores narium dicimus, communiter medicamentis de-

1 optimum *p*: *om. c* (*cf. Petr.* optime facis si . . . excipias). ipsum s. combure et facto pulvere naribus inice si dextra dextre si sinistra maneat sinistre *c*, ipsum s. accipere et comburere et ipsum pulverem naulcētu *(sic*, nesciente *Petr.)* naribus insuffla. si de sigistro *(sic)* in sigistro. si de destro in destro *p (similiter Petr.)*. *cf. Th. Prisc. I, 12.* 4 (*item 12*) galieni *cp (Gal. X, 316. cf. XIV, 338).* in sua pedice t̄ra *p*, in sua puericia therapeutice *c*. hoc est *c*: i. (id est) *p*. 5 sinistro *c*, sigistro *p*. 6 decurerit *(sic) c*: cucurrerit *p*. 7 spleni *c*: spıē *p* (spl'ē *p*[c]). dextro *c*, destro *p*. similiter appones epati *p*. 9 Alıud si cronia *c*: Si c̊ıa̤ *p* (*in marg.* Alıud si c̊icā *p*[c]). 10 nimis *p*: nimium *c*. aq. sanguinem et t. videris (*om.* fieri) *p*. Sit nō (*pro* si tm̄ *p*) *c*. 11 Inıē *p (in marg. p*[c]: al'. mīme = *c*). obstiterit *p*: abstinuerit *c*. cataputias . . . scriptas *cp* (dabis scriptas *c*). 13 humorem *p*: —res *c*. sanabitur *c*: sanabis *p*. 14 Ad polipum et ozernas *c*[m] 31 *c (in ind. capp.* Ad pulippum et ozernas *p*): *om. p (qui prima textus verba* Utrasque — zernas *rubricae instar repetit) cf. Gal.* (*eup.*) *XIV, 336. Th. Prisc. I, 11.* 15 uterque *c*. pulipum et zernas *p*, pulipis et ozerne *c*. 16 fetores *p*: fenrē (fetorē) *c*.

siccatoriis capiti praeraso impositis curabis, ut est dia iteon emplastrum, aut barbara, aut illud quod appellant dia coclion id est ex cocleis et conficitur sic. murrae et turis masculi uncias singulas, cocleas integras cum sua testa numero V, ovorum albugines II: in girba contusis et diligenter simul commixtis capiti ut supra dixi raso inlines et super linteolum impones, et sines medicamentum manere diebus novem. et sic topicis medicamentis id est localibus proprie ipsis in locis uteris. hoc est quod a Graecis ozaenicon dicitur: recipit aluminis scissi murrae sandaracae, omnium trium dr̄ quaternas, aeris usti et gallae dr̄ singulas: diligenter tritis per calamum insufflabis, praelotis vino bono naribus.

XXXII. Ad dentium dolorem.

Efficiuntur dentium dolores sub aquoso et frigido flegmate reumatizantibus gingivis, ut etiam ipsi dentes cavernentur, maxime illi maiores vel molares qui quattuor radicibus fixi esse noscuntur, quos Graeci tetrarizus vocant, et putrefacti lividi et nigri et in parva frusta comminuti relictis radicibus expuantur aut certe ex ipsis gingivis quibus continentur laxatis radicibus cadant.

1 ut est *p*: utere *c*. dia chiteon *c*, dialitcon *p*. 2 aut barbara — (3) cocleis et *om*. *c* (*qui deinde habet* Aliter sic mirre . . .). 3 diacodion *p*. 4 untias *p*: ℥ *c*. 5 n̄ūo *c*: *om*. *p*. in girba (guba *c*) contusis (—cussis *p*): ὀλμοκοπήσας *Oribas. eup. 4, 46 = Ps. Gal. XIV, 336.* 6 simul *om*. *c*. capiti *c*: apī *p* (*p*^c *in marg.* capī). in(l)linis . . . īponis . . . sinis *cp*. 8 novem *p*: IX *c*. 9 in *c*: *om*. *p (Petr.)*. uteris. hoc est: *sic cp (et Petr. p. 207 sup.)*. quod appellatur a gr. ozenicon *p*. 10 ℞ *cp*. et mirre. et s. an̄ . ʒ . IIII. eris . . . . *p*. 11 et *om*. *p*. 12 teres et per . . . *p*. 15 et frigido *p (Petr.)*: *om*. (sub aquosa ex flegmate) *c*. 17 caverentur *c*, cavernantur *(sic) p (cf. Petr.)*. maiores (malores *ante corr. p*) vel *om*. *c*. 18 esse fixi n. *p*. tetrarizus *c*, —zos *p*^c (tetricos *ante corr. p*). 19 et (putr.) *c*: cum *p*. p. et lividi *p*. nigri in *p*. 20 expuantur *p*: despuantur *c*. 21 cadunt *p*.

in curationibus vero si nimius fuerit dolor praeter putredinem gingivarum, oportet sacculis salis torrefacti loca quae dolores patiuntur extrinsecus vaporare. etiam et apoflegmatismum masticatorium oportet adhibere, quem Graeci masomenon vocant, et conficitur sic: stafisagriae et mastices et pyretri, omnium trium paria pondera in uno diligenter contundes, cerae modicum admiscebis et rotulas finges, quas Graeci trociscos vocant. ex quibus masticandos dabis, et inclinato capite humorem decurrere dimittes.

aliud ad dentis dolores, enchyma id est infusio in nares. betae, et melius agrestis, radicis suco in naribus ipsius partis dolentis infuso dolores dentium solves. observandum praeterea ab omnibus frigidis. nam Hippocrates in aforismis sic ait, omne frigidum dentibus esse hostile sive inimicum, quod autem calidum amicum et delectabile.

fysicum ad dolorem malae, de Vindiciani Afri.

2 saculos *(sic)* salis *c*: solis *(sic)* sacculis *p*. 4 apoflegmatissimum *p*. quem: quod *cp (cf. Th. Prisc. 1, 14)*. 5 masumen̄ *p*, masum̄ *c*. 6 et *om. p (bis)*. mastice *c*, —c̄ *p*. piretri *cp*. omnium trium *c*: *om. p*. pondera cere m. admisces et in vino diligenter contusis (*sic c*, commisçis *p*). rotulas frigis *(sic p*, singulas *c*) quas. (qs *p*, q°s *p*[c]) *cp*. *quae ordine inverso correxi*. 8 rotulas *cp*: —los *Petr*. ex q. masticandum *c*, —dus (d?) *p* (ad masticandum *Petr*.). 10 dimittis *cp*. 11 aliud (πρὸς ὀδονταλγίαν): *hoc Apollonii est (ex eupor. ap. Gal. XII, 865. cf. XIV, 356)*. Aliud dentis dolore endima *c*, Aliud ad dentium vel dentis dolores ọnclima *p*. 12 nares: naris *c*, naribus *p (Simon s. v.)*. betae: Beta *c*, bece *p*. sucum (ū) . . . infusum *cp*. naribus *c*: nares *p*. 13 solves (λύσεις): solvet *c*, —vit *p*. observandum *cp*[c]: —do *ante corr. p*. 14 ypocrates in āphorismis (ff̄ *add. p*) *cp*. *citatur similiter a Th. Prisc. 1, 14*. 15 esse dentibus *p*. 16 hostile sive *c*: *om. p*. et delectabile *c*: *om. p*. 18 fisicum *cp (item infra)*. mole *cp*. deuundiciani afri d'uundiciā afri *p*, dem̄ciā afri *c*.

salis grana mediocria numero III matutino tempore ante solis ortum dabis laboranti in ore continenda in ipsa parte in qua dolore pulsatur, donec paulatim defluant et cum defluxerint humorem proiciant. etenim hoc adiuvamenti genus si frequenter fiat limositatem excludit et humores superfluos qui dolorem praestant depurgat.

aliud fysicum ad dolorem malae. caricam et sinapi teres et induces in panno et cubito alterius partis superimpones, id est si forte sinistra fuerit mala dextro, si dextra impones sinistro.

collutio, quam Graeci diaclysma vocant, faciens ad dentium-dolores. gallas quassatas, taedae pinguis astellas minutatim incisas, iusquiami semen, alumen liparum simul decoques in vino veteri. iugiter dabis ut colluant, cautius vero ne quid ex isto liquore transvorandum existiment. hoc autem non solum dolorem mitigat verum etiam agitantes dentes statuit vel confirmat. si vero taedam non inveneris, picis siccae modicum mittes et uteris.

aliud ad dentes agitantes ut statuas vel confirmes.

1 numero *c*: *om. p.* ante — parte *p*: *om. c* (*ubi* tp̄r in quo d. *p*). 3 in quo dolore *c*, in qua dolor *p.* defluat *p.* 4 proiciunt *p.* adiumenti *c.* 5 si *p*: *om. c.* liniositatem *c.* 6 hum̄orem superfluum . . . prestat (pr̄at) *p.* 7 ad *om. c.* mole *iterum cp* (*sed infra* 9 mala *cp*). caricas *c.* sinapī *p*, senapi *c.* 8 teres *p*: tres *c.* inducis in panno *cp.* alterius *p*: alicuius *c.* superinponis *p*, superponis *c.* 9 i. si *c*: i. u̇ (ut) si *p.* s. mala fuerit *p.* dextro — sinistro *c*: dextro impones. si dextra in sinistro cubito īpones. 10 īponis *c.* 11 dialisma *c*, diaclima *p.* 12 dolorē *c.* cassatas *c.* tede pinguis astellas minutas *p*, tedas pingues minutatim incisas *c.* 14 s. coques *p.* et iugiter colluant. cautius ne . . . *p.* 15 isto *p*: hoc *c.* travorandum *c*: trāſuciād' (*pro* transglutiendum?) *p.* 16 autem *c*: enim (ė, *ante corr.* ē) *p.* h. e. dolorem non solum m. *p.* agitātes *cp.* 17 statuet vel *c*, statuit et *p.* redam *p.* 18 pice sicce *c*, picis sicci *p.* mittis *p* (—tes *c*). 19 agitātes *c*: agittatas *p* (—tātas *p*ᶜ). statues vel *c*, statuas et *p.*

oleum myrtinum dabis colluendum et postquam dederis alumen scissum cum limatura corali tritum appones.

aliud ad dentes agitantes stringendos et gingivis implendos. gallae et acanthae aegyptiae ÷ singulas, corali ʒ II in uno diligenter tundes et tenuissime tritis uteris.

aliud ad dentes ex percussu agitantes. lac asininum aut caprinum in collutione oris datum dentes agitantes statuit vel solidat, et ulceratas gingivas et oris vitia ex acredine humoris nata medetur.

dentifricium, quod Graeci odontotrimma vocant. gingivas turgidas sive sanguinolentas sine ulla vexatione desiccat, nigros dentes incandidat et ori fetido bonum odorem facit, dentes mobiles vel agitantes confirmat. recipit cornu cervini combusti et specularis assi uncias binas, salis ammoniaci ʒ I, mastices ʒ I, aluminis lipari sicci et folii dr̄ quaternas. tundes et cernes, et uteris.

si vero cancerosa ulceratio fuerit gingivarum, quam Graeci carcinoden vocant, dentium nigredo vel livor ostenditur cum ulceratione putrida gingivarum ex supradictorum dentium agitatione et oris putore, adiuncta corporis mala habitudine quam Graeci cachexian vocant. ob diligentiam

1 oleum — dederis a. *c*: oleo mirtino collues et collutis dentibus a. *p*. 2 (*item* 4) corali *c*, coralli *p*. 3 agitātes *c*: agitātas (*sic*) *ante corr*. *p* (—tātas *p*ᶜ). stringendum et gingivas īplendum *c*, et stringere et gingivis (a) replere *p*. 4 agāte *cp*. 5 ī uīo (vino) *c*. 6 percussura *p*. 7 in *om*. *cp*. collucōe horis *c*: collutionis oris *p*. 8 statuet vel *c*, statuit et *p*. 10 quod greci *om*. *c*. odōdotrīna *c*, adōt(i)mitia *p*. et ging. *p*. 11 sanguinosas *p*. d'(ue)ſatōe (vesatione *corr.*) *p*. 12 nigras *c*, ni. (*sic*) *p*. incandidat *c*: candidat *p*. 13 et dentes *cp*. 14 ℞ *cp*. specularis assi (*cf*. *c*. *39*): spedanasi *c*, spelā(-lar, sp(l)elā *p*ᶜ *pro* splena?) assum *p*. 15 mastice *c*, —c̄ *p*. alumen liparum siccum et folium ʒ I (*corr*. IIII) *p*. 16 utere *c*. 17 Si cancerosa vero u. *c*. quod (q̄) *c*. 18 carcinode *c*, —don *p*. 20 pudore *c*, —rē *p*. adiecta *p*. 21 cacexiam *cp*.

vero curationis oportet leptospathio ferramento licinio involuto et moto tilto blande desecta detergere, et postquam deterseris, vinum calefactum colluendum dabis, in quo ante fuerit decocta myrta sicca lenticula rosa rubi turiones virides, et in ipsa decoctione modicum mellis despumati admixtum, quod possit putredinem plurimum invadentem non solum tenere verum etiam purgare. et post collutionem adhibitam dia chartu siccum medicamentum appones diebus aliquantis, donec putredo gingivarum purgetur. et cum se humor in ore collegerit, blande erit despuendus. et cum videris gingivas bene purgatas, cephalico medicamento ad carnositatem uteris si forte minutam inveneris. dehinc etiam novissime in cicatricem duces sicco medicamento diostreon appellato.

est item aliud cancri dentis genus aetatibus brevissimis eveniens. emergit autem inter ipsa initia tumor quidam totius maxillae cum ingenti pallore ictericum morbum simulante, nam Graeci icteroden vocant, qui etiam et veluti venarum livorem in cute ostendat et

1 tempore *post* curationis *add. cp*, *quod omisi.* lecto spacio *c*, lecto spatō *p.* lucinio (*sic*) *cp.* 2 moto tilto: meli tincto *c*, molli moto (*corr. in marg.* i. tīcto) *p.* desecta: desegtare (*sic*) *c*, *om. p.* 3 v. calidum *p.* ad *ante* colluendum *add. p.* 4 decocta *p*: cocta *c.* mirta *p*: mirra *c.* 6 dispumati *cp.* admisces *c*, amisces *p.* quo p. *c*, q̊ ex p. *p.* plurimū (*sic adv.*) *cp.* 7 invadentem: invadere (*sic*) *c*, *om. p.* purgari *c.* 8 collutiem *c*, collunionem (*sic*) *p.* adhibita (*sic*) *c*: *om. p.* diacartum (—tū) *cp.* 11 despuendas *c*, —d' (—dum) *p.* cephalico *p*: focelicū *c.* 12 ad *om. cp.* si fortē (*sic*) inveneris *c*, si forte minuta fuerit *p* (*cf. Gal. X, 446*). 13 dehinc *c*: hinc *p.* novissimo *cp.* in *om. c.* ducis *cp.* 14 sicco *om. p.* diostren *c*, diosteon *p.* 15 est *om. p.* dentis *om. p.* genus etatibus brevissis̄ eveniens *c*, genus et. in caes. fātū (et infantium *corr.*) brevis etatis veniens *p.* 16 tumor *c*: rumor *p* (*cf. p. 65, 17*). 17 pauore *c.* hict'ico (morbo) *c*, hicti^{s} c̄ (hictiscum *pro* hictericum) *p.* 19 etiam et *c*: ex̄ *p.* ostendit *p.*

ipsam buccam perforet, quod Graeci teredona vocant. et est omnino curationis difficilis. sed oportet ea adhibere quae saepissime curandae putredini gingivarum superius scripsimus, id est dia chartu medicamentum admixto modico pipere. vel illud medicamentum appones ex fimo canis combusto inferius ad omnes putredines et scaras suo loco conscriptum, et extrinsecus cataplasma ex lenticula et pane adiecto modico melle confectum, quod artofagon vocant, et cetera simili virtute medentia.]

p. 184 sup.

XXXIII. Ad tussim humidam.

Humida intellegitur tussis, quam Graeci ygrobecha vocant, quotiens cum plurimo flegmate apparuerit, id est cum abundanti excreatione aut humectatione et narium pruritu et sternutatione. et aliquando iacentibus quodam modo resonum sibilatum ostendit. haec passio est communis reumatismus arteriae et thoracis. quae si multo tempore permanserit ut dies numero XL excedat, efficitur et pulmonis et in pthisicam vergit passionem.

curationis vero tempore oportet in ipso initio duobus vel tribus diebus si vires permiserint ieiunium laboranti-

1 ipsam buccam perforet quod *p*: ip̄aȝ buccā ip̄a bucca4 pforē | rep̄ (*vel* rup̄ — *haec enim in charta fere elota dispici non potuerunt* — rumpit?) fortit' quod *c*. tridona *c*, th̃edeā *p*. 2 curatione difficili (—cıl' *c*) *cp*. 3 sepissime *c*: superius (*hic*) *p*, *quod infra omittitur*. s. putredini g. curande *p*. 4 diacartum *p*, diacar̄ *c*. 5 illud *p*: *om*. *c*. fimo *p*: fūo (fumo) *c*. 6 ad omnes (omīs) *c*: *om*. *p*. putredinem et scaras *c*, putredinis (—dīs) et ascaras *p*. suo loco *i. c. 36*. 9 medencia *c*: medicamenta *p*. 10 *Humidae in g tussis arida praeponitur capitulo quod numero caret post* (I—) XII Ad stigmata. 10 tussim *cp*: tussem *g* (*et ind. p*). igrobeca *g*: drobecade *c*, ydropica *p*. 14 pruritum externutatione *g*. 15 communi *p* (—nis *gc*). 16 reumatismo *gcp*. *cf. Orib. V, 550*. toraci *g* (—cis *cp*). que *g*: quod (ꝙ) *c*, *om. p*. 17 ut *g*: aut *c*, i. si *p*. XL[ta] (*sic*) *g*. excedat *c*: —dit *gp*. efficitur ut (*sic*) pulmonis *g*: inficit pulmonem *c*, efficitur in pulmone *p*. 18 ptisicam *g*, tipsicam *c*. 19 et in i. *c*.

bus imperare, ita ut se circa horam decimam reficiant et a solito minus potum accipiant. interea ciborum ipsorum qualitas semper oportet esse sicca vel solida aut corpulenta, quam Graeci sterean vocant. sic enim omnia quaeque humida desiccantur, cum e contrario contrariis sanatio adhibetur. et si ventrem minime fecerit, acriore clystere deducendus erit. dehinc iugulos et thoracem et a tergo inter scapulas usque ad cervicem oxyrodino id est aceto et rosaceo oleo ex lanis sucidis embrocabis, in hieme calide aestate frigide, et oportuno tempore loca scilicet supradicta ex palmulis et murtae siccae tenuissimis pollinibus et hordei polline cum sufficiente melle et aceto concoctis cataplasmabis. nec non etiam cucurbitas stalticas id est constrictorias thoraci et dorso multa cum flamma conglutinabis. etiam et gutturis partem sub mento, quam Graeci antereona vocant, novacula rades, et carnibus palmarum et amomo et hypoquistidis suco et mastice adiuncto modico melle concoctis pyriama confectum appones, ⟨aut melle concocto⟩ et herpyllo herba | ad- *p. 185*
mixta aloe similiter appones. aut dia iteon medicamentum

1 ut se . . . reficiant *g*: ut . . . reficiantur *cp*. decimam *gc*: XI *p*. 2 a *gc*: *om. p*. ipsorum ciborum q. *cp*. 3 oportet esse *g*: sit *cp*. 4 sterea *gp*, ſt'ña c. queque *g*: qȝ q̄ *c*, q̄ȝ que (quecunque) *p*. 5 cum — adhibetur *gp*: *om. c*. 8 Oxyrodinon *g* (—no *cp*). 9 ex *c*: et *g*, cum (c̄) *p*. 10 calide *gc*: —dis *p*. frigide *g*: —da *c*, —dis *p*. loca scilicet ex supradictis *gc*, loca supra dicta *p*. 11 ex (*sic*) murtę siccę *g*, et mirta sicca *cp*. pollinibus tenuissimis *p*, pollinis tenuis *c*. 12 pollinē *g*. sufficiente *g*: —ti *cp*. 15 et torso *g* (*cf.* ⁊ͩ.õſo *p id est* et orso *p pro* et dorso *p*°). 15 mento *g*, mentu (*sic*) *cp*. 16 antereona *g*: antereon *c*, theredam *p* (*cf. Cael. Aur. p. 388. 383*). 17 ypoquistidis: *sic gcp*. masticae (= ce) *g* (—c̄ *p*). 18 concocto *gcp*. em(om *p*)pirisma *gcp*. 20 aut melle concocto: aut (à) mellis concocte (cotē *ante corr. qui scr.* ꝯcõtē *deletis lineolis suprascriptis*) *p*, *om. g* (*ubi* appones et herpillo) *et* (*cum seqq. usque ad v. 20* appones) *c*. et herpillo (—la *p*) — 20 appones *om. c*. amixte *p*. 20 aloen *g*. dıa.ͥtheon *g* (thahitheon *c*).

linteolo densum inductum appones. aut certe dielectru trociscum aut trigonum admixtis palmulis calcatis, patetoe a Graecis appellantur, similiter appones. dandum etiam et dia codyon singulariter aut suco polentae aut oryzae admixtum. vel catapotia tussicularia quae Graeci bechica vocant vespertino tempore cubaturis id est euntibus dormitum dabis. aut trigonum trociscum similiter vespertino tempore cum calida aqua dabis, si tamen ventris constrictio aut in infantibus aetas minime impedierit. oportet etiam calenti anagargarismate uti ex decoctione palmularum et lenticulae et rosae vel ficorum siccarum: aut siliquas graecas dulciores mittes et uteris.

trociscus a Graecis ypocapnistos appellatus id est suffumigatorius, conveniens maxime hiberno tussientibus ad desiccationem humorum, maxime ad longi temporis tussiculas, quas Graeci chronias bechas vocant. recipit autem sandaracae et turis partes binas, medullae cervinae et murrae partes singulas. tundes sandaracam et cernes, murram vero et tus separatim teres et cernes. dehinc simul omnia cum cervina medulla in girba mittes et in

1 linteolo *gc et ante corr.* (—lū) *p.* densum *gp*: denso *c.* dielectrum *gp*, dieleti *c.* 2 admixtum *gp*, —to *c.* calcaticis *g*, —ticus *c et* (u *ex corr.*) *p.* pateton . . . appellatum (—tur *p*) *gcp.* 4 dicacodion (*sic*) *g*, diacodion *cp.* orizae (—ze) *gcp.* 5 catapotias singularias (*sic*) quas *g*, catapotia singularia quae (q *c*, q̃ *p*) *cp.* 6 cubaturis (—toriis *sic g*) id est *om. p.* cubaturis — (*v.* 8) tempore *om. c.* 9 in *om. gcp.* 10 calentiano (*sic*) garg. *g*, calenti garg. *p et* garg. calenti *c.* 11 pioꝝ ficoꝝ *g*, piarum siccarum (piaꝝ ficcaꝝ *c*) *cp.* siliquas grecas *c*: siliquae grecae *g*, filicas grecas *p.* 12 mittis *gcp.* 13 y(i *c*)pocapnistus *gc*, ypoconicus *p.* 13 appellatur *g* (—tus *cp*). 14 suffumatorius. Conveniens *g*, subfumigationibus conveniens *c*, suffimigatori (*sic*) conveniens *p.* yberno *g*, i(ī *p*)berno *cp.* 16 chronias bæccas *g*, trozenas bacas *c*, cronias becas *p.* ℞ *cp.* 17 partes *cp*: *om. g.* 18 mirrae *g*, mirte *cp.* 19 mirram *gp*, miram *c.* 20 in girba (girua *c*) mittis *gcp.*

unitatem ut sibi bene misceantur tundendo coges, et exinde in magnitudinem lupini trociscos finges. et prima die cacabo novo septem trociscos carbonibus superimpones et operies ita ut operculum modicum foramen habeat quod minorem calamum habeat, et per eum fumum in ore is qui curabitur excipiat, tam diu quam talem colorem habeat flegma qualis est medicaminis. et observa ne ex aliqua parte cacabi fumus exeat nisi in os. hoc facies per septem dies, et post fumum exceptum dabis conditi tepefacti potionem unam, ita ut his diebus holera olivas caseum impensas recentes legumina et balneas non tangant. carbones etiam de gufione vitis facies. sed si forte | raucedo aut asperitas fuerit arteriae, vespertino *p. 186.* tempore arteriacam euntibus dormitum sub lingua continendam dabis, et cum defluxerit paulatim sub ipsa esucatione transvorandam mandabis, et sanabis. cuius vero arteriacae confectio talis est. croci s̄c̄r̄ VI, gliquiritiae s̄c̄r̄ XVIII, draganti s̄c̄r̄ XII, piperis s̄c̄r̄ IIII, spicae in-

1 cogis *gcp*. et *cp*: ut *g*. 2 fingis *g* (*p*, ſıngl'ıs = singulis *c*). et — trociscos *om. c*. 3 septem *g*, VII *p*. —ponis *gcp*. 4 operis *gcp*. 6 is (≣ıſ *g*) *gp*: hiis *c* (*ut* his *ante corr. g*). curabitur *gc*: —ratur *p*. tam diu quam ⟨diu *add.* g^c⟩ *g*: donec *c*, tam diu donec *p*. 7 flegma *c*: flecma *g* (fl'a *p*). qualis et medicaminis *g*, qualem (—le *p*) et medicamen (—m̄) *cp*. 8 nisinos *g*. facis *gcp*. hoc *g*: hoc autem *c*, et hoc *p*. 9 septem *g*: VI *c*, VII *p*. 10 ti(e *corr.*)pifacti *g*. holera *g*: olera *cp*. 11 impensas *g*: īpenſan *c*, ēpēſa *p* (*cf. Anthimus 36*). legumen *gcp*. balneas *g*: balneum *c*, balnā *p*. 12 degufione *g*: degufıone *cp*. vitus *ante corr. g*. facis *gcp*. 14 arteriaca *g* (—cā *cp*). 14 sub lingua *cp*: oblinguam *g*. 15 sub (*cf. c. 34 fin.*): subinde *gcp*. ipsam esucationem *g*, i. exutacionem *c*, i. effusionem *p*. 16 transvorandam (gp^c) — sanabis *om. c*. vero *gc*: *om. p*. 17 ſcrpt (*deinde* ſc̄r̄) *g*, ſcrip̄ *c*, 3 (∍ *quinquies supra scr. corr.*) *p*. croci *g*: c̄c̄ (ēt *c*) *cp*. Gliquiritiae *g*, Elincie (*sic*) *c*, lıq̄r̄ *p*. 18 XVIII *gp*: XV in *c*. draganti *gp*: tracanti *c*. piperi *g*.

dicae scr̄ II coliculi suco colliges et facies collyria in modum fabae aegyptiae et in sole siccabis. |

p. 182 sup. (post excludendas).

XXXIIII. Ad tussim aridam.

Tussis arida a Graecis xerobeches appellatur, et agnoscitur quotiens cum parvo flegmate et faucium tensione et gravedine et nimia thoracis constrictione ex viscosi flegmatis infusione nata, quam Graeci catarrian sive catarrun vocant. aliquando et a tergo dolorem inter scapulas sentiunt, quod Graeci metafrenon dicunt. contingit frequenter ex antecedenti perfrictione aut e contrario adustione. etenim omnis frigor cerebro humorem flegmaticum nutrit, identidem nimius calor ex calefacto cerebro humorem supradictum ad inferiores partes liquefactum dimittit.

in curationibus vero oportet in ipso initio penicillis calidis id est calida aqua expressis sub mento gutturis partes, quas Graeci antereona vocant, alterna vaporatione mutare. etiam et ori patenti et naribus penicillos supradictos calidos congruit laborantibus applicare, et eos admonere ut ad semet ipsos spiritum vaporis rapiant, quo possint interiora corporis membra, quae Graeci moria vocant, relaxationis indulgentia relevari. post haec et anagargarismata erunt offerenda ex aqua mulsa calida et decoctione fici et ysopi aut ex decoctione origani et thymi et gliquiritiae et his similia.

1 co(au *cp*)liculi *g*. colligis et facis *gcp*. colliria *gcp*. 2 aegyptiae *g*, egiptie *p*: egipciace *c*. *sequitur in g cap.* Ad tumorem faucium (XXXV). 3 Ad tussem aridam *g* (*et ind. p*): Ad tussim siccam *cp*. 4 arida *c*: sicca *p*, *om. g*. xerobeches *(pl.) g*: xerobetas *p*, yerobeches *c*. 6 ex: et *gc*, fit ex *p*. 7 catereon (catereo *c*, catareon *p*) sive catarrum *gcp*. 9 ꝗ (quod) *cp*: quem *g*. 10 perfricatione *p*. 11 frigdor *cp*. nutrit. Identidem (*sic*) *g* (*p*, *sine interp. c*). 13 dimittit *gcp*: deponit *Petr.* 15 mentum (*sic*) *gcp*. 16 anthereona *p*, antrema *c*. 18 ammonere (immunere *c*) *sic gcp*. 20 morian *g*. 22 et (dec. f.): ex *gc*, et ex *p*. 23 ficus *c*. ex *om. c*. 24 gliquiriciae *g*: gliricie *c*, liq̄r *p*. similia *g*: —libus *cp*.

sin vero glutinosum flegma, quod Graeci collodes vocant, ingenti conatu de thorace ferri senseris, oxymel ieiunis dabis. et conficitur sic. mellis optimi duas partes, aceti acrioris albi partem unam cum puleio et radicibus apii viridis pridie infusis lento igne simul coques, donec mellis crassitudinem mediocrem sumat. tunc ab igne tolles et per linteolum mundum expressum liquabis et exinde coclearium aut duo singulariter vel cum apiata calida dabis.

sin vero aspero vel mordaci humore | cum strictura p. 183. tussis fuerit commota, faeni graeci sucum dari oportet. est enim lenificae virtutis, qui valéat humoris asperrimi lenire qualitatem et stricturae querelam relaxando mitigare. et conficitur hoc modo. accipies faenum graecum purgatum et aqua dulci lavabis ut terrosa careat qualitate. tunc supra tenuissimos carbones leviter coques, ut omnem acredinem deponat, et secunda aqua mutabis defusa priori, et iterum coques ita ut ipsa decoctio glutinosa in similitudinem coloris vini redigatur. tunc ab igne tolles et per linteolum mundum liquabis, et dabis ieiunis ex ipso suco calicem unum mediocrem admixto mellis despumati coeleario uno. et si forte adhuc minime fuerit soluta thoracis constrictio, inter scapulas circa spondyli locum praevaporatis partibus scarifabis et per cucurbitae raptum competentem sanguinis quod relaxationi faciendae sufficiat

1 sin *gc*: si *p*. coliode (—dē *p*) *gcp*. 2 oximel *g*, ex melle *c* (huius oximellis confectionem *p*). 3 et *g*: quod *c*. duas partes *g*: partes II *cp*. 4 acoeti *g*. radicibus a. viridis (viridibus *c*) p. infusis *cp*: radices a. virides p. infusas *g*. 7 expressum *cp*: et pressum *g*. 10 sin *gc*: si *p*. stictura *g* (*ut supra p. 72, 6* constictione). 11 foeni *g* (fenu *cp*). 12 qui (q *c*) *gc*: que (q̄) *p*. 14 foenu (—ni g^{c}) grecum *g*, fenugrecum *c*, fenugreci *p*. 16 leuiter *g*: leniter *cp*. 17 secunda aqua (*sic*) *gcp*. defusa — (20) liquabis *om*. *c*. priori (*sic*) *gp*. 23 spondili (—lii *c*) *gc*; spondiliorum (loca) *p*. 24 scarificabis *cp*. cucurbitem *g* (—te *cp*). 25 competenter *c*. sanguinis: sanguinem *gcp*. quod *gc*: qui *p*. rel. faciendi sufficiendae sufficiat (*sic*) *g*, rel. sufficiat (*med. om.*) *p*.

detrahes. etiam et ventris egestionem si non fuerit blando clystere provocabis. dehinc transactis tribus post scarifationem diebus si forte aliqua praecordiorum tensio digitis palpantibus occurrerit, tribus seminibus cataplasmabis, nam Graeci trispermon vocant, id est ex lini semine contuso partes duas et hordei et faeni graeci pollinibus partes singulas, mellis et olei dulcis et aquae quod suffecerit in uno coques, et cataplasmabis. et postquam tuleris cataplasma, maxime hiemis tempore molli lana loca tutabis et fasciabis. post haec omnia et postquam cataplasmatis dies expleveris, epithima dia spermaton appones, aestate vero dia melilotu epithimate uteris.

aliud ad siccam tussim. irin illyricam decoques in aqua dulci usque ad tertiam partem, et in ipsa decoctione ad modum calicis minoris addes mellis despumati quod suffecerit, et ieiunis potui dabis.

confectio electuarii tussiculis aridis et ad raucedinem conveniens. recipit autem lini seminis torrefacti et amyg-
p. 184 dalae | amarae desquamatae et leviter torrefactae et gliquiritiae suci omnium quattuor paria pondera. singillatim

1 et *cp*: *om. g.* blando i. leni clistere *p.* 2 Dehinc *g*: Deinde *cp.* scari(cari— *sic g*)ficationem *hic etiam g.* 6 semine contuso *p*: seminis contusi (—sis *g*) *gc.* duas: II *p.* et ordei — singulas *om. c.* foeni *g* (fen̄ *p*). 8 sufficerit *cp et ante corr. g.* 10 tutabis *gc*: tūbabis *p* (*cf. supra c. 28*). et fasciabis *om. c.* post haec omnia: *om. cp.* Post haec omnia et cataplasmatis d. *g*, et postquam (omnes *add. p*) cataplasmatis d. *cp.* 11 epithima *gcp.* 12 diamel(ll *p*)ilotum *gp* (melliloto *c om.* dia). epithima *gc* (epith'ate *p*). 13 tussim *cp*: tussem *g.* I(u *c*)risil(ll *cp*)iricam *gcp (cf. Th. Prisc. p. 94*[d]*).* 14 in ipsa decoctione *gp* (—am —em *c*). 15 a. m. unius calicis *c.* dispumati *cp.* 16 sufficerit *p et ante corr. g*, sufficit *c.* ieiunū (*i. e.* —no) *c.* 17 et raucedini *p* (et ad r. *gc*). 18 recipit *g*: ℞ *cp.* amigdalae amarae descemate *g*, amigdal' ama. desquamati *p*, amigdalarum amararum descamatarum *c.* 19 leviter *g*: leniter *cp* (*cf. supra p. 73, 16*). torrefactę *g*: —ti *p*, —tarum *c.* glyquiriciae *g*, gliquiricie *c*, liq̄r *p.* 20 omnium quatuor *gc*: *om. p.* singillatim *g* (singilatim *c*): singula *p.*

teres et sic in uno commiscebis et addito melle cocto in unitatem coges, et exinde in modum unius avellanae dabis ut in ore contineant aegrotantes et paulatim exucando transvorent. sin vero gliquiritiae sucum non inveneris, ipsam gliquiritiam mittes et uteris. |

XXXV. Ad tumorem faucium. p. 186.

Secundum veteres medicos quattuor distantias cum suis vocabulis habere uva ostenditur. nam si fuerit rotunda in similitudinem acinae, stafyle a Graecis appellatur, quam nos uvam dicimus. item si fuerit longa et tenuis et in folliculi sui summitate plurimum humoris habuerit, cionis appellatur. identidem si grossa vel vastior fuerit ut robustitate sua faucium impleat partes, gargareon appellatur. nam **Hippocrates** senior in suo prognostico sic ait „gargareones periculosae ad incidendum vel exsecandum, quanto magis fuerint rubriores et grandes. etenim tumor eisdem locis nascitur et sanguinis incessabilis fluxus efficitur. sed oportet in eodem tempore non solum ipsam uvam appositione medicamenti attenuare, verum etiam quibuslibet modis subinanire ventrem. sic enim innoxie chirurgia adhibetur et metus praefocationis praeteritus est“. item alia dicephalos appellata vel bicapita, quae rarius nascitur et innoxia esse probatur, si quidem hu-

1 commisces *gcp*. 2 cogis *gcp*. unius *om*. *p*. 3 exudando (*sic*) *g*, exsuccando *p*: gluciendo *c*. 4 sin *gc*: si *p*. gliquiritiae *g*, glicirize *c*, lıq̄r *p*. 5 gliquiriciam *g*, lıqrıtıā *p*: *om*. *c*. 9 stafile *gp* (scafile *c*). *cf. Gal. XII, 972 (960. 971 sq.)*. 10 si *cp*: *om*. *g*. 12 cyonis *g* (cıoīs *p*, tionis *c*). vel astior (*sic*) *g* (vastior *cp*). 14 hypocrates *g* (ypocr. *cp*). *v. Hipp. I, 115 Lips.* (*citat etiam Galenus XII, 971*). 16 lubriores *g*, rubiores *c*: rubicundiores *p*. 17 eisdem *g*: in hisdem *p*, in (locis) *c* (in isdem *Petr.*). 19 appositione medicamenti *p* (*ex corr.*): appositionis (—one *c*) medicamento *g*(*c*). 21 preterıt⁹ ÷ *g* (p̄t'ıt⁹ē *p*): preteritur *c*. 22 dia coe(ce *cp*)phales *g*(*cp*). *apud Petroncellum c. 31 p. 209* (si robusta et vehemens extiterit piclosis dicitur) *sic quarta inducitur ἐπιγλωσσίς*. vel *g*: i. (id est) *cp*.

morem ex se dimittens in utrasque partes faucium spargat et non per medium destillando pulmonis altitudinem laedat, sicut ceterae uvae faciunt. propter ea chirurgia prohibetur.

curationis vero tempore in ipso initio ad uvas tumentes et summissas, quas Graeci cechalasmenas vocant, et tumentibus faucibus uti oportet dia pityrou anagargarismate, id est ex cantabro. et conficitur sic. cantabrum non nimis calcatius tenui linteolo illigatum mittes in cacabo fictili et novo aut certe aeneo stagnato et adiecta p. 187 dulci aqua addes | siccam rosam et palmulas pingues ⟨et⟩ lenticula admixta sales alexandrinos. omnia ad modum mittes, et coques donec lenticula coquatur. post haec ipsum sucum liquabis. bene temperatum et non viscosum nec iterum nimis aquatum efficias, et addito modico melle despumato gargarizandum patientibus dabis non nimis calidum neque iterum frigidum. etenim si frigidum fuerit, tumentibus partibus manifestatur esse contrarium. iterum si nimis calidum fuerit, loca fervore accensa inurit. sed sufficit tantum ut secundum tactum teporem habeat lactis, quod Graeci galactodes vocant.

diachrisma stomaticon id est inlinimentum ori con-

2 destillandum *g*, distillando *cp*. 5 thaias menas *g* (taias meās *p*), thalasmenas *c* (*i. e. κεχαλασμένας Gal. XII, 944 etc.*). 6 Diapitirona gargarismate *g*, diapitiron garg. *c*, diapetiron anagarg. *p*. 8 calcatius *gc*: calcatum *p*. illi(ili *c*)gatum *gc*: ligatum *p*. mittis *gcp*. in cacabo ... stagnato: *sic gcp*. 9 certe aeneo (eneo *c*) stagnato *cp*: certe plumbeo vel stagneo vel eneo *p*. 10 dulcia quae *g* (dulci aqua *c*, aqua dulci *p*). siccam rosam *g*: rosam siccam *cp*. et *om. c et mox gcp*. pingues (*om. c*). lenticula et mixtas (mixas *c*, mtas *p*) *gcp* (l. admixta *Petr.*). 15 ut gargarizandum *g* (gargarizato *c*, —zando *p om.* ut). n. n. dabis (*iterum*) calidum *c*. 16 frigidum ... contrarium (*sc.* anagargarisma) *sic gcp*. 19 sufficit tantum (tm̄ *c*) ut *gc*: *om. p*. 20 galactodes *g*, galatodes *c*, colotodes *p* (*cf. Aurel. c. 14*). 21 diacrissime *g*, diacrisme *c*, diacrisma *p* (*cf. διάχριστοι στοματικαὶ vel διάχριστα στοματικὰ Galeni XII, 938 sqq.*). stomatice (tomacie *sic c*) *gp*. *hoc Galeni fuit a Galeno primo traditum* (XII,

veniens. et appellatur e dia ton carion, faciens ad digerendos tumores et praefocationes antiadum. et recipit nucum viridium corticis sucum per linteolum mundum liquatum. quem molli igne coques usque ad tertiam partem et tolles ab igne et dimittes ut infrigidet. dehinc in mortarium marmoreum refundes et admiscebis mellis leviter despumati similem quantitatem, et addes croci et murrae et hypoquistidis suci quod suffecerit, ita ut murrae et croci singulas partes mittas et hypoquistidis suci dimidiam partem, et uteris.

confectio crocati faciens ad faucium fervidos sive rubicundos tumores. accipit autem rosae floris et croci scripulos binos, nucleos pini septem, uvae passae enucleatae numero novem. teres cum melle despumato et modico passo, et inlines.

905) *πάντων ἄμεινον* (905 *et* *χρησιμώτατον* XIV, 360). illimentum (illimtū) *p ante corr.* (ni) *gp*, inlinimtū *c*. 1 ediaton carion *g(p)*, ediato|netron *c*. digerendos *cp*, dirigendos (*i. e.* dirigendos) *g*. 2 antiadum *g*: antea datum *c*, ãt'ia♃ (arteriarum) *p*. et recipit *g*: ℞ aut̄ *c*, ℞ *p*. 3 linteolum mundum. molli igne *etc.* *g*, l. m. ī quātū quē moli igne *c*, līteolū ^mūdū colatn̄idū (*i. e.* l. m. colatum) m. i. *p*[c]. 5 et *gp*: postea *c*. et dimittes (—tis *g*[c]) *c*: *om. p*. infrigidet *g* (infrīdet *c*): frigescat *p*. 6 admisces *gp*, adungues *c*. 7 dispumati *cp (item infra)*. similem (ptem *pro* parem *c*) q. *gc*: tātūd' *p*. et *gp*: post *c* (*cf. v. 5*). murrae *g*: mirre *p*, mirā *c*. 8 ypoquistidę *g*, —des *c*, —dos *p* (*supra scripsit* *g*[c] i. rosę ħ est sentica). 8 quod — (9) suci *om. p*. sufficerit *ante corr. g*. mirrae *g*, mirre *c*. 9 ypoquistidę *g*, postquistide (*sic*) *c*. 11 crocati: *cf. similia apud Gal.* XII, 945. 12 Accipit autem *g*: ℞ autem *c*, ℞ *p*. floris *gp*: —res *c* (florum *Petr.*). et croci *g*: ⁊ c̄c̄ *p*, ecce *c* (et cere *male ed. Petr.*). 13 scrp̄ *g* (scrpl'os *c*): ℈ *p* (℈ *supra scr.* *p*[c], *ut antea*). pini *cp*: pinos (*sic*) *g*. septem *g*: VIII *c*, VII *p*. uvae passe enucleatę *g*(*c*), uvas passas et nucleatas *p* (uve passe nucleorum *Petr.*). 14 numero *gc*: *om. p*. novem *gc*: VIIII *p* (*Petr.*). 15 inlinis *ante corr. g*, illinis *g*[c]*cp*.

confectio anthera a Graecis appellata, optima ad uvam desiccandam et ad omnia quae in ore nascuntur. recipit croci murrae crocomagmatis aluminis scissi gallarum rosae floris omnium specierum sex drachmas singulas, sandaracae iris illyricae cyperi omnium trium drachmas binas. tundes cernes et teres diligenter, et uteris aliquando sicco aliquando admixto melle.

XXXVI. Ad ulcerationem faucium.

Ulceratio faucium si cum febre acuta in aegritudine contigerit, pessima et exitialis ostenditur, maxime si p. 188 grandis | et scara fuerit nata. est iterum alia ulceratio praeter febrem acutam, quae inter acra oris spatia efficitur alba vel nigra aut certe cinericio colore fuscata, quam tefroden vocant. et appellatur a Graecis consuete aptha, quam nos oris coctionem dicimus. et est deterior vel mortifera in infantibus brevissimis lactantibus ob teneritudinem aetatis illa quae fuerit alba in similitudinem

1 anthera *g* (āt'ra *c*, ātherª (ro) *p*ᶜ). *cf. Gal. XIII, 839* (*ex Andromacho*). *eandem antheran* „quae omnibus nota est" *habent Theod. Prisc. 1, 15 p. 16 et ex Sorano Galenus XII, 957.* 4 omnium specierum sex dragmas (VI dıcıt˜ *pro* dr̄ *ut saepius c*) singulas *gc*: an̄ . ʒ . I. *p.* 5 irisiliricae *g*, ıns̄ (*om.* ill.) *c*, yrisill' *p.* cy(i)peri *g*(*c*): quiperi (qpı) *p.* omnium trium drag̅ (dr̄ *c*) binas *gc*: an̄. ʒ II. *p.* 6 tundes. cernes. et teres diligenter et uteris *g*: tundes et cernes et uteris *c*, teres et cernes et uteris *p.* 7 sicco: ξηρῷ *Sor. ap. Gal.* admixto (d *in ras. g*ᶜ) *g.* 8 *rubr. mai.* (*quasi novi capituli*) *in g* De ulceratione faucium, *sine rubr. p*, Ad ulcera faucium 36 *c* (Ad ulcerationem f. *ind. p, om. ind. c*). 10 exic(t *p*)ialis *gp*: exiciabilis *c.* 11 et (&) scara *gp* (*et supra g*ᶜ i. coadunatio): ex scara *c* (cum scara *Petr. cf. infra p. 79, 4*). nata est. Iterum *gp* (*sine interp. c*). 12 inter acra: inhacra *g*, intra | *c*, in interiora *p.* 14 tefrode (tefrode *c*) *gcp.* consuete a grecis *cp.* apthes *g*, abthes *c*, aptes *p.* 15 et est *g*: ut est *c*, et *p.* 16 brevissimis *gc*: parvulis *p.* teneritudinem *gc*: teneritatem *p.*

granorum minutorum siliginis, maxime si et caput linguae obtinuerit.

in curationibus vero si grandis fuerit ut supra diximus faucium ulceratio cum scara, ut etiam cum rubore sub mento in gutturis parte ostendatur, quam antereona vocant, et si fuerit is qui curabitur aetate perfectus, flebotomiam adhibere oportet ita ut secundam detractionem facias, quam epaferesin vocant. et si ventrem non fecerit acriori clystere deducendus erit, in infantibus vero balano uteris. dehinc ipsis locis patientibus dia chartu medicamentum admixto modico melle inlines. et sinendum ut sibi saniando scarae cadant, ne abstractione violenti emeatus emorroidis sequatur.

alia confectio oralis, quam Graeci stomaticen vocant, faciens ad putredines et scaras. caninum fimum album colliges et siccabis. fit autem hoc, si ossa bubula sola ante diem vel biduum canes manducantes custodias. ipsum

1 granorum minutorum *c*: grandiarum minutiarum *g*, grandium (*Petr.*) minutarum *p*. filiginis (*sic*) *g*. *post* siliginis *add.* *p*: quod germatum (*sic ante corr.* gremiatum *p*°) dicimus. 3 fuerit — diximus *om.* *p*. 4 ulceratio uſchararet etiam c. r. *c*. c. r. sub mentom (*sic*) gutturis partes ostendat *g*, c. r. sub mentum (m̄tū) in gutturis partes ostendatur *c*, (ut etiam) ruborem sub mento in g. partes ostendat *p*. 5 quam *g*: quas *cp*. 6 is *g*: his *cp*. 8 epaferesin *g*, apoforasim *c*, e°pafarasin *p*. 9 acriori (*sic*) *gcp*. balanu (*sic*) *g*, —no *c*: balneo *p*. dia cartum *g*, —to *p*, dicatarum *c*. 11 ām̄ixto *g* (amixto *p*), adm. *c*. in(l *g*°*c*)linis *gp*(*c*). 12 saniando *gp*: sanando *c*. abtractione violentię metus. emamorroidę (*sic*, *et supra g*° ema sanguis dr̄) *g*, abstractione violentie meatus hemoroide *c*, adtractione violenti humoris metus emõ|ıd' *p*. 13 sequantur *c*. 14 quam greci *om.* *g* (greci *om.* *p*). stomaticen (—cē *p*) *gp*, stomatiche *c*. *haec Musae primi fuit sec. Gal. XII, 955. 956.* 16 colliges *c*: —gis *gp*. hoc *gp*: hec *c*. bubula *c*, —le *g*: bubulina *p*. 17 ante — custodias *g et* (*ubi* carnes) *c*: ante diem comedet (—derit *p*°) et custoditus fuerit *p*.

vero fimum combures et exinde mittes dr̄ II, croci et costi dr̄ singulas, mellis quod suffecerit.

levissimae autem ulcerationi sufficit, si et antheran cum melle inlinies. sin vero aptha fuerit in ore id est oris coctio, lac asininum singulariter aut certe caprinum admixto modico passo frequenter dabis coluendum, et magis si nigra fuerit aptha. sed si forte nimis sordida cum putredine apparuerit, ervi pollinibus tenuissimis admixto melle deterges ex leptospathio ferramento licinio involuto, et postquam deterseris, vinum tepefactum coluendum dabis, in quo ante fuerit decocta rosa sicca et murta sicca et olivae folia viridia. post haec medicamentum siccum appones, cuius medicamenti confectio talis est. facit enim ad universas apthas nigras et albas et ad uni-
p. 189 versa quae | in ore nascuntur. accipit autem balaustii et corticis de granata sicca dr̄ octonas, gallarum et folii optimi dr̄ quaternas, aluminis scissi et mastices dr̄ singulas. quae sunt tundenda tundes et quae terenda terun-

1 vero *g*: ergo (go *c*, g̊ *p*) *cp*. mittes *c*: —tis *gp*. drag̅ (dr̄ *c*) . II . *gc*: ℥. II. *p*. 2 drag̅ (dr̄ *c*) singulas *gc*: an̄ ℥ . I . *p*. sufficerit *g*, sufficͨ̄ *c*. 3 ulcerationis *g*. anthera *cp*, antera *g* (*et supra g*ᶜ i. sauina brateus). *cf. ad p. 77, 8.* 4 inlinies *g*: illinire *c et* (*om.* si et) *p*. sin *gc*: si *p*. asthes *g*, anthes *c*, athes *p*. 6 ammixto *g*, amixto *cp*. 7 asthes *g*, apthes *cp*. 8 ervi: herbi *gcp*. ammixto *gc*. 9 ex lecto spatio ferralioliniū involuto *g*, ex lepto spacio feramento liniciū inv. *c*, ex lepcto spatō ferramento licinio inv. *p*. 11 et mirta sicca *p*, & murta sicca *g*ᶜ: *om. gc*. 12 viridis *g*, —da *c* (oliva florida viridis *c*). 14 asthes *g*, apthes *cp*. 15 Accipit autem *g*: ℞ autem *c*, ℞ *p*. balaustium (*supra g*ᶜ C. folia) *g*, balaustie *cp*. et *om. cp*. 16 cortice de granata sicca *g*, corticis granati sicci *c*, corticͨ̄ granaᵒ²⁴ *p*. drag̅ (dr̄ *c*) octenas *gc*: an̄ ℥ . VIII. *p*. gallarum: *supra g*ᶜ ſaluncꝯ. 17 drag̅ (dr̄ *c*) quaternas *gc*: an̄ ℥. IIII. *p*. masticis *g*, —c̄ *cp*. drag̅ (dr̄ *c*) singulas *gc*: an̄ ℥. I. *p*. 18 quae — reservantur (q. tundenda sunt tundis . . . teres . . . in vino . . . reservatur etc. *sic c*) *gc*: tunde et tenuissime cerne et in vino commixta usui reservetur *p*.

tur, et sic tenuissime creta et in uno commixta usui reservantur.

XXXVII. Ad synanchicos.

Synanchica igitur passio nomen accepit ab eo quod nimio tumore summitatis gulae vel faucium sive locorum quibus nutrimenta transvorantur, interius atque exterius, cum difficultate transvorandi praefocationem faciat acutam et iugiter spirationem patientibus neget — nam Graeci continuam vel iugem syneci appellant, et similiter ut laqueo strangulatos interficiat laborantes, cuius laquei suspendia Graeci anchonas vocant, unde iterum synanchica passio nominatur. et sunt differentiae passionis duae. una est quae cum ingenti tumore supra dictorum locorum visibus manifestatur, alia vero quae sine ullo tumore efficitur, sensibus cognoscitur tantum cum minime et difficulter transvorare coeperint aegrotantes. ipsam denique veteres passionem peiorem atque noxiam adseverant, siquidem ad pulmonem faciat decursum et tertia vel quarta die praefocationis ingerat necem. contingit autem medio aetatis tempore corporibus frequenti catarro temptatis, item ex vinolentia vel nivatis potionibus aut si quis post perfrictionem conceptam derepente calidis nimis usus fuerit lavacris.

3 De sinancicis *g*, Ad sinanticos ca[m] 37 *c* (Ad sinanchicos *ind. p*), De disinteria *sic p* (sinantica *ad v. 4 p*[c] *in marg.*). 4 igitur *g*: autem *c*, *om. p.* 5 nimium tumores *g*, nimio tumore *c*, cum n. t. *p.* faucium locorum. sive (sine *c*) quibus *gc*, faucium vel locorum quibus *p.* 7 facit (fac̄ *c*) *gc*, faciāt *p.* 8 iugiter sp. *cp*: iugiter sive continuam sp. *g.* 9 sinecim *gp*, sinetis *c.* laqueos transgulatos *g*, laqueos stranguilatos *c.* 10 interficiat *c*: —cit *gp.* 11 anconas *gc*, anthonas *p.* iterum *gc*: *om. p.* sinancica *gp*, —thica *c.* 14 s. tantum cognoscitur *cp.* 18 faciat *g*: fac̄ *cp.* III. vel. IIII. *cp.* 19 inferat *c.* 20 catarru *g*, cataro *c.* temtatis *g* (tentatis *c*). violentia *gcp.* 21 perfrictionem (i. dot. *supra g*[c]) *g*: perfricationem *p*, frigicōnem *c.* 22 derepenti *gp*[c], —te *g*[c]*c* (—ta *ante corr. p*). calido . . . lavacro *c* (lavacra *p*).

curationis autem tempore oportet in principio, si una pars faucium tumuerit, ex ipsa parte, quod Graeci catixin vocant, in brachio flebotomare et sufficientem sanguinem detrahere. sin vero in utrasque partes faucium uberior se tumor infuderit cum rubore igni sacro simulante, quod Graeci erysipelatodes vocant, in ambobus brachiis venas incides, si nimis plenae apparuerint, quo
p. 190 possit proximis | locis sanguinis detractione facta relaxatio tumentibus ministrari partibus. sin vero senilis aetas aut infantilis aetas, quod equidem rarius in ipsa infantili aetate contingit, flebotomi usum prohibuerit, a tergo inter scapulas circa spondyli locum cucurbitam conglutinabis et addita scarifatione competentem sanguinem detrahes. et si ventrem non fecerit, acriori clystere deducendus erit. dabis etiam et mulsam gargarizandam ex decoctione puleii confectam vel illud quod dia pityrou vocant id est ex cantabro, cuius confectionem superius ad tumores faucium scripsimus.

diachrisma, hoc est inlinimentum, quod appellant dia ton chelidonon, id est ex hirundinibus, faciens ad synanchen et ad universos tumores faucium, et sordida ulcera in ore bene depurgat. recipit autem hirundinum

2 quod *p*: quam *gc*. 3 cat ixin (καθ' ἴξιν vel κατ' ἴξιν *Gal.* XI, 92): atexin *gp*, antearin *c* (cubiti venam *Aetius 8, 47*). 4 Sin *g*: si *cp*. 4 faucium partes (utraque f. parte *p*) *cp*. 5 igni acro *g*, ignis aquā *c*, igne (*sic*) sacrum *p*. 6 herisipelatodes *g*, erisipi(pa *c*)latodes *cp*. 8 possint *gc* (—sit *p*). 9 t. partibus ministrari *cp*. Sin *gc*: Si *p*. 1 etas (*alterum*, *ut mox* etate) *om. p* (*non gc*). equidem *g*: quidem *cp*. 12 spondilocum *ante corr. g* (spondili l. *g*°*c*, spondiliorum loca *p*). 13 scarificatione *cp*. 15 gargari(garari *g*)zandum (*sic*) *gc*, ad gargarizandum *p*. 16 diapitiron *gc* (diapeīdıō *ante corr. p*, diapitiricō *p*°). 19 Diaclisma *g*, Diadisma *c*, Diaclima *p*. hoc est inl. (illimentum *p*) *om. c*. 20 diaton(to *p*) cae(ce— *cp*)lidonon *gcp*. *cf. Gal. XII, 359 et Asclepiad. ap. Gal. XII, 942.* 21 sy(i *p*)nances *gp* (asmances *c*). faucium tumores *cp*. 22 ℞ (*om.* autem) *cp*.

agrestium exustarum ℒ I, croci dr̄ II, spicae indicae et murrae dr̄ singulas, mellis despumati partes duas, passi cretici partem unam. oportet autem pullos hirundinum parvo sale aspergere et in olla fictili crudos mittere et sic opertos exurere.

etiam et penicillos calida aqua expressos ori patientis et naribus alterna mutatione oportet iugiter applicare, cum admonitione ut ad semet ipsum aegrotus spiritum vaporis rapiat, quo possint interiora membra a Graecis moria appellata relaxationis medelam percipere. et sub mento gutturis partes, quas Graeci antereona vocant, tribus seminibus in aqua mulsa concoctis cataplasmabis, id est ex faeni graeci polline et tritici et lini semine. dehinc et cerotarium confectum visceribus vel ventri appones. recipit autem ceram et butyrum et adipem taurinum, vel porcinum si taurinum non inveneris, omnium trium paria pondera, et galbani quod suffecerit. conficies et uteris.

XXXVIII. Ad tetanicos.

Tetanica passio tres distantias cum vocabulis suis habere manifestatur. ex quibus una dicitur tetanos, alia emprosthotonos, tertia vero opisthotonos. et est tetanos, quam primam diximus, secundum cervicem rectam atque

1 ℒ *g*, dr̄ *c*, ℨ *p*. croci draḡ *g*: c͡c dr̄ (ℨ *p*) *cp*. 2 m͏ͥu͏ͧrrae (*i. e.* mirrae *g* = *cp*, vel murrae *g*[c]). draḡ (dr̄ *c*) singulas *gc*: an̄ ℨ . I. *p*. duas . . . unam *gc*: II . . . I *p*. 3 autem *c*: *om. gp*. 4 in olla fictili (fitili *p*) *gp*: olla fictilia (*om.* in) *c*. 8 ammoni(amoni— *cp*)tione *g*. eger *cp*. 11 mento *gp*: mentum *c*. anthereona *p*, inte͡o̩nā *c*. 13 ex *gp*: *om. c*. foeni *g* (fenu *c*, fen̄ *p*). seminis *gcp*. *cf. p. 74, 6.* 15 ℞ *cp*. cere . . . butiri *c* (*sed mox idem* adipem). 16 omnium (om̄i *c*) *cp*: omnia (om̄a) *g*. 17 galbani quod *cp*: quod galbani *g*. sufficit *g* (—c̄ *cp*). conficis (—c̄ *p*) *gcp*. 20 vocabulis suis *g*: suis vocabulis *cp*. 21 manifestatur: manifestum est *gcp* (*cf. p. ad 39*). 22 emprostotonos . . . opistotonos *gcp* (*item infra*).

p. 191 inflexibilem nervorum et musculorum tensio cum ingenti | dolore. emprosthotonos autem in anteriore parte musculorum cervicis et nervorum efficitur contractio, ut etiam mentum fixum pectori videatur, cum ingenti dolore. opisthotonos autem ad posteriorem partem musculorum et nervorum cervicis, quos tenontas vocant, efficitur contractio cum vehementi dolore. contingit frequenter ex antecedenti nimia perfrictione, quotiens plus frigoris quam possit natura corporis ferre, sustinuerint laborantes, et dorsalis medulla perfrixerit, quam Graeci noticon myelon vocant. nam Hippocrates in aforismis sic ait, omne frigidum dorsali medullae et nervis esse hostile sive inimicum, quod autem calidum amicum.

in curationibus vero oportet omnes in brachio flebotomare ob nimietatem doloris vel relaxationis faciendae causa, maxime si et plethoricum corpus habuerint aegrotantes, quod nos latino sermone abundabile dicimus sive multitudine suci plenum. post haec chalastico lysiponio uteris. et conficitur sic. resinae terebintinae, ysopi attici suci, cerae albae, omnium trium uncias quaternas, galbani et opopanacis uncias singulas, olei veteris Ƶ III. diligenter conficies. si forte durior fuerit, cyprino oleo

2 emprostotonos — (7) dolore *om. c.* in anteriore (—ri *p*) parte *gp.* 6 tenontas (*cf. Simon Jan. s. v.*): tetanos *gcp.* 7 Contigit *g.* 8 perfricatione *p.* quam *c*: quod *g*, quam quod *p.* 9 possit *c*: potest *g*, p̄t *p.* sub(sb')stinuerint *cp.* 10 nauticon mielon *g*, noti cōmelon *c*, n̄ ɔmyelō *p* (*sed supra* noticon p^c). 11 ypocrates *gp* (iposcus *c*). *vid. Hipp. III, 741 Lips.* aforismis *gc* (āphoris *p*). ait . . . esse . . . inimicum testatur *c.* 13 quod — amicum *om. c.* 16 causam (*sic*) *g.* plectoricum *gcp.* 17 abundabile: habile *gp* (*Petr.*), decabilē *c.* 18 calastico lisiponio *g*, c. hysopomo *c*, calasticl'ıs opōı° *p.* 20 caere *g*, cere *c*, cē *p.* omnium — (uncias *g*, ℥ *c*) quaternas *gc*: an̄. ℥ (÷ p^c) IIII. *p.* 21 opopanacis. ÷ unc̄ (*sic*) singulas *g* (℥ s. *c*). Ƶ (*sic*) III *g*, ℥ tres. *c.* 22 conficis . . . resolves . . . moves *gcp.* ciprino *cp*, caprino *g.*

molli pruna resolves et movebis donec coaguletur. tunc manu calefacta perungues, et post perunctionem molli lana tutabis loca et fasciabis. sed oportet primo loca dolentia simul cum spina sacculo calido vaporare ex cantabro vel tritici farina confecto et sudorem excitatum tenui et calefacto linteolo detergere, et sic supra dicto medicamento perunguere. dandum etiam in potione et castoreum rutae foliis admixtum aut opopanacis obolis duobus id est scripulo uno, vel ceteris potionibus ex castoreo confectis diurnis diebus uti oportet. declinationis tempore etiam et cerotarium ex diaquilon confectum appones. et conficitur sic. cerae, adipis porcini sine sale, diaquilon medicamenti, omnium trium paria pondera in uno consolves lento vapore, et ab igne | tolles et movebis donec coaguletur. dehinc rades et uteris. || p. 192

XXXVIIII. Ad emoptyicos. (p. 172)

Emoptyicos Latini sanguinem spuentes appellant. quos autem in passione constitutos, si forte ex respiratorio interaneorum membro, quod Graeci anapneusticon morion vocant, sanguinis fuerit fluor, sequitur tussicula vehe-

1 pruna *g* (ad prunas *Petr.*): prima *cp.* coagoletur *gcp.* 3 tutabis *gc*: tubabis *p.* 5 sudore excitato *c.* 6 calido (*marg.* ı å calefc̄o̅) *p.* detergere *gp*: exsticare (*i. e.* exsiccare) *c.* 8 o(a *cp*)popanacis: *sic gcp.* obolos duos *g*, obol' II *c*, obuli duo *p.* 9 id est *g*: vel *c*, et *p.* scr̄p *g*, scrip̄ *c*, ∋ *p.* uno (*sic*): unum *g*, I *cp.* ceteris potionibus . . . confectis *p*: ceteras potiones . . . confectas *gc.* 10 diurnis *gc*: diuturnis *p* (*Petr.*). 11 et *om. cp.* diaquilon *g*: diachilon *c*, diaclilon *p* (*item infra*). 12 caere *g*, cete *c*, c̆ē *p.* adipidis (*sic*) *g.* 13 omnium trium *om. p.* 14 uno (*sic*) *gcp.* moves *gcp.* 15 coagoletur *gcp.* rades: trades *c.* 15 *seq.* Ad asmaticos in *g.* 16 Cap̄ III ad emoptoicos *g*, Ad emoptoicos nō (*i. e.* nota) 39 *c*, Ad eos qui spuunt sanguinem *p* (ad emotoycos *ind. p*). 17 Emoptoicos *gc*, Emotoicos *p.* quos autem *gc*: hac vero *p* (*qui mox* constitutis *pro* —tos *gc*). 19 intraneorum membrani *c*, interiorum membrorum *p.* quod (ꝙ) *c*: quę *g(p).* 20 sequitur: Sq *g.*

mens, aliquando parva, cum sanguinis supernae educationis reiactatione, quam Graeci ematos anagogen vocant. sin vero ex faucibus et uva contigerit, praeter tussiculam sicut ex ore cum excreatione despuitur. et secundum colorem vel substantiam supra dictus sanguis ostenditur locis ex quibus feratur. quod si fuerit nigellus cum mediocri quantitate, ex minutis venis significatur. si vero flavus fuerit et cum ingenti impetu et abundans fuerit, exclusus ex arteriis venis esse manifestatur. si vero nigellus fuerit et veluti glebosus, quem Graeci thrombumenon vocant, cum modico dolore, de thoracis parte ferri ostenditur. si autem sine ullo dolore cum ingenti tussicula et anhelitu rubens et tenuis scatens et spumosus sanguis fuerit emissus, manifestissime de pulmone ferri cognoscitur. aliquibus vero, si forte aetate iuvenes fuerint patientes, etiam malarum modicus rubor in vultu ostenditur. et sicut Galenus in diagnostice ait, ex stomacho
p. 173 vero et ventre si fuerit, evomitur, si ex renibus | et vesica, mingitur, si ex intestinis, egeritur. et sunt differentiae fluoris sanguinis numero quattuor quibus fieri solet. aliquando secundum disruptionem venarum efficitur, aliquando secundum esudationem ipsarum venarum, ali-

1 supernę ducationis *g*, superne ductionis *c*, superne eductionis *p*. 2 ematos *g*: amathos *c*, cinatos *p*. 3 Sin *gc*: Si *p*. 4 despuitur *g*: dispuitur *p*, disponitur *c*. 6 locis ex quibus *g*: locus quibus *c*, ex quibus locis *p*. quod si — (9) manifestatur *gp*: *om. c*. 9 venis *om. p* (*ubi* fuerit. ex arteriis esse manifestum est). 10 globosus *male p*. tombumenon *(sic) g*: tronitenon *c*, trūbumeū *p*. 11 parte *g*: partes *c*, partibus *p*. 16 malarum *cp*: melarum *g* (*sed* e *in ras. scr.* g^{c}). 17 gallienus *g*, galienus *cp* (*in diagnostice h. e. in libris περὶ τῶν πεπονθότων τόπων VIII, 264. cf. 261 Lips.*). 18 et *cp*: ex *g*. si fuerit *c*: *om. g* (*in p sic*: Si ex st. et ventre fuerit). vesica est (ē) m. *c*. 20 quatuor *c*, IIII˙ *gp*. *negat esse Galenus VII, 234. cf. 79. X, 311.* 21 al. enim *add. p*. diruptionem *c*. 22 effudationē *g*: resudationem *c*, desudationem *p*.

quando secundum osculationem, quam Graeci anastomosin vocant, siquidem perforatione facta veluti ex orificio sanguinem emittant, aliquando secundum putredinem. et contingit frequentius ex percussu aut nimia exclamatione aut ingentis altitudinis casu aut ulceratione facta aut colligatione gutturis violenter ingesta aut nimia plenitudine sanguinis.

curationis vero tempore si ex plenitudine sanguinis vena fuerit rupta, et ipse qui patitur naturam sive temperantiam corporis, quam Graeci crasin appellant, calidam habuerit, quam Galenus libris peri craseon appellatis, in quibus de temperantia corporis scribit, hoc modo intellegi docuit. ait enim ex Hippocratis sententia corpora quae vastiores venas habuerint calidioris esse naturae et quae angustiores frigidioris. ergo calidum corpus si signis supra memoratis aegrotus ostenderit, in brachio flebotomandus erit. sic enim poterit vena extrinsecus relevata adhibitis potionibus colleticis intrinsecus conglutinari. apponendum etiam et dia iteon emplastrum aut finicine Galeni quam dia chalciteos dicit, aut certe illa quae a Graecis ebarbaros appellatur in duabus alutis inducta, una in pectore et lateribus et altera a tergo inter scapulas, quod metafrenon dicunt. dehinc refectionem dabis panem posca frigida infusum. aut oryzam elixatam cum modico

1 osculationem *g*: obsculationem *p*, ulcerationem *c*. anastomasin *gcp*. 3 et contingit *etc. cf. Gal. VII, 232.* 4 percussu *gc*: —sura *p*. 11 gallienus *g*, galienus *cp (item mox v. 20).* 13 ait *sc. t. I, 605 Lips.* ypocratis *gcp*. 14 calidiores e. naturæ *g* (calidioris e. nature *p*). 15 si *g*: *hic om. cp* (Ergo si calidum *etc. p*, Ergo calidum ... egrotum si se ost. *c*). 17 relevata *ego (cf. Gal. X, 314. 316. 328)*: repleta *gcp*. 18 collecticiis *g*, —tivis *c*, —tis^oriis (*sic*) *p*^c (*i. e.* *κολλητικαῖς*). *cf. infra.* 19 diaitheon *g* (diatheon *c*, diachiteon *p*). finicenę(e) *g(p)*, fenicene *c* (*ἣν φοινικίνην ὀνομάζω Gal. XIII, 375. cf. X, 405*). 20 dia calcitheos *g* (—teos *p*, diachiteos *c*). 21 ebarbaros *g*, ebarbores *c*, ʒ (et) barbaros *p* (*ἡ βάρβαρος v. Gal. XIII, 551 sqq.*). 23 quam *g(cp)*. 24 orizem lixatam (*sic*) *g*.

aceto dabis frigidam. hieme vero tepidam cum vino styptico dabis, et cetera quae similiter constringere vel conglutinare possint.

etiam et potiones aptissimas dabis quae valeant venas conglutinare, ut est polygoni herbae radicis: decoques in aqua usque ad tertiam partem et addes cummi diligenter tritum sufficienti modo, et potui dabis hieme tepidum aestate frigidum. aliud. pumicem leviorem aut run syriacum in vino | p. 174 austero decoques in cacabo novo et exinde ieiunis potionem unam et alteram ad vesperam dabis, similiter aestate frigidam hieme tepidam. aliud. gesaster et amylum cum posca propinantur. aliud. ptisana cum adipe caprino recente. ⟨aliud⟩ symfyti herbae radicis siccae partes duas, gesasteros et amyli partes singulas: dabis coclearium unum cum aqua frigida, hieme tepida. aliud picis siccae partes duas, specularis assati partem unam teres et exinde ieiuno dabis coclearium unum sive hieme sive aestate cum posca frigida. aliud. diasfongon ad narium sanguinis fluxum similiter scriptum superius

1 vino stiptico *cp*: stiptico ⟨vino *add. corr. inter lin.*⟩ *g*. 3 possunt *ante corr. g*. 5 ut est (ē) *gc*, ut sunt (ŝ) *p*. *cf. Petr. p. 226, 22.* poligonis (*supra* g^{c} .ıđ corrigiolae) herbae radices *g* (poligomi her̄ radix *c*, poligoīe herbe radicis *p*). *eandem potionem habet Ps. Gal. XIV, 365 (eupor.).* 6 cummi: cuminum *g*, ciminum *p*, —ni *c*. 7 sufficientem modum *c*. 8 pǒmıcem *g*. ros sy(i)riacum *gcp*. 11 frigidum . . . tepidum *gcp*. Gesastere *g* (*supra* uuormo g^{c}), gesastera *cp*, —terea p^{c}. 12 amilum: *supra* similago g^{c}. propinantur *c*: —natur *gp*. 13 aliud: et *gcp*. *cf. mox.* simfiti (—fisti *c*) *gcp*, simphiti p^{c}. radices *ante corr. g*. *haec ita distinxit p*: Ptisana c. ad. c. et simphiti h. rad'. contrita cōmedenda datur. Al'. simphiti herbe rad' sicce partes II *etc.* *cf. Petr. p. 226.* 14 gesasteros *gcp*, —astereos p^{c} (*ut supra*). 15 cum — (17) cocl. unum *om. c*. 16 specular assati *gp* (*et supra* g^{c} spat). *de lapide speculari cf. Gal. XIII, 663.* 18 diafrigon *g*, dia sfongon *c*, diafrōgō *p*. 19 similiter *post* superius *cp*.

dabis. aliud. cummi in ore retentum et cum paulatim defluxerit transvoratum sanguinem abstinet. aliud. bulbi aut cocleae elixae cum modico aceto comestae mirifice operantur. habent enim colleticam virtutem id est glutinatoriam.

aliud. emoptyicis trociscos [dabis] dielectru id est ex sucino cum decoctione myrtae aut rosae siccae 'aut plantaginis suco admixta posca potui dabis. sin vero cum ingenti tussicula fuerit sanguinis emissio, vespertino tempore trociscum trigonum cum posca dabis, et sanabis.

trociscus dia symphytu faciens ad sanguinis supernae educationis reiactationem, quam Graeci ematos anagogen vocant. recipit autem gesasteros, balaustii, cummi, hypoquistidis suci dr̄ quaternas, turis masculi dr̄ octo, lemnias sfragitidos et symphyti herbae radicis siccae dr̄ duodenas. plantaginis suco colligitur, et trocisci informantur drachmarum singularum. ex quibus unum dabis cum decoctione rosae ac myrtae siccae aut plantaginis suco cum posca. | *p. 175*

1 cuminum *g*, cominum *c*, ciminum *p*. retentum *cp*: recens *g*. 2 abstinet *gc*: retinet *p*. bulbos (bullos *g*, bulbos *cp*, *sed* b *ex corr. p*) . . . cocleas elixas . . . comestas *gcp* (*sed ita p ut pro* operantur *scripserit* ſn̄tues). 4 operantur — (7) mirtae *om. c*. collecticam *gp* (—ṭịcā *p*°). 6 Emoptoicis *gp*. dabis *g*: *om. p* (*cf. v. 8 et 17*). dialectrum *g*, dialectos *p*. id est *om. gp*. 7 mirtae *g*, m̊re (mirre) *p*. 8 sucū *c*. 10 trigonum (trigonium *c*): *cf. Gal. XIII, 93.* 11 diasimphitum *g* (diasinfitus *c*, simphitus *p*). supernę educationis *g*: superne eductionis *cp*. 12 cinatos *c* (*ut supra*). 13 ℞ (*om.* autem) *cp*. Gesasteros *gc* (gesastereos *p*). balaustinum *g* (balaustice *c*, —tii *p*). cuminum *g*, cimini *cp*. hypoquistidis *g*, ipoquistidis *c*, ypoquistidos *p*. 14 suci *cp*: sucum *g*. dr̄. (? *c*) quaternas *gc*: an̄. ʒ. IIII. *p*. dr̄. occto (*sic*) *g*, dr̄. VIII *c*, ʒ VIII *p*. lemnias *g* (leminas *c*, lempnias *p*). 15 frangitidos *g*, fragiditos *c*, fragi^ti^dos *p*°. simphiti *gp*, simfici *c*. an̄. ʒ. XII *p*. 16 cum (pl. suco) *add. p* (*non gc*). 17 dragmarum *gp*, dr̄ *c*. 18 myrrtae (*sic*) *g*: mirre *c*, mirte (m̊te) *p*. suco *cp*, sucum *g*.

aliud. anagargarisma ischemon appellatum id est retinens sanguinem, si forte de faucibus aut uva contigerit. rosam siccam, senticem viridem, myrtam nigellam siccam, gallas omfacitidas leviter quassatas, simul omnia decoques in posca et dabis gargarizandum, aestate frigidum hiberno tepidum. ||

(p. 170) ## XL. Ad pthisicos.

Est autem pthisica passio ulceratio pulmonis et thoracis cum defluxione corporis. sed illam veteres peiorem atque insanabilem dicunt quae fuerit pulmonis et secundum aetatem iuvenibus magis quam senibus creatam, siquidem iuvenilis aetas sui fervorem erigens in tumorem putrefaciat et sordidet ulcera supra dicta. efficitur ex antecedenti sanguinis reiactatione, quam Graeci ematos anagogen dicunt, aut per longam tussiculam reumatizato pulmone aut thorace, aut interna collectione quam empyema dicunt, cum forte sursum eruperit et minime per inferiores partes fuerit desiccata. sequitur autem laborantes totius corporis defluxio vel cum nimia macie virium consumptio, febricula tenuis aliquando iugis aliquando intercapedinata, quam Graeci dialiponta vocant, tussicula etiam et flegmatis reiactatio. dehinc peiorante passione putidum et
p 171 puru|lentum supra dictum flegma excluditur. capilli etiam

1 schemon *gc*, chesmon *p*. 3 senticen viridis *g*, siticē viridē *c*, sītice viridis *p*. myrta (miratā *c*, mrā *p*) nigella sicca *gc* (—am *p*). 5 hiberno *g* (*sed* hyeme *p*, yeme *c*, *ut supra semper in hoc cap.*). 7 Ad ptisicos. II. cap. *g*, Ad ptisicos 40 *c* (*sine rubr. p*, *sed ind. p* Ad ptisicos). 8 ptisica *gcp*. 9 veteres: veterem *gcp* (*pro* veteres *fort. quod iterum sequitur*). 10 ins. dicunt: ins. veteres dicunt *gcp*. 11 creatam *g*: creata *c*, nata *p*. 14 amatos *c*. 15 anagoges *gp*, —gē *c*. reumatidiato *gc*, reumatizante *p*. 16 empiema *gc*, empuma *p*. 17 sursum *c*: rursum *g*, *om. p*. 18 Sq *g* (*ut supra*). 19 cū nimia matie *c*: nimia macies (*om.* cum) *gp*. 20 intercapedinata *g*, inter capinata *c*, interpolata *p*. 22 putidum *gc*: putridum *p*.

capitis defluunt et si in pulmone fuerit ulceratio malarum rubor in vultu ostenditur, et digitorum capita robusta efficiuntur cum obuncatione unguium, quam Graeci gryposin vocant.

in curationibus vero oportet in principio adhibere quae valeant sordida ulcera depurgare et ipsorum locorum patientium tumorem mitigare. hoc est faenum graecum coques eodem modo quo superius ad tussiculam aridam conscripsimus, et cum modico melle despumato dabis ieiunis et ad vesperam. sed si plus eundem sucum operari volueris, in secunda aqua addes irin illyricam et ysopi cymam sufficiente modo, et admixto modico melle similiter dabis. aliqui vero pro melle caricas pingues supra dictis speciebus adiungunt et in uno coquunt.

alia potio diorobu appellata id est de ervo. et conficitur sic. ervum rubrum pridie aqua infundes, alia vero die testa ignita torrefacies moderate ut non ardeat, et diligenter siccabis et moles manuali mola, nam Graeci chiromylon vocant, et ipsum pollinem tenui cribello traicies, et ex ipso pulvere dabis coclearium unum cum mulsa calida ieiunis et ad vesperam. aliquando vero in tribus partibus pollinis adduntur ysopi et iris illyricae partes singulae, et similiter ut supra datur.

1 melarum *g* (*ut supra*). 3 obuncatione $g^{c}p$, obunctione *ante corr. g*, mitacione *c*. griposim (—sī *p*) *gp*, possunt (*sic*) *c*. 6 valeant *cp*, valent *g*. 7 hoc est (*sic*) *gc*, i. (id est) *p*. foenum *g* (fen̄ *p*, fenu *c*). 11 irisi liricam *g*, ırıſıll'ıcā *p*, ınſılharıcam *c* (*id est* irisilliricam *gcp*). i(y *p*)sopi comam *gcp*. 12 sufficiente modo *g*, sufficientem modum *cp*. 15 diorobum *g*, dıārobo *c*, diorubū *p*. i. de erbo *c*: id est herbum *g* (*supra* g^{c} genus leguminis), i. h'bū *p*. 16 herbum *g*, her̄ *cp*. rubrum: *cf. Gal. XIII, 846* ὀρόβων κιρρῶν. infundis *gc* (—des *p*). 17 torrefacis *gcp*. 18 Nam *g*: quod (ꝙ) *c*, quam *p*. 19 chy(i *cp*)romilon *gcp*. tenui cribellata (cribello *c*) trahicis (traicis *c*) *gc*: subtiliter cribas (*sic*) *p*. 20 cocl'r. I. *c*, cocl'ar. I. p. 22 additur . . . partes singulas (—le *c*) *gc* (adduntur . . . p. singule *p*). ysopi. et illiricę *g*, ıp̄ı ī ıllırıce *c* (ysopi et yrisill' *p*). 23 datur *gc*: dantur *p*.

aliud diorobu electuarium. murrae croci dr̄ singulas, amygdali amari ÷ I, ervi rubri pollinis ÷ V, mellis despumati quod suffecerit.

aliud pthisicis et maxime de thorace. butyri recentis partes duas, mellis despumati partem unam in uno commiscebis et exinde dabis coclearium unum ieiunis.

aliud pthisicis conveniens. lac asininum seu caprinum vel ovillum tepefactum cum modico melle ieiunis potui dabis. et cum simila liquidius coctum in pulmento dabis. aut ptisanae cum capitibus porrorum vel butyro concoctum similiter dabis. aliquando admiscebis et modicum mellis et sic dabis.

aliud. agnina vel haedina capita, vel pedes quos appellant cephalopodas et ipsa corda concocta et comesta mirifice operantur. vires enim depositas plurimum erigunt.

aliud ad tussiculam medicamentum quod appellant dia prassiu, id est ex marrubio, pthisicis conveniens. et conficitur sic. marrubii herbae viridis et ysopi et puleii sicci, omnium trium ÷ binas, iris illyricae ÷ I, stro-
p. 172 bilos virides II, aquae sextarios sex, | mellis sextarium I, passi dimidium sextarium, caricas pingues numero quin-

1 dio(a *c*)robum *gcp*. Mirrae *g*, mire *c*, m̊re *p*. croci *g*, cere (*sic*) *c*, c̄c̄ *p*. dr̄g (dicit̄ *c*) singulas *gc*: an̄. ℥. I. *p*. 2 amigdale amare dr̄. I *c*, amigdal. ama. ÷ I. *p*. Erbi *g*, her̄ *c*, herbi *p*. ÷ V *g*: dr̄. V *c*, ℥ V *p*. 4 tpisicis *ante corr*. *g*. 5 cōmiscis *gcp*. 6 cocl'r. I. *cp*. 7 ptisicis *gp(c)*, *ut semper*. 8 ieiunos (—nū *c*) potabis *gc*, dabis (*om*. iei.) *p*. 9 cūcoctum (*i. e*. concoctum) *c*, coctum *gp*. 10 ptisana (*sic*) *gc*, —nā *p*. cum capita (*sic*) *g*. butirum *gcp*. 11 admisces *gcp*. 13 vel pedes (*sic*) *gcp* (*sc*. pedes eorum quos . . .). 14 Cæ(Ce *cp*)phalopodas (—de *p*) *gcp*. cōmesta *g*. 15 depositus *g* (—tos *g*[c]). 17 diaprassium *g* (diaprassum *p*, diopiassium *c*). marubio *cp* (*item v. 18*). 18 pulegii *gc* (pulē *p*). 19 O. tr. ÷ (?̣ *c*) binas *gc*: an̄. ÷ II. *p*. yris illiricę *g*, yreos illirice *c*, ịṛịfill' (yri *suprascr.*) *p*[c]. exstrobilos *g*, scopillos *c*, ⟨ex pineos *add. corr. marg.*⟩ stobil(1)os (b *et suprascr*. i *ex corr.*) *p*. 20 sex *g*: VI *cp*. 20 *et* 21 sextar̄ *g* (*om. cp*). 21 XV *cp* (num̄ *om. p*).

decim, omnia praeter irin illyricam ante biduum infundes in aqua et tertia die coques usque ad tertiam partem et post haec ab igne tolles. herbas expressas proicies et sucum diligenter liquabis et exinde accipies sextarios II et ei adiunges mel et passum et lento igne coques et electuarium facies in similitudinem mellis mediocriter crassioris et tunc tolles ab igne et superasperges irin illyricam contusam et tenuissime cretam et movebis donec infrigidet et repones in vitreo vase et exinde laborantibus dabis ieiunis et ad vesperam coclearia singula.

et postquam ex sputis limpidioribus vel certe non male redolentibus agnoveris ulcera fuisse purgata, trigono trocisco vel alio quolibet simillimae virtutis in potione dato cicatricem induces. etiam extrinsecus medicamentum epuloticon appones, id est quod valeat in cicatricem ducere, ut est finicine duabus alutis inducta. unam in pectore et lateribus et alteram a tergo inter scapulas, ut supra dixi, appones et sanabis. ||

XLI. Ad asthmaticos. *(p. 192)*

Asthmatici dicuntur latino sermone anhelosi vel suspi-

1 iris illiricā (—ca *corr.*) *gp*, illinā *c.* an̄ biduū *c*, ana. biduū *in ras.* g^c, an̄ bidiū (dn̄ū *supra*) p^c. 2 aqua *cp*: aquam *g.* 3 proicis *gc*, prohicis *p.* 4 et exinde accipies *g*: *om. p* (l. cum sextariis duobus adiunges m. *sic c*). 5 ei *g*: *om. cp.* mel passum *g.* 6 facis *gcp.* similitudine *g* (—nem *cp*). 7 crassioris *gc*: crassi *p.* i(y *p*)risilliricam *gcp.* 8 moves *gcp.* 9 infrigdet *g.* in vitreum vas *c.* 10 coclearios singulos *g*, cocl'r. singulos *c*, cocl'r. I. *p.* 14 inducis *gcp.* 15 epule(ē *c*)ticum *gcp.* 16 finicene *gcp* (id̄ dactilos *supra* g^c). una (unā *p*) . . . altera *gp.* inducta (—tum *gp*) — sanabis *om. c*, *qui eorum loco addit haec*: Item (*quod solet scribere pro* Aliud *gp*) elac tp (elacterium) ℞ apii ciperii pulegii acapin marubii semen lactuce sem̄ urtice mente sicce lumpi (iuniperi) assorum bacce lauri piperis seminis rute et fabe in oleo frigte an̄ ʔ I. 19 Ad asmaticos *gc* (*ind. p*), De asmaticis *p.* 20 Asmatici *gcp.* aēllosi *c.*

riosi. nam et dyspnia a Graecis dicitur id est difficultas respirationis, et orthopnia aliter dicitur, si quidem recto schemate iacentes praefocentur aegroti. et est passio reumatismus ab arteria defluens in pulmonem, unde subito ad digestionem ciborum laborantes gravati malfiunt ut etiam nimia thoracis oppressione frigidum aerem haurire cupiant. et fit vel nascitur ex antecedenti profunda perfrictione et ex multo cibo accepto et indigestione frequenti et plurimo concubitu.

curationis tempore si grandis impetus fuerit passionis et plethoricum corpus aegrotus ostenderit id est multitudine suci plenum, in brachio flebotomabis. sed si forte virium imbecillitas vel aetatis aut temporis qualitas flebotomi usum prohibuerit, inter scapulas circa spondyli locum scarifabis et per cucurbitae raptum sufficientem sanguinem detrahes. et si ex nimio frigore contigerit hiemis tempore faciente, sacculo calefacto ex tritici farina et ervi in decoctione marrubii concocta diligentissime vaporabis circa stomachum, et totum pectus subter per ungues chalastico superius in passione tetanica memorato cyprino oleo resoluto, et post vaporationem lanis mundis operies et fasciabis.

electuarium dia tu silfiu a Graecis appellatum dyspnoicis conveniens. recipit autem squillae medii et ysopi ÷ binas, urticae seminis et polii cretici ÷ singulas, silfii

1 dipsnia (*sic*) *gc*, disnia *p*. id est: .I. *gc*, i. *p*. 2 ortopnia *g*, ortonia *c*, ortoīa (—tomia) *p*. 3 prefocentur *g*: —cantur *cp*. reumatismus *gc*, —mo *p*. 5 gravatim alfiunt (*sic*) *g*. 7 perfrigatione *p*. 11 plectoricum *cp et ante corr. g*. 14 spondili *g*, —lia *c*, —liorum *p*. 15 scarificabis *cp*. 17 saculo *c*. 18 herbi in d. *gp* (herbarum decoctione *c*). marubii *p*. concocta *g*: decocta *c*, ɀ cocta *p*. 19 subtus c. 20 calastico *gcp*. commemorato *c*. 21 ciprino *gcp*. 22 operis *gcp*. 23 Elactuarium *c*, elacterium *p*. diatusilfiū (—fium *c*) *gcp*. 24 ℞ (*om.* autem) *cp*. medium *gc* (medii *p*). ysopum *g* (—pi *cp*). 25 ÷ (? *c*) binas *gc*: an̄. 3. II. semen *gc*. polium creticum *g* (polii cretici *cp*). s. semen *gc* (*haec sic dedit p*: urtice seminis polii silfii seminis an̄. ÷ I.).

seminis ℒ I, caricas pingues decem, strobilos virides II, aquae sextarios sex, mellis despumati sextarium unum. conficies sicut dia prassiu superius in pthisica passione conscriptum et exinde dabis mane ieiunis coclearium unum et alium ad vesperam.

aliud dyspnoicis. abrotanum uvam passam rutam simul in aqua decoques, liquabis et potui | dabis. p. 193

aliud. si forte nimietas redundantis humoris fuerit, trocisco hypocapnisto uteris id est suffumigatorio, quem superius ad desiccationem humorum ad tussim humidam scripsimus.

antidotum Antipatri ex catatopon, quo usus est Galenus ad universas tusses et dyspnias. recipit autem storacis isaurici dr̄ VI, resinae terebintinae dr̄ IIII, opopanacis et galbani et iris illyricae dr̄ quaternas, murrae dr̄ II S, iusquiami seminis albi obolos quattuor. melle despumato colligitur et post sex menses exinde datur in potione fabae aegyptiae magnitudo vel quantitas. alii vero pro resina sulphuris vivi mittunt dr̄ I diligenter facientes, quia non solum plus operatur cum sulphure, verum etiam

1 ℒ. I. *c* (*cf. p*): ÷ I. *g*. decem *g*: x *cp*. strobiles (*sic*) *g*, strobillos *p* (—bilios *p*ᶜ), scobili *c*. 2 VI. *et* I *cp*. 3 conficis *gcp*. diaprassium *gp*, dioprassium *c*. ptisica *gp*, tipsica *c*. 4 cocl'r. I. *cp*. 5 alium vespere *c*. 6 dipsnoicis *g*ᶜ*c* (dispnoicis *ante corr. g!*) Aurotanum *g*, aprotanum *cp*. 7 dequoques *g*. 8 nietatas (mi superscr.) (*sic*) *g*. 9 hypo(ipo *c*)capniston *gc*, ypocanipston *p*. subfimagatorio *c*, subfumigatorio *p*: suffumatorio *g*. 10 ad tussem h. *g*: tussis humide *c*, in tussi humide (—d') *p*. 12 ex catatopi (*i. e. ex Gal. de comp. med. τῶν κατὰ τόπους XIII, 66 Ἀντιπάτρου ᾧ χρῶμαι*) *sic solus p*: *om. gc*. 13 gallienus *g*, galienus *c* (Gal' *p*). dipsnias *g*(*c*), disnias *p*. ℞ (*om.* autem) *cp*. 14 (*etc.*) drag̅ *g*, dr̄ *c*. isautici *c*, isauricu *p*: isauricae *g*. an̄. ℨ IIII *p*. 15 mirrae *g* (*σμύρνης Gal.*): mire *c*, mirte *p*. 16 II. S: *sic g*ᶜ*cp*. cum melle *p*. 17 sex: VI *cp*. datur potio in aeg. fabae magnitudinem *c*, dabis in potione ad f. eg. magnitudinem *p*. 18 Aliqui *c*. 19 sulphur (—ure *c*) vivum *gcp*. 20 quia *cp*ᶜ: qua *g*.

et cum in aqua resolvitur ut detur, resina faciente glutinosum efficitur ut minime solvatur.

si vero in capite originem passionis senseris, certo tempore cyclico modo, sicuti superius in cephalaea passione scripsimus, ipsum caput cum vicina sibi subiecta membrana curabis et sanabis.

XLII. Ad stomachi passiones.

Stomachicam passionem veteres reumatismum stomachi dicunt sive humectationem, quam pladarosin vocant. sequitur autem in passione constitutos iugis salivarum sputus fastidium et nausia vel reiectatio, vomitus etiam frequenter aliquando felliti aliquando flegmatici, articulorum perfrictio, pulsus parvitas, quam microsfyxian vocant, et circa superiores thoracis partes sudoris emissio.

in curationibus autem oportet adhibere cataplasma quod appellant dia tu absinthiu ad debilitatem et humectationem et fastidium stomachi. recipit autem carnes tunsas palmarum numero XXXVI, id est in una die XII, aloes epatices, absinthii pontici, mastices, omnium trium ÷
p. 194 singulas semis, pollinis polentae | partes tres et lini se-

2 *ad* efficitur *haec adnotat* p^c *(marg.)* si fiat secundum primum modum. 4 ciclico *g* (ciclino *p*, et certo *c*). caephalea *g*. 7 Ad stomachi (—ci) passiones *c et ind. cp*: Ad illos qui patiuntur fastidium et nausiam *p*. 8 Stomaticam *cp*. 9 plata(—to *c*)rosin *cp*. 11 reiectatio *g*, reiactatio *c* (relactō *p*). 12 felliti *etc. sic gcp*. 13 perfrigatio *p*. microsfixian (—ıā) *gp*, microsfian *c*. 14 remissio *c*. 16 diatu. absentiu. *g*, diatu absinthī *c*, diatū absīthiū *p*. 17 ℞ (*om.* autem) *cp*. 18 numero *om. p*. XXXVI *cp*: *om. (album — sine ras. — in cod.) g*. id — XII *om. c*. id est in *om. p* (*ubi* una die <id est *add. corr.*> XII). aloen epatiten *gc*, aloe epa. (*sic*) *p*. 19 epatices (hepaticae): *cf. Diosc.* 3, 22 *διττὸν δέ ἐστι τὸ εἶδος τοῦ χυλίσματος, τὸ μέντοι ψαμμῶδες ... τὸ δὲ ἡπατίζον.* absentiū ponticū *g*, absintii (*c*, —thii *p*) pontici *cp*. mastice *g*, —cis *c*, —ē *p*. omnium — semis *gc*: an̄. ÷ I. S *p*. ÷: est (pro ÷) *g*, ?- *c*. 20 pulentae *g*. tres: III. *cp*.

minis partem unam. concoques cum calida et modico oleo nardino, aut certe melino si aestas fuerit, et cataplasmabis. et post cataplasma, si forte hiemis fuerit tempus, lanis mundis operies et fasciabis. dehinc postquam dies cataplasmatis expleveris, epithimate dia melilotou uteris. est namque tonoticon et sympepticon medicamentum, id est confortatorium et condigestorium. facit et ad debilitatem et ad tensionem stomachi passiones, et hepaticis et spleneticis. est autem et podagricis optimum. et conficitur sic. fascis gallici, cyperi, murrae, ammoniaci, iris illyricae, omnium specierum quinque dr̄ octonas, croci aloes dr̄ quaternas, meliloti ÷ III, resinae colophoniae ÷ VI, cerae et olei cyprini libras singulas, aceti quod suffecerit. crocum vero et murram et aloen et ammoniacum cum aceto conteres et sic conficies.

alia cura stomachi ad causas supra scriptas, ut embrocismo curentur id est olei infusione foveantur. primo facies duas embrocas laneas a quactiliario in modum

1 pars una *g* (ptem. I. *c*, p̄t. I. *p*). conquoques *g*: coques *cp*. 2 melino (mellino *c*) *gcp*. melino si *etc. cf. p. 103, 7.* 4 operis *gcp*. 5 cataplasmatis *gcp* (cataplasmationis *p*[c]). Epithima *g*, —mate *cp*. dia meli⟨lo *add*. *g*[c]⟩ton *g*, diamelli loto *cp*. 6 simpeticon *gp*, simplicis *c*. 7 confortatorum (*sic*) *gc*. condistiorium *ante corr. g*. 8 passiones: passionem *g*, *om. c* (et passionem ep. *p*). epaticis *gc* (epīsis *p*). 10 fasces gallicos (—gos *p*) *gp*, faces gallicas *c* (*νάρδου κελτικῆς Gal. XIII, 183. 186*). cyperum *g*, quiperi *cp*. mirra *g*, mirre (m̊re *p*) *cp*. amoniacum *g*, —ci *cp*. irisillirica *g*, —ce *c*, yrisill' *p*. 11 omnium — octonas *gc*: an̄. ʒ VIII. *p*. quinque *g*: V *c*. octenas (*sic*) *gc*. Crocum aloen *g*, c̆c aloen *c*, c̆c aloe *p*. 12 an̄. ʒ IIII. *p*. Meliloto *g*, melliloti *cp*. Resina colophonia *g* (—e *cp*). *post* colofo *om. c* nie — (14) vero. 13 Caerę *g*, c̆e *p*. ciprini *gp*. an̄. l'. I. *p*. Acoeti *g*. 14 sufficerit *ante corr. g*, sufficit (—c̄) *p*. mirram *gcp*. aloen *g*, aloe *p* (*om. c*). amoniacum *gcp*. 15 acoeto *g*. conficis *gcp*. 17 foveantur *p*: foveatur *g*, foventur *c*. 18 facis *gcp*. a quactiliario: aqua et iliario (illiario *p*, illitrio *c*) *gcp*.

spaerae formatas, aut certe si ad praesens non fuerint, simpliciter ad horam de lana facies, etiam et unum quactile tenue, quod stomachum et praecordia simul et ventrem operiat. sed si forsitan et ipsum minime occurrerit, dibafos purpureos diligenter consutos similiter facies. et ipsum oleum de quo foveas conficies sic. absinthii pontici ∸ I S aut si multum duas, aloes styracis mastices omnium trium scr̄ quaternos, vini veteris et olei spani ex aequali modo quantum suffecerit. omnes species pridie infusas coques lento igne in cacabo aeneo stagnato donec vinum consumatur, non tamen nimis ne oleum ardeat. et ipsum oleum liquatum mittes in gillone, et quando
p. 195 curare volueris, ipsum primo laborantem supino | schemate aequalem super laneo stramine iacere facies cruribus competenter collectis, tunc praecordia et stomachum quactili operies, et sic ipsum gillonem in olla ferventi calidae summittes ut oleum ferveat tantum quantum digitus hominis sufferre potuerit, et sic blande stomachum embrocabis. et cum ex parte oleum tepuerit quod stomacho infuderis, iubebis de embrocis laneis suprascriptis ambobus ministris ex utroque laterum astantibus celeriter rapi, et in singula vasa munda exprimes, et iterum plus calidius

1 sperae (—re) *gcp*. fuerit *gcp*. 2 facis *gcp*. quactile: quatilem (tenuem) *g*, quactile (q̊ctile) *p*, quactille *c*. 3 quod (q') *cp*: qui *g*. 4 ipsum *etiam g*. dibafos: deabsos *g*, deapsis *c*, diapsos *p*. 5 facis *gp* (consutos — ipsum *om. c*). 6 Absentium ponticum *g*, absinthii pontici *c et* (*om.* pontici) *p*. 7 I. S. (*sic*) *gcp*. si *addidi* (aut multum *gcp*). duas *gc*: II. *p*. aloen *g*, aloes *c*, aloe *p*. Stiracem *g*, sciracis *c*, storac̄ *p*. mastice *g*, —cis *c*, —c̄ *p*. 8 omnium — quaternos *gc*: an̄. ∍ IIII *p*. scrp̄ *g*, scrip̄ *c*. spani (*sic*) *gcp*. 9 sufficerit *ante corr. g*. 10 igne *g*: igni *cp*. stagnato *gp*: stagneo *c*. 11 consummatur *g*. 12 mittis in gillone *gcp*. 14 facis *gcp*. 15 quatile *g*, quactile *p* (qualitatum et si *etc. c*). 17 summittis *g*, su(b)mitis *p*°, sumitatis *c*. 20 ambos ministros . . . adstantes *c*. 21 ex utraque laterum *g*, ex utroque latere *c*, ex utraque parte *p*. 22 exprimis *gcp*. plus calidius *g*: calidum plus *c*, calidum *p*.

oleum infundes. hoc tam diu facies quam diu stomachus diligenter ipsa infusione foveatur. et postquam foveris diligenter deterges et purpura sicca operies et fasciabis. hoc autem per dies numero tres facies. per singulos dies ipsum oleum recalefacies.

illud praeterea admonendum, si forte mulier fuerit quae curatur, ut storacem prohibeas, ne iocundo odore matrix invitata ad stomachum levetur. solet enim haec passio frequenter fieri, stomacho per nausiam verso, secundo vel tertio mense praegnantibus rudibus ad conceptum aut certe post longum temporis partum concipientibus. et similiter ut reumatismum stomachi inferius scriptum curabis.

si vero duritia fuerit stomachi et praecordiorum tensio, in primis erit cataplasmandum ex faeni graeci polline et pane sicco et lini semine et malvae semine. coquuntur in uno cum aqua et oleo modico et melle, et apponitur. item vero addes adipes porcinos sufficienti modo, et post dies cataplasmatis expletos malagma Amythaonis a Graecis appellatum appones, id est Amythaonis patris Melampi. facit ad praecordiorum distensiones, dissolvit omnem duritiam, facit et ad difficilem motum articulorum. est etiam et spleneticis diaforeticum medicamen-

1 infundis *gc* (—des *p*). facis *gcp*. quam diu *gp*: donec *c*. 2 et postquam — operis *gp*: Post vero detergis purpura si cooperis (*reliq.* et fasciabis — recalefacis *om.*) *c*. operis *gp(c)*. 4 numero *om. p*. facis *gp*. 5 recalefacis *gp*. 7 storacem *gp*, stiracen *c*. iocundo (*sic*) *gcp*. 9 verso *gp*: everso *c*. 10 pregnacibus *g*. 11 temporis *gp*: tempus *c*. 15 foeni *g*, fenu *c*, feñ *p*. 16 pane sicco *c*: pani sicci *gp*. semine (*bis*) *c*: seminis *gp*. malve *cp*: maulae *g*. 17 Coquuntur *g*: coquitur *c*, Coque(q̄)tur *p*. uno *g*: vino (uīo *c*) *cp*. 18 adipe (p̄ *p*) porcinū (n̄ *p*) *cp*. sufficientē modū *c*, sufficientē (*om.* modum) *p*. 19 Malagma *g*: malagina *c*, malacina *p*. amitanos *g*, amictonos *c*, ametaones *p*. 20 amitaonis *g*, amictonis *c*, amigtaoīs *p*. 21 melampi (*sic*) *gcp*. dissolvet *g* (—vit *c*, disolutū *sic p*).



tum, et conficitur sic. ammoniaci ÷ II, bdellii resinae terebintinae galbani omnium trium specierum ÷ singulas, | p. 196 cerae ÷ IIII S, turis masculi et murrae dr̄ quaternas, olei cyprini ℒ IIII S. conficies et uteris.

aliud quod appellatur a Graecis picra Galeni, id est amara, faciens ad duritiam et ad debilitatem et oppressionem stomachi, quam dyspepsian vocant, et ad fastidium et ad humoris malignitatem, quam cacochymian vocant, et illis qui obtunsionem visus ab stomacho patiuntur. et conficitur sic. accipit aloes epatices ℒ I et scr̄ I, cassiae fistulae, xylobalsami, mastices, asari, croci, spicae indicae, cinnamomi, omnium septem specierum scr̄ singulos semis. tundes et tenuissime cernes et dabis coclearium unum cum calida aqua ieiunis.

sin vero reumatismus fuerit stomachi, quem incontinentia cibi vel frequenti vomitu plurimi humoris cognosces, omfacion in potione datum abstinet vomitum.

aliud ad stomachum confortandum et vomitum abstinendum. rosam siccam, absinthii pontici cymam, aloen,

1 *sic: cf. Asclepiadis apud Galenum (med. cata gene) XIII, 967.* Amoniacum (—cū) . . . bdellium. Resina terebentina. Galbani (*sic*) *g*. 2 omnium — singulas *gc*: an̄. ÷ I. *p*. 3 Caerae *g*, certe *c*, cẽ *p*. murrae *g*, mirre *c*, m̊re *p*. an̄. 3. IIII. *p*. 4 ℒ *g*: 3 *cp* (*κοτύλας Gal.*). Conficis *gcp*. 5 pigra gallieni (galieni *cp*) *gcp*. 7 quam — (9) patiuntur *om. c*. dypsin *g*, pussim (p'ſſī) *p* (ptıſın *p*[c]). 8 cacoquimiam *g*, captochimiā *p*. 10 Accipit *g*, Accipe *c*: *om. p*. aloen epatiten *g*, aloes epaticen *c*, aloe epa. (*sic*) *p*. ℒ I. et scrup̄. I. (*sic*) *g(p)*, 3 I. 3 I. (*sic*) *c*. Cassia fistula. xyrobalsamum mastice Asaru crocu. Spica indica. Cı[n]namomum *g (genitivos habent cp)*. 11 exirobalsami *c*, balsami *p*. masticis *c* (—ō *p*). 12 omnium (specierum VII *c*) — semis *gc*: an̄. ϶ I. S *p* (*qui post* semis *solus addit* mel quod sufficit). 13 cernis *g* (—nes *cp*). cocl'r. I. *cp*. 15 Sin *gc*: Si *p*. reumatismum (—mū *c*) *gc* (—mus *p*). 16 pluri (*sic*) *g*. 17 cognoscis *gc* (—ces *p*). omfacion *gc*: omfatium *p*. abstinet *gc*: retinet *p*. 18 retinendum *p*. 19 Rosa sicca *g*. comam *gcp (cf. ἀψινθίου κόμης Gal. XIII, 135 etc.)*.

alumen scissum, crocum, masticen, omnia ad modum mittes, et quae tundenda sunt tundes et quae terenda sunt teres, et tenuissime cernes. tunc albore ovi tenui stomachum tanges et super asperges et purpura operies et fasciabis. quod si minus valuerit, cataplasmate uteris ex palmulis et malis cydoniis et inanthi et alumine liparo id est liquido et polentae polline et modico rosaceo adiuncto et seminis lini modico. cum aqua coques et cataplasmabis, et post cataplasmatis dies expletos epithimate tonotico uteris id est confortatorio. croci scr̄ VI, absinthii pontici cymae scr̄ II, dactylos nicolaos numero quinque, cerae ℒ III, olei nardini ℒ VI, vini ⟨italici⟩ quod suffecerit.

ad stomachi dolorem mitigandum medicamentum appellatum a Graecis anodinon. recipit seminis apii partem | p. 197 unam, feniculi seminis et cumini torrefacti partes binas. hieme vero addes et piperis modicum. tundes et tenuissime cernes, et exinde dabis in potione vini ascalonii mixti calidi coclearii unius quantitatem.

sin vero paresis fuerit stomachi id est paralysis —

1 mastice *g*, —cen *c*, —c̄ *p*. 2 mittis *gp*, mirtis *c*. et q. ter. s. teres *g*: *om*. *cp*. 3 tenui *cp*: tenuem *g*. 4 asperges *g*, —gis *cp*. operis *gcp*. 5 cataplasma *ante corr*. *g*. 6 cy(i *c*)doniis *gc*, citoniis *p*. et inanthi (*οἰνάνθη Gal. XIII, 180 etc.*): ethinantibus *g*, et hinanti *c*, et hiantes *p*. liquido i. liparo (*sic*) *gcp* (rotundo *supra* g^c). 7 pulenti *g*, polenti *c*, pulenta *p*. 8 cataplasmacoĩs (—cionis) *hic c (non p)*. 9 epithima *g*, —mate *cp*. 10 tonoticon i. confortatorium *g(cp)*. crocum *g* (*in c sic*: confortatorum ʔ singl'as c̄c̄ ʒ VI. absinthii *etc*.). 11 comam *g*, come *cp*. dactilos *g*, daptilos *p (om. c)*. 12 V cp^c (VI *ante corr*. *p*). caera *g*, cere *c*, cẽ *p*. ℒ *g*: ʒ *p*, ʒ *c*. vinum epatiten *g*, vini (uī, p^c uīni) ptē *p*, aloes (*sic*) epatitē *c*. *fort*. italici, *ut apud Gal. XIII, 184. 185 etc.* 13 suffecerit: sufficit *gcp*. 15 appii *g*. 16 cimini tor(r *p*)efacti *cp*: cum nitore facti *g*. 18 ascaloni *g*, scalonii *c*, ascoloni *p*. 19 coclearii unius *gc*: cocl'r. I. *p*. 20 Sin *gc*: Si *p*. parresis *g*, paresis *c*, paresis *p*. paralysis *g*, —lisis *cp*.

agnoscitur autem haec passio quotiens aegroti plurimo fastidio laboraverint tempore prolixo, cessante corporis nutrimento quam Graeci atrofian vocant. ob diligentiam vero curationis oleo rutaceo admixto butyro tepefacto in anteriori et posteriori parte stomachum diurnis diebus perungues et lanis mundis loca tutabis et fasciabis. etiam et per inferiores podicis partes iniectum magnifice facit.

ad stomachi defectum. vinum nigellum et fortissimum et carnosum calefacies in vase novo testeo aut certe aeneo stagnato, et exinde spongiis duabus latioribus ac rudibus et concavatis alterna mutatione ipsum stomachum diebus tribus aut quinque ieiunis vaporabis. aliquando vero si plus virtutis ipsum vinum habere volueris, quo possit vires laborantis depositas erigere, species tonoticas admiscebis, id est mastices grana sufficientia, absinthium ponticum, aloen, squinanthum, storacem, omnia ad modum mittes et coques in vino et sic vaporabis. hieme vero postquam vaporaveris, et nardino oleo calido summisso et diligenter calefacto perungues et sic purpura operies et ut dixi fasciabis.

*suppl. VI** [trociscus faciens ad stomachi atoniam et ad ventris reumatismum infantibus. masuca confecti de vitibus non-

2 laboraverint *g*, —runt *c*, laborant *p*. 3 quam (q̊ *p*) *gp*: ꝙ (quod) *c*. atrocian *g*, atrofian *c* (—fiā *p*). 4 oleum rutaceum *g*, oleum rutacoīs *c*, ol'm rutaceo *p*. admixtum butirum *p* (—o *gc*). tepefactum *gp*, —to *c*. 5 diurnis *g*: diuturnis *cp*. 6 perunges *gp*, —gues *c*. tutabis *gc*: tubabis (*ut semper*) *p*. 7 inlectū *g*. 9 calefacis *gp* (malefactis *c*). in vas novum testeum (inuos testeum novum *c*) a. c. eneum stagnatum *cp*. 12 ieiunus *g*. 15 admisces *gcp*. masticis *gc* (—c̄ *p*). 16 ponticum *om*. *cp*. squinantum *g*, —ti *c*, —tos *p*. 17 mittis *gp*, —tes *c*. 18 summisso *g*, submisso *cp*. 19 perunges *gp*, —gues *c*. operis *gcp*. 21 *seqq. usque ad v. 10 p. 103 exciderunt in g.* aconia *c*, athoma *p*. 22 masuca (*μασουχᾶ*): *cf. Aet. 13, 118. Alex. Tr. p. 322. 470 Bas. etc.* mascua confectio ros corticis robustos (*sic versu uno om.*) *c*, māsuca (māsuᵉca = mansueta *p*°) confectio de vitibus

dum mustariis, maciros corticis robusti quem profert India terra, balaustii, mannae turis, erices carpu, absinthii pontici suci dr̄ senas, acaciae, hypoquistidos suci, lapathii seminis, myrtae nigrae granorum siccorum, rus syriaci, omnium quinque dr̄ quaternas vino myrtino colliges et in usum ad nausiam pueris minoribus teres cum aceto et oleo melino, hieme nardino, et lines stomachum hieme tepido, aestate frigido, et super purpura operies et fasciabis. ad reumatismum vero ventris cum oleo lentiscino et aceto, et similiter purpura operies et fasciabis.]

ad stomachi perfrictionem et singultum. dia trion pipereon antidotum inferius scriptum in modum fabae cum calida aqua ieiunis dabis. aut filonium antidotum cum frigida apiata dabis, hieme cum tepida. sin vero ex calido humore circa digestionis tempus cum morsu et flaccore stomachi singultus fuerit natus, aqua tepida plurima patientes potabis, et postquam dederis immissis in ore pennis vomitum provocabis. etiam et sternutationem similiter provocabis. sin vero ex plenitudine humorum fuerit singultus praeter febrem acutam, purgatorium dabis,

nondum (n̄d') m̃tauu̇s (*in mag.* ī & d'tutib; n̄ | d'mutariis *i. e.* in alio de tutibus non de mutariis *p*ᶜ!). magiros . cortices robustos *p*. 1 magiros *p* (*μάκερος. cf.* macir *Pl., μάκερ Gal. Diosc.*). quam *sic* (q̊ *p*, q̊ȝ *c*) *cp*. 2 india (terra *om. p*): *cf. Plin. 12, 32. Galen. XII, 66* (*ἐκ τῆς βαρβάρου Diosc. 1, 111*). balusti . manne turis *c*, balaustium . thus manna *p*. erices *cp. fort.* mirices, *μυρίκης (Diosc. 1, 117 et 116).* carpii *c*, carpum *p. cf. c. 48.* 3 ʒ senas *c*, an̄. ʒ VI *p*. 4 mirte *p*, mire *c*. grana sicca *p*. ros siriaci *cp*. 5 om̑i V. ʒ quaternas *c*: an̄. ʒ. IIII. *p*. cum vino m̊tō *p*. colligitur *cp*. 6 ī pueris m. *c*. 7 cum aceto milıō (*sic*) *p*. linis *cp*. 8 tepidum . . . frigidum *c*. operis *cp*. 9 ventris (*sc.* teres) *cp*. 10 et fasciabis *om. c et ante corr. p, add. inter lin. p*ᶜ. 11 perfricationem *p*. 13 aut *g(p)*: Alıd' (aliud) *c*. filoninm *gp*: philonium *c*. 14 apiata *gcp* (*sed p*ᶜ opiata). Sin *gc*: Si *p*. 16 flaccore *gc*, flactione (flactōe) *p*. 18 in ore *g*: ore *p*, in os (ınnos *sic*) *c*. 20 sine febre acuta *p*.

si tamen virium qualitas fuerit suffragata, sin minus, acriori clystere ventrem deduces.

p. 198 ad stomachi ventositatem sive | inflationem et tensionem polii cretici manipulum unum in aqua decoques et ipsa decoctione ieiunum potabis. aut nepetae aut mentae decoctionem admixto modico melle et piperis granis triginta potui dabis. et post haec epithima dia spermaton Filagrii appones. et conficitur sic. cardamomi, cyperi, herbae sabinae, nitri, bacarum lauri, cassiae fistulae, meliloti, faeni graeci pollinis, fascis gallici, seminis apii, samsuci, anesi, panacis radicis, omnium tredecim uncias ternas, ammoniaci guttae et resinae terebintinae uncias senas, mellis, olei nardini, adipis taurini, cerae, omnium quattuor libras singulas. aliqui vero pro oleo nardino cyprinum mittunt et pro radice panacis opopanacem. et si ad praesens terebintina non fuerit, colofoniam mittunt. addunt olei ℒ III, aceti quod suffecerit ad conterendum. ammoniaci gutta sola sive cum opopanace facit ad universas inflationes stomachi vel ventositates et epatis et splenis, et ad omnia magnum est medicamentum.

1 Si *c.* 2 acriore *c.* deducis *gp*, —ces *c.* 4 polii cretici *p* (polue | retici *c*): polium creticum *g.* 5 et ipsam decoctionem ieiunus potabis *g* (et ipsam d. ieiuno potui dabis *p*), et in ipsa decoctione ieiunum potabis *c.* nepitę (nebitę g^{c}) mentę *g*, nepite mente *cp.* 7 grana *gcp.* XXX *cp.* epithima *gc*, eph'a *p.* 8 filagri *gp*, ſilargiri et ſilagni *c.* *accusativos iterum habet g*, *genitivos cp. sic enim g*: Cardamomum. Ciperum. Herba sauina (savine *p*, favine *c*). Nitrum. Bacas (Baccas *etiam c*, —carum *p*). Cassia fistula. Melilotum. Foenigreci pollinem. Fasces gallicos (*item p,* fascis callicis *c*). Semen apii. Samsucum (Samsuci *p*, Sansuci *c*). Ani(e *corr.*)sum. Panacis radices (—cis *cp*). 11 omnium — ternas *g(c)*: an̄. ÷ III. p. 12 Amoniaci guttam *g* (—gutte *c*), armoniac̄ gutta *p.* 13 uncias senas *g*: ÷ V *c*, an̄. ÷ VI. p. caere *g*, c̈e *p*: *om. c.* 14 omnium quatuor (omnium trium *sic c*) l. s. *gc*: an̄. l'. I. *p.* 15 radicibus *g*, radic̄ *c*, radice *p.* inducunt opopanacem *p solus.* 17 oleum. ℒ. III *g*: olei ℨ III. *cp.* sufficit *cp.* Ad conterendum *g(p)*: *om. c.* 18 sive cum oppopanice *c*: sive opopanacem *gp.*

aliud epithima dia samsucu appellatum similia medens. recipit samsuci et bacarum lauri siccarum et faeni graeci moliti omnium trium libras singulas, nitri ℈ II S, storacis calamitae optimi ℈ III, cerae olei cyprini libras singulas semis, resinae terebintinae libras duas. quae sunt sicca diligenter tundes et cernes et sic solubilibus resolutis superasperges, et movebis donec coagulentur.

ad vomitum constringendum de Vindiciani Afri. mastices et uvae passae enucleatae uncias singulas, cumini leviter torrefacti scr̄ III, omnia in uno contundes, et panno inductum sicut emplastrum stomacho impones.

XLIII. Ad spleneticam passionem.

Est autem splenetica passio causatio in splene quae contingit cum insurrectione. sequitur patientes extantia et dolor circa sinistram praecordiorum partem et fastidium et corporis totius mala habitudo, quam Graeci cachexian vocant.

1 epithima *gc*, epith'a *p*. . dia samsucum (—c̄ *p*) *gcp*. appellata *g*. 2 samsuci et bacę l. siccae *g* (bacharum — bacarum *p* — l. siccarum *cp*). 3 moliti *g*: molliti *c*, melli loti *p*. omnium — singulas *g* (omnium trium libras *om*. *c*): an̄ l'. I. *p* (*in marg*. *p*ᶜ ī å l' S). Nitrum *g*. ℨ (3 *c*) II. S . . . ℨ (3 *c*), IIII. *cp*. Storacem calamiten optimum *g*, storaci calamite optime *c*, storac̄ cal' (*sic*, *om*. opt.) *p*. 4 libras — semis (S *c*) *gc*: an̄ l'. I. S *p*. 5 Quae sunt terenda diligenter teres et sic . . . *c*. 7 aspergis et moves *gcp*. coagolentur *gcp*. 8 de vindiciani afri. (*sic*) *g*, devinci diamastᵘ. (mastic̄. uve *etc*.) *p*, *om*. *c*. *idem remedium sic accuratius habet Pseudo-Plinius (Romae editus)* 2, 11 (*f*. *38ᵃ Bas*.): „Ad vomitum restringendum. Masticae unciam unam, cymini denarium unum, haec omnia separatim trita, postea uva passa enucleata permisces, et linteo inductum stomacho suppones.“ 9 masticis *g*, —c̄ *p*, ℞ mastic̄ *c*. an̄. ÷ I. *p*. Cumini *g*: cimini *cp*. 10 omnia *gp*: *om*. *c*. uno *gp*: vino *c*. contundis *gcp*. 11 inductum *gp* (inducendum *c*): inducto *p*ᶜ. im(ī *c*)ponis *gcp*. 12 *Abhinc usque ad finem libri incerta omnia deficiente codice g*. Ad splenis passionem *c* (*et in Ind*. *capp*. *p*), De splenetica passione *p*. 13 causationi splene *c*, īcātō ī ſpleñ. *p*. 14 S. autem p. *p*. 16 cacexian *c*: cacesiam *p*.

curationis vero tempore flebotomia in manu sinistra adhibita circa medium digitum minorem desinit splenis extantia.

trociscus ex Filagrio conveniens spleneticis et orthopnoicis id est is qui ab splene anhelitum patiuntur vel recto schemate iacentes praefocantur. traditur enim quod per urinam splenem attenuet et extantiam ipsius deducat. accipit autem struthii herbae radicis siccae et capparis radicis siccae corticis et chamaedryos et panacis radicis et tamaricis seminis, omnium quinque paria pondera: cum aceto squillitico colliguntur et trocisci singularum drachmarum informantur et in umbra exsiccantur. ex quibus unum ieiunis cum oxymelle et apiata calida dabis.

aliud ad splenem. filonium antidotum cum frigida aqua apiata ieiunis dabis, hieme vero cum tepida, et postquam dederis, supra eandem partem aegrotum iacere iubebis ita ut manus ipsius iacentis post dorsum habeat positionem.

ad splenem ⟨potio⟩ quae per urinam longi temporis splenem attenuando deducit. betonicae herbae tritae ʒ III

1 in manu *om. c.* sinistra: *cf. Gal. X, 904.* 2 adhibita *c*: et habita (hīta) *p.* medium *om. c* (*κατὰ τὸν παράμεσον δάκτυλον Gal. XI, 296. cf. Aet. 10, 11 p. 639*). deprimit s. extantiam *p.* 4 trociscū *cp.* ſilagrio *c*, filagrio *p* (*hic non extat inter multa Philagrii apud Aetium 10, 11 (cf. 8, 57) sed est Andromachi apud Galenum XIII, 241*). spleneticī *p*, —cum *c.* orthomnoicis *c*, ortℏ'odico (*in marg.* i ā orchondicis) *p.* 5 is: his *p*, *om. c.* ab *c*: a *p.* 6 iacendi *c.* 7 deducat *c*: defluere faciat *p.* 8 Accip̄ aū *c*: ℞ *p.* struci *p*: struen *c.* 9 camedreos *c* (—deos *p*). 10 tamaricis (tamaraci *p*) seminis = *μυρίκης καρποῦ Gal.* omnium V *c*: *om. p.* paria pondera *p*: pari pondere *c.* 11 sqlitico *cp.* colligis . . . (trociscos . . .) in formas . . . sicca (*sic*) *p.* 13 ieiunis *c*: *om. p.* oximelle *cp.* appiata *c*: opiata *p.* 14 filonium *c*, filonos *p.* 15 aqua *om. c.* ieiunum *c*, ieiunis *p.* vero *om. p.* 16 egrotum — (19) per *om. c.* 19 Ad splen̄. q̄ (que) *p* (*pro* potio quae?) 20 splenem tenuando *p*, splenetici attenuando *c.* her̄ trite ʒ. III cum (vino nigro ciatos *etc.*) *c*, herbe ʒ III. teres cum *p.*

cum vini nigri cyatis III potui dabis per dies III aut V in mense.

item alia potio ad splenem et ad initia hydropis, quae per ventrem solvendo humorem deducit. ebuli herbae viridis radices eximito de terra et excutiens lavare noli. quod duobus digitis comprehendas, vel tribus si plurimum humoris deducere volueris, conterito ex vino veteri et potui dato: mirifice sanabis.

item alia potio ad splenem. hederae radicem et capparis radicis corticem viridem vel siccam decoques competenter in vino styptico usque ad tertiam partem et ex ipso liquore ieiuno dabis calicem I minorem.

aliud. hederae folia viridia et nepetam viridém, quam calaminthen vocant, et puleium et squillae medium decoques competenter in aceto acri. post haec proicies herbas et in ipsam decoctionem mittes hordei pollinem et ervi et faeni graeci, et his sacculo inclusis splenem vaporabis, et post vaporationem cyprinum oleum cum aceto et nitro aut sale trito ex aequali modo simul ferve-

1 *post* ciatis. III. *add. p* et eā^d' vel cā^d' tātūd' (= et de ea tantundem?). 2 in uno mense *p*. 3 Item *om. p*. ad inicia ydropis *c*: ad initiantem ydropisin *p*. 4 que ventrem resolvendo *p*. 5 radicem dextra exuce (*corr.* deterra excute *p*^c *et idem in marg. iterum* i. summe eximito de terra et excute et) lavare noli *p*. 6 comprehendis *cp* (*cf. Gargil. c. 24, Gal. XIII, 254 etc.* χειροπληθές = manipulum *ib.* 242). 7 nolueris *c et ante corr. p*. contrito cum *p*. 8 *de hac potione cf. Apul. herb. 91.* 9 Item ad *c*, Alia potia ad *p*. radices *p*. 10 radič cortices sive (*sic*) virides sive siccas *p*. competenter *om. p*. 11 stitico (*sic*) ad tertias et *p*. 12 ieiunum *c*, —nis *p*. 13 ne(o c)pitam *cp*. quam — medium *om. c*. 14 calamitem *p* (*cf. Garg. Mart. c. 23*). quille *p*. coques pott̄ (potēt̄ = potenter *p*^c) *p*. 15 post hec (h') *p*: et post quam *c*. proicis (—hicis *p*) *cp*. 16 et *om. c*. ordeum et herbum et fen̄ g̅. *p*. 17 herbi *c*. his *om. c*. 18 p. v. adhibe ciprinum *c*. cum aceto *om. c*. 19 et (nitro): aut *c*. ex *om. p*. 19 ferve facis *c*, fervere facis *p*.

facies et in lanis redactum patienti loco appones, et fasciabis.

aliud spleneticum medicamentum desiccatorium et confortatorium ad splenis debilitatem ex infusione humoris, a Graecis cedrinon appellatum. recipit cedriae, ammoniaci guttae uncias senas, resinae frixae libram I, auripigmenti, aluminis scissi, olei veteris, omnium trium uncias singulas et semis, aceti acrioris quod suffecerit.

aliud ad ventositatem splenis. epithimate dia spermaton aut dia samsucu uteris superius ad ventositatem sive inflationem stomachi scriptis.

aliud ad duritiam splenis vel saxietatem, quam Graeci scirrosin dicunt. malagma Amythaonis appones quod superius ad duritiam stomachi scripsimus.

aliud ad duritiam splenis. tus masculum et ammoniaci guttam aequali pondere teres diligenter, et frequenter sucum supermittes coliculi ex foliis viridibus expressum ut efficiatur in similitudinem emplastri, et inductum in charta vel aluta spleni appones.

si vero in aegritudine cum febre acuta fuerit splenis causatio, tribus diebus cataplasmabis ex faeni graeci polline et hordei partibus singulis et lini seminis partibus duabus cum aqua et rosaceo et modico melle concoctis.

1 lanis *c*, latus *p*. redactum *cp*. apponis *c*. 3 spleneticon *p* (—c̄ *c*). 4 ex infusione: et infusionem *cp*. 5 cedrinon *(cf. Gal. XIII, 249)*: citron *c (Simon s. v.)*, citrinon *p*. appellatum *c*: —tur *p*. ℞ *cp*. cedriae: cere *c*, c͡o *p*. 6 ℥ senas *c*: an̄. ÷ VI. *p*. lb' I. *c*, l' I. *p*. 7 o. tr. ℥ singulas et semis *c*: an̄. ÷ I. S *p*. 8 sufficit *cp*. 9 epithima *c*, —th'ate *p*. 10 diasansuco *cp*. inflammationem *cp*. 11 scriptum *c*, —tis *p*. 12 duritiem *p*. saxietatem *p*, sacietatem *c*. Graeci *addidi*: *om*. *cp*. 13 scirosin *c*: sclirosin *p* (*cf. Simon s.* scirodes). amicaonis *c*, amitatoīs *p*. apponis *c*. 14 ad stomachi duritiem con. scripsimus *p*. 16 et sup. sucum c. (*om*. frequenter) *p*. 17 cauliculi *cp*. 19 apponis *cp*. 21 tribus *p*, in (*pro* III) *c*. 22 et ordei partes II cum aqua . . . (*om*. partibus — seminis) *c*. 23 moīc̄ mellis *p*.

et oxymel ieiuno cum apiata dabis, et post dies cataplasmatis expletos Nileos splenicon lexipyreton appones. et conficitur sic. cerae, ammoniaci guttae, olei rosacei ÷ III, croci ℨ VIIII, aloes ℨ VI. aliqui tamen croci ℨ VI mittunt. aceti quod suffecerit ad conterendum crocum et guttam ammoniaci.

XLIIII. Ad epaticam passionem.

Est autem epatica passio causatio in epate, quae contingit cum tumore viscerum. haec signa laborantes secuntur. est dolor dextrae partis et extantia viscerum et tumor. dehinc cum passio creverit, indigestio frequenter nascitur.

in curationibus vero flebotomia in brachio dextro in vena cava media secundum vires patientis adhibita utilis comprobatur.

aliud. tritici farina in decoctione absinthii et aneti cocta et apposita in sacculo inclusa dolorem mitigat.

aliud. artomeli cataplasma adhibitum est utilissimum.

aliud. absinthii pontici infusione ieiunos potabis.

aliud. costum ieiunis masticandum dabis, ut ipsum humorem inglutiant. et in eodem latere aegrotum iacere iubebis.

1 oximelle *c*, oximl' *p*. ieiunū *c*, —nis *p*. 2 nileos s. lexiperiton *cp* (*Νειλέως Gal. XIII, 182. cf. Νείλου 181*). 3 ℨ III *c*, an̄. ÷ III *p* (uncias trinas). 4 c̄c̄ ℨ VIIII *cp*. aloe *p*. tamen (*vel* aū, autem): *om*. *p*, cū (*supra scr.*) *c*. ℨ VI *c*, ℈ VI *p*. 5 sufficit *cp*. et ad (cont.) *p*. 6 et (g.) *om*. *c*. 7 Ad epaticam passionem *c* (Ad epaten *in Ind. capp. p*), De epatica passione *p*. 10 est *c*: *om*. *p*. et tumor: et hūor *c*, et hūoꝝ *p*. 11 curaverit *p*. 13 vero *c*: autem *p*. *cf. Gal. II, 904. XI, 92 (Orib. Syn. IX, 18)*. 15 approbatur *c*. 17 dolores *p*. 18 artomelli *c*, ãxo(= arxo)m^e^l'i *p* (*cf. Gal. X, 796. 910*). est utilissimum (uti illisim̄ *sic c, in marg. p*^c^ utillimū) *p*: valde utilimū *c*. 19 ieiunus *c*, ieiun̄ *p*. 20 ieiunus *p*. et ut i. h. glutiant imperabis *p*. 21 et in e. l. iaceat (*sic*) *c*.

aliud. sanguisugae dolenti loco appositae mirifice operantur.

aliud. trociscus dia ton picron amygdalon appellatus ad conclusionem sive obtrusionem epatis, quam enfraxin vocant. petroselini, costi, gentianae, amygdalarum amararum, anisi, aloes epaticae, absinthii pontici cymae, omnium VII paria pondera aqua colliges et facies trociscos drachmarum singularum, ex quibus dabis unum ieiunis non febrientibus cum vino mixto, febrientibus vero cum aqua calida. et in ipsa parte facies iacere laborantes.

antidotum tonoticon id est proficiens adversus debilitatem epatis. recipit spicae indicae, costi, gentianae, inulae campanae, omnium IIII ʒ binas, rei pontici ʒ I, mellis despumati ʒ III. dabis in modum avellanae cum vino mulso ex modico melle confecto, febrientibus vero cum decoctione apii.

potio epatica ad enfraxin epatis. costi, ireos illyricae, ladani omnium trium ÷ singulas, piperis grana numero XXVIIII. si vero ladanum non inveneris, faeni graeci

3 trociscō *c*, —cum (—c̄) *p*. appellatum *cp*° (—tus *ante corr. p*). *cf. sim. Gal. XIII, 209.* 4 obstrusionem *cp* (obtusionem *p*°). emfrasin *c*, ⟨ē *p*°?⟩ fraxī *p*. 5 *ante* petrosilinū (*c*, pet°. lini *p et ita in rel. acc. c*, *gen. p*) *habet* ℞ *p*, h'. *c*. amigdalas amaras (*acc., ut in rel. spec.*) *c*. 6 comā *c*, cōc. (*sic*) *p*. 7 omī VI. S (S *pro* I?) *c*: *om. p*. cum aqua *p*. colligis (—ḡ *p*) *cp*. facis *cp*. 8 drāmarum *p*, ʒ *c*. dabis. I. *c*: unum dabis *p*. ieiunis *p*: —nū *c*. 9 *μετ᾽ οἴνου κεκραμένου Gal. XIII, 212.* vero *c*: autem *p*. 10 aqua *om. c*. et in ipsam partem super iacere facis l. *p*. facis *cp*. 11 tonoticon *c*: tonicon *p*. 12 ℞ *c*: *om. p*. 13 inule *ante corr. p*: uelle *c*, enule (e *ex corr. ips.*) *p*. omnium ... binas *c*: an̄. ʒ. II. *p*. 14 m. d. ʒ III. S. *c*. avellane *p*: *om. c*. 15 febricitantibus *c*. vero *om. p*. 17 enfrasin *c*, ēfrasī *p*. epatis *om. c*. uroudıll' *c*, viros. illirice *p*. 18 ladā *c*, laudini *p*. omnium tr. ÷ s. *c*: an̄. ÷ I. *p*. nūo *c*: *om. p*. 19 XCVIII *p* (*ex corr. pro* C VIII?). 19 ledan̄ *c*, laudanum *p*.

leviter torrefacti et maltae pollinem mittes, tundes et cernes omnia tenuissime, et dabis coclearium I ieiunis non febrientibus <cum vino mixto, febrientibus> vero cum aqua calida.

cataplasma ad enfraxin epatis. afronitri cibaria numero XV, lini seminis centum, hordei ducenta, calidae et olei quod suffecerit.

aliud ad duritiam et tumorem epatis. centauriam, anetum, asfodili radices et papaveris capitella decoques in oleo et modica aqua, et ex eodem oleo lanas appones.

sed si forte apostema in epate fuerit natum, quod ex praecedentibus signis in empyemate superius memoratis agnoveris, diureticis potionibus idem apostema per urinam purgabis, hoc est graminis radicis mundae, feniculi radicis corticis, dauci cretici seminis id est pastinacae hortensis, petroselini macedonici, asari, ysopi, inulae. haec singillatim aut simul in aqua decoquenda, et ipsa decoctio data per urinas ducit.

cataplasma diureticon id est urinale ad idem et ad dolores ex perfrictione natos. pollinis tritici et lini seminis et faeni graeci paria pondera, cymini seminis,

1 leniter *cp*. malthae (?): molti *c*, ml'ti (multi) *p* (*sed supra* malti p^c). pollines *c*. mittis *p*. tundes et *om*. *c*. 2 omnia *om*. *p*. cocl'r. *cp*. 3 non febrientibus (autem *add*. *p*) cum aqua calida *cp*. 5 enfrasin *c*, ēfrax. *p*. nūo (*ante* cib.) *c*: *om*. *p*. 6 XV *p*: tv (= cv) *c*. linis *cp*. centum *om*. *c*. bis c *c*. 7 sufficit (suff' *p*) *cp*. 9 asfodilli *cp*. rad' *p*, radıc̄ *c*. et papaveris — (10) aqua *c*: *om*. *p*. 10 et (*ante* ex) *addidi*. 11 apostema *om*. *c*. quod *p*: ꝙ 2 cū (quod et cum) *c*. 12 empiemate *c*: empiēma *p*. 13 diureticis *om*. *c*. i. apa *p*. 15 seminis | l. (*pro* i.) pastinace ortensis *c* (*Sim.*), sem̄ ō(= or)tico. *p*. 16 macedonici *om*. *p*. isopi *c*, yso. *p*. imila *p* (*et supra ips. corr.* enula), ī ulle *c*. hec *om*. *c*. 17 singulatim *cp*. decocta. et ipsa decoctio data p. u. d. *p*, decoquenda et sic contu(e?)ndenda p. u. d. *c* (*cf. c. 47*). 19 diureticō *c*, —cū *p*. ad eandem et dolores *p*. 20 perfricatione *cp*. 21 cimī. feniculi seminis ameos . baccarum lauri . dauci . cretici . sem̄. pastinace. ortensis (*haec ex sup. v. 15*) an̄. ∸ I. Ѕ *p*.

seminis feniculi, ameos id est seminis vilicionis, bacarum lauri, dauci cretici, omnium quinque uncias singulas semis, caricas pingues numero XV cum aqua et melle et modico oleo coques et appones, et post cataplasma dia spermaton epithimate uteris aut dia samsucu superius ad ventositatem stomachi scripto.

XLV. Ad renum dolorem.

Piperis, petroselini, asari, bacarum lauri, omnium quattuor paria pondera tundes cernes diligenter, et dabis coclearium I in passo tepefacto potionem ieiuno tribus diebus. et si immobiliter se habeat aegrotus, confestim sanabitur. sin vero reperta fuerit arenosa qualitas in urinis post medicaminis potionem acceptam, sicuti Galenus in diagnostice ait, manifestissime nefretica passio intellegitur id est renalis.

potio optime confringens lapides in renibus natos. carpobalsami, lapidis qui in spongiis novis reperitur, puleii sicci floris, malvae agrestis seminis, omnium

1 ameos. I. semiñ | ınlıcīonıs baccas l. d. cr. omī V. ʒ̵ singulas Ϛ *c.* 3 nūo *c*: *om. p.* 5 epith'e *p*: *om. c.* aut *om. p.* diasansucum *c*, —co *p.* 6 scriptum *cp.* 7 *Rubrica deest in p* (*in marg. 46 p*[c]), *cum ipso fort. principio capituli.* 8 bacarum *p*, baccarum *c.* omnium quatuor *c*: *om. p.* 9 paria pondera tunsis cretis diligenter dabis *c*, paria p. tunde diligenter et cerne. dabis *p.* 10 cocl'r. I. *cp.* potionem *om. c.* ieiunū III diebus *c*: I. tribus diebus ieiunis *p.* 11 si — egrotus *p*: *om. c.* 12 Sin *c*: si *p.* reperta *p*: repleta *c.* arenosa qualitas (*τὶ ψαμμῶδες Gal.*): arenarum qualitas *c*, arena *(sic simpl.) p.* 13 galienus *c*, gal' *p.* 14 dıagnosſcēteʒē *c*, dıg̊stıco *p* (= *περὶ τῶν πεπ. τόπον VIII, 391*). 14 neufreca *c*, nefretica *p.* 16 lapidem . . . natum *p.* 17 ℞ *praemittunt cp.* lapides *p*, *om. c* (*λίθου τοῦ ἐν σπόγγοις εὑρισκομένου Gal. XIII, 328 ubi idem fere remedium Asclepiadis*). que *p*, q̃ʒ *c.* reperitur *c*: —iuntur *p.* 18 pulegii *c*, pullei *p.* florē *cp* *(om. Gal.).* seminis *c*: semen *p.*

quattuor paria pondera conficies et dabis coclearium I in potione vini tepefacti aut passi conditi.

antidotum nefreticum calculosis aptissimum. recipit betonicae spanae, fascis gallici uncias singulas semis, saxifragae petrosae seminis aut petroselini, seminis olusatri, folii barbarici id est malobathri, piperis albi uncias singulas, meu Ṡ, omnia diligenter tundes et tenuissime cernes, et melle despumato colliges et exinde a balneo mox lotis dabis avellanae magnitudinem cum vino mixto.

confectio conditi nefreticis conveniens et maxime calculosis, quos lithiontas vocant, et minctus difficultate laborantibus, quos dysuruntas vocant. recipit piperis ʒ I, saxifragae, betonicae ÷ binas, spicae indicae, petroselini, fu, asari, radicis acori, dauci cretici seminis, omnium VI ʒ singulas, vini aminaei cotylas quattuor, mellis despumati cotylas II. Ṡ.

trociscus dia fysalidon appellatus faciens ad ulcera quae in renibus sive in vesica nascuntur et indigent in cicatricem duci, et ad eos qui sanguinem mingunt. recipit cucumeris hortini seminis descamati, apii seminis,

1 IIII. *c*: *om. p.* conficis *cp.* cocl'r. *cp.* 2 passo condito *p*, conditi passati *c.* 3 neufreticum *c*, nefreticis *p.* cauculosis *c (item infra v. 11).* ℞ *cp.* 4 spane *c*: *om. p.* 4 fascis gallicis *c*, fasces gallicos *p.* an̄. ÷ I. Ṡ *p*: ⁊ singulas meu Ṡ. *etc. c, qui intermedia omnia neglexit.* 5 sem̄. olixatri *p.* 6 folii *(cf. Diosc. I, 11)*: follis *p.* al. an̄. ÷ I. meu. Ṡ. *p.* 7 tundis *c.* 8 cum melle *p.* colligis *cp.* a balne | i. mox lotis *c*, in balneo lotis *p.* 10 *cf. sim. Alex. Tr. p. 534 Bas.* 11 lithiuitas *c*, litiuntas *p.* ·et minctus — (12) vocant *p*: *om. c.* 12 ℞ *cp.* 13 ⁊ binas *c*: an̄. ʒ II *p.* pet°. *p.* 14 sem̄. *p*: *om. c.* omı̄ V *(sic)* ʒ singulas *c*: ʒ I (*om.* an̄) *p.* 15 cotillas quatuor *c*· cotillas VIIII. *p.* 16 cocıllaſſıı ſemı̄s (*pro* cotıllaſ II. Ṡ?) *c*: cotilas. II. *p.* 17 diafissalidon *c*, diafisalidē *p.* *idem similiter describitur in additamento Alexandri Trall. latini* (*post gr. IX, 6*) *II, 188 quod citatur a Simone Jan. s. v.* fisalidos. vulnera *p.* 18 et diligenter i. c. d. *c.* 20 ortim *c*, cortıuı *p.* descamatū *p*, *om. c (qui post* lapatii seı̄s *habet* descamati). sem̄. *post* apii *om. c.*

lapathii seminis, nuclei leviter torrefacti, croci, omnium V ʒ· IIII, amygdalas dulces descamatas et avellanas similiter purgatas numero denas, herbae fysalidos quam Romani vesicariam appellant, interiora grana numero XXXV. conteres omnia et adiecto passo competenti veluti conspersione in unum rediges, et exinde ieiunis dr̄ I dabis non febrientibus cum passo tepefacto, febrientibus autem cum aqua calida.

aliud nefreticis et calculosis conveniens id est Bestiane antidotum ieiunis datum lapides in renibus confringit et urinam provocat.

aliud ad renum dolorem. exira medicamentum inferius scriptum in aluta inductum appones, et sanabis.

1 nuclei *cp*: *cf. Alex.* nucleorum pini prefrigereorum (*l.* pefrigmenon. *cf. Simon s.* prefrigmenum). leviter *p*: *om. c.* c̄c̄ (croci) *p*: *om. c.* 2 an̄. ʒ. IIII. *p.* et *om. p.* similiter *om. p.* 3 numero denas: an̄. X. *p*, *om. c*, *qui a* purgatas *transit ad v. 4* nūo. 35. herbas sisalidos . . . besecariam *p. cf. Simon. Jan. s.* fisalidos *ex Alex. lat. ed. Pap. f. 101*ᵇ: phisalidos quam latini vesicaginem vocant. 4 numero *om. p.* 5 veluti — rediges *c*: colligis *p.* 6 ieiun̄ dr̄ I. dabis *c*: ieiunis dabis ʒ. I. *p.* 9 Aliud neufreticis . . . i. beſtuāe *c*: *om. p. Aetio X, 6 p. 630 ex urinam cientibus antidotis memorata. cf. etiam cod. Paris. app. f. 86*ᵃ. Antidotum bestiane appellatum confringens et in renibus caucolos sive lapides quos greci litos appellant. convenit maxime his qui ex obtussione caucolorum dissuriam patiuntur i. urine difficultatem. facit et ad alia multa. Recipit cinamomi *etc.* 12 exira (ἡ ξηρά): o(e? *p*)xira *cp.* inferius *ubi? — conscribitur in antidotario cod. Paris. app. f. 85*ᵇ Exira (*in marg.* Ocxira) appellata et (est) desiccatorie virtutis ad omnia ulcera et sinus universos conglutinat et fracturas. inunges et arteticis et podagricis. nefreticis. spleneticis. et duritias mollit mirabiliter et callositatem atenuat. et est ad omnia utilissimum medicamentum. Recipit çere *etc.*

XLVI. Ad ea quae vesicae accidunt, quae a Graecis symptomata appellantur, nos vero accidentia dicere poterimus.

Omnium logicorum testimonio natura vesicae nervosa iudicatur, quae sub ingenti perfrictione aut frigore ab humore venenoso et mordaci nocetur. ⟨quod⟩ maxime fieri solet cachexia laborantibus id est mala habitudine corporis. oros enim sanguinis, qui latine serum appellatur, qui ex sanguine per venam epatis depurgatur mixtus felli rufo descendens vesicae ulcerationes universas vel asperitates aut debilitatem nutrit. unde omnes passiones vesicae difficili curatione medentur. sunt vero suprascripta accidentia periculosa ischuria id est ex toto urinae abstinentia, et dysuria id est urinae difficultas, et stranguria id est urinae paulatim per guttas exclusio.

1 Ad vesice passiones 46 *c*, Ad ea que vescice accidunt *p*, (Ad vesice dolorem *ind. p*). *deinde quasi a textus initio sequuntur veteris tituli verba* De his que vesice accidunt que . . . appellantur *etc. c*, *sic mutata in p*: Ea que vesice accidunt. (que *om.*) a grecis s. app. 2 simptomata *c*, sinthomata *p*. 3 dicimus *c*. 4 logicorum *p*: *om. c*. natura — iudicatur: īnatos vesice nervos īdıcatur *c*, vesica ^{e}rui (*in marg. p*^{c} natura) nervosa iudicatur *p*. 5 sub *c*: ab *p*. ing. perfrictione aut frigore *c* (*item Petroc. p. 265*): ing. frigore *p*. ab: aut *cp* (*Petr.*). 6 et *p*: aut *c* (*Petr.*). quod: hoc *p*, *om. c*. solet maxime *p*. 8 oros: *sic cp*. sanguinis — app. *p*: sanguinem pro latitudīe feru apellatur *c*. 9 per v. epatis *c* (*Petr.*): exueā separato *p*. 10 ruffo *c*: suo *p*. descensu *p*. v. universas ulc. *p*. 12 p. v. curationes difficiles ingeruntur *p*. Sunt enim supradicta *p*, Si vero suis (*pro* S̄S̄) *c*. 13 scuria (—ā *c*) *cp* (*Simon* s. „Scutia ut Cassi. fe. vessice passio s. quando extoto denegatur urine exitus etc.“ *cf. Petr. p. 265*). 14 disuria (—ā *c*) *cp*. 15 p. p. g. urine exclusio *p*. exclusionem gīgnūt (*sic*) morsus et ulceratio ex antecedentis h. acredine fieri solet . . . *c*, exclusio. ex antecedentis h. a. contīg ⟨et ulceratio *add. corr.*⟩ et dolor et morsus et ulceratio fieri solet . . . *p*.

contingit morsus et ulceratio ex antecedenti humoris acredine et dolor fieri solet initio urinae excludendae aut in fine explicandae.

item in vesica paralysi vitiata aut paulatim urina per guttas insensibiliter excluditur, si ex parte fuerit tacta, aut involuntarie simul exclusa ostenditur, si omnis fuerit vitiata.

est iterum altera passio ex incontinentia urinae paralysi vesicae deterior. ex renibus descendentis et vesica compatiente efficitur, et appellatur a Graecis diabetes, siquidem mox potione accepta per urinales vias raritate membrorum interiorum descendat tamquam per inania feratur. rarius quidem contingit haec passio, sed subito nascitur. et est omnino incurabilis. aliqui hanc passionem hydropismo adscribunt, quoniam nimia siti patientes afficiantur et subalbidum et aquosum vultum ostendant.

contingit iterum ex renibus ulceratis sanguinolentus minctus aut saniosus vel subalbidus, aliquando cum gravi odore, attestante renium dolore et ilium. si vero sanguis purus fuerit exclusus, eruptionem venae aut putredinem ipsius significat in renibus aut vesica factam fuisse, qua loca quae patiuntur dolore pulsata desanguinentur.

2 excludente *c* (*qui om.* aut — explicande). 4 item in: Item *c*, Iterum in *p*. pvitiata *p*. 6 omnis *c*, tota *p*. et est *p*. 9 descendentis (*sc.* urinae): descendēs *(sic) p*, *om. c*. 10 diabeten *c*, —tē *p*. 11 mox potione accepta *c*, mox ut in potione acceperit patientes continuo *p*. urina — descendat: p urina♃ viam raritate membrorum suo descensu *c*, urinam (urāȝ) pūā *(sic)* raritatis membrorum interiorum descendit *p* *(cf. Alex. lat. f.* 104[a]: quia cum biberit mox decurrit sicut potatum fuit per vesicam et ventrem). 12 per inania *c*: pınauıā *(sic) p*. 15 i(y *p*)dropismo *cp*. ascribunt *c*. quoniam (qm̄) *c*: Siquidem *p*. 16 et (*ante* aq.) *om. p*. ostendunt *cp*. 17 Contingit *p*: Exit *c*. 18 aliquando cum *c*: et *p*. 19 adtestante *p* (att— *c*). renium *c*, renum *p*. iliorum *p* (ıllıū *c*). 20 ırruptōeꝫ (ir *del. corr.*) *p*. vene significat aut *p*. 21 ipse *c*, ipsius vene *p*. vescicam *c*, vesicā *p*. 22 qua(?): ꝙᵭq̌ *p*. qua — *(p. 117, 2)* patiuntur *om. c*.

si vero atonia fuerit vesicae id est debilitas, subito urinae egerendae delectationem patiuntur, et cum mingere coeperint cum ingenti conatu et gemitu humorosas urinas excludunt, aut per somnum involuntario lapsu urinam emittunt. et frequenter haec passio paralysin vesicae futuram significat.

contingit iterum dysuria in vesica ulcerata aut ex renibus irruente lapide extensa, aut limosa aut arenosa qualitate solidato et gleboso sanguine, quem Graeci thrombon appellant, in ipso urinali meatu obtrusa.

contingit iterum dysuria in aegritudine pessima, cum fuerit natura suo officio privata.

curationis vero tempore si fuerit ex frigore aut profunda perfrictione dysuriae causatio cum ingenti dolore, oleum rutaceum per podicem frequenter aegroto iniciendum est. in feminis vero matrici est infundendum. etiam et extrinsecus pubetenus praeraso pectini vel inguinibus lanae apponendae ex oleo cyprino calefacto, aliquando admixto castoreo, si forte plus calefieri oportuerit. et si venter abstinuerit, clystere erit deducendus ex decoctione faeni graeci aut radicis malvae oleo admixto. adhibendae sunt etiam insessionis fomentationes, nam Graeci encathisma

1 athonia *p*. 3 ceperit *cp*. 4 per somnum (p $\overset{\text{ſonnū}}{\text{ſepnuāi}}$ *p*) *p* (*Petr.*): sompno *c*. 7 (*item* 11. 14) dissuria *cp*. 8 iruente *c*, irruenti *p*. aut (limosa): autem *cp*. 8 solidata aut globosa *c*, sordidata aut glebosa *p*. quam *cp*. trombon *c*: trumbon *p*. 10 obstrusa *cp*. 11 egritudinibus pessimis *cp*. 13 vero *c*: *om*. *p*. aut *c*: vel *p*. 14 perstrictio *p*. 15 iniciendum egroto (*om*. *est*) *p*. 16 matrix *c*. 17 pubetenus *c*: *om*. *p*. pectine *cp*. 18 calido *p*. mixto *c*, amixto *p*. 19 si forte calidius fieri op. *p* (si forte plus calidum fieri op. *Petr.*), Si vero plus calefieri op. *c*. 20 clisteri *c*. est *p*. 21 radicis *c*, indıc̄ *p* (radicum *Petr.*). amixto oleo *p*. sunt etiam *p*: *om*. *c* (*ubi* adhn̄dum i. f.). 22 insessiones fomentationes *c*: sensiones (ſn̄ſiōēs fomentationem *p* (sessiones *Sim.*). nam *c*: quas *p* (*Sim.*). encatismā *c* (encatismata *Sim.*).

vocant, ex calida et oleo. solet enim vesica etiam si fuerit constricta subtili fomento relaxari et urinam retentam reddere. quod si minime urina fuerit secuta et perseveraverit supra dicta periculosa abstinentia, oportet in cruribus si vires patiuntur supra talos interiores venas incidere. et si dolor non minuerit, adhibendum est cataplasma ex lini semine et faeni graeci et hordei polline, admixto papavere trito et resina pinali et pice. transacto autem dolore apponendum cerotarium ex resina frixa et ysopi suco et ammoniaci gutta et oleo sicyonio confectum.

si vero lapidum vel arenarum fuerit querela, similiter ut nefreticos curabis.

sin vero ex cachexia corporis de humore venenoso et mordaci ulceratione facta asperitatem cum dolore in capite naturae senserint patientes, reumatismo adscribitur. oportet ergo lacte asinino tepefacto frequenter ieiunos potare. quod si ad praesens non fuerit, caprinum dabis, et embroce calida ex lanis sucidis et rosaceo et vino mulso aut passo admixto sub umbilico pubetenus pectinem vel utraque ilia cooperies. mulieribus autem et pessarium ex lacte asinino vel caprino aut muliebri lacte apponendum. in viris vero si in capite naturae morsum cum dolore senserint, per auliscum oticum aeneum lenem, et non osseum ne frangatur, aut certe argenteum fabricatum et

1 etiam: et *p*. 5 tales *cp (cf. Gal. X, 904)*. interiori vena *c*, interiores venas *p* (super talos venas interiores *Petr.*). 6 minuerit *cp* (minuitur *Petr.*). est *om. c.* 7 pollinis *c*, pollinibus *p* (polline *Petr.*). 8 papaveris *c* (et semine agrestis papaveris *Petr.*). pinali *cp*: pinea *Petr.* 9 et ysopi suco et armoniaci suco et armoniaci gutta *p*. 11 si — (12) curabis *om. c.* 13 Sin *c*: Si *p*. de *c*: vel *p*. 15 senserint *(cf. v. 23)*: scripserint *p*, *om. c.* r̄umatismo *c*, renātismo *p*. 16 ergo *om. c.* ieiunū *c.* 17 quod: sed (ſʒ) *c.* appresens *p* 18 embroce calide *cp.* roseo *c.* 20 alia cooperis *c*, acors *p* (ylia operis p^c). et *c*: *om. p.* 21 lacte *c*: *cm. p.* 22 si ī *p*: *om. c.* 23 eneum *p*: *om. c.* lene *p*, lane *c.* et non osseum — fabricatum *p*: ⁊ ros siccū frāgatur aut arteum fabricatur *c.*

vesicae porcinae alligatum, non nimis interius sed in caput naturae inicies cervinam medullam susino oleo resolutam aut butyrum recens aut adipem anserinum vel gallinaceum. adhibenda etiam encathismata ex decoctione rosarum lenticulae myrtae rubi lentisci vel his virtute similium. apponendum etiam et dia iteon emplastrum sive illud medicamentum quod graece ebarbaros appellatur, renibus et pectini praeraso, aut finicinen quam Galenus in libris emplastrorum quos cata gene appellant, nostram dia chalciteos nominavit. proficiente autem curationis tempore erunt in cibo dandi suini pedis mucrones, testiculi madidi ex aqua et cerebrum assatum, de piscibus autem torpedines aselli murenae, de pomis vero uvae mala cydonia granata et his virtute similia. dandum etiam ieiunis aliquid sorbile quod humorem acrem et tenuem et asperum valeat obdulcare et crassificare et lenire, ut est amylum procuratum aut polenta ex aqua elixa et cum vino nigello addulcata aut oryza aut grana ptisanae et his similia. probatur etiam dari sorbendum quod conficitur sic. ex nucleis recentibus et cucumeris semine descamato et amygdala dulci et amylo cum lacte in uno diligenter tritis et leviter concoctis dandum ieiunis cum vino

1 vesice porcine aligatū *c*: vesica porcina alligant *p*. 3 butirum recentem *cp*. 4 adhibendam *p*, —dum *c*. etiam *p*: et *c*. ancatisma *c*, encatasma *p*, encatasmata *p*ᶜ. 5 mire *c*, mirte *p*. 6 similibus *cp*. diaiteon *p*, diaciteon *c*. 7 grece *c*, greci *p*ᶜ *(om. p)*. embarbaros *p*, barbanos *c*. 8 et *c*: aut *p*. fenicene *p*, fenicēte *c*. galienus *c*, gal' *p* (= *Gal. XIII, 375*). 9 in libro emplaustrorum *p*, librum emplastrorum *c*. quos *cp*. catagenos *c*, —nes *p (Sim.)*. nr̄a (nostra) *cp*. 10 autem *p*: igitur *c*. 11 suini (*c*, suelli *p*) pedes mucrones *cp (cf. Gal. VI, 671)*. t. macrones madii c, t. acroēs mādidi *p (cf. Gal. VI, 676)*. 13 vero *c*: *om. p*. uva *cp*. 14 cidonia *cp*. 15 quod *p*: ut accipiat quod *c*. acerem *c*, acrum *p*. 16 linire *c (p*ᶜ*)*: lienire *p*. 17 po(u *c*)lentum . . . elixum *cp*. cum *c*: *om. p*. 18 adulcatum *c*, obdulcatum *p*. grana *p*, grane *c*. 20 (*item p. 120, 4*) descamato *p*, desquamato *c*. 22 et concoctis leviter *p*.

chrysattico. frequenter dare iubebis vel illud quod curandae ulcerationi vesicae aptum a veteribus probatur, et conficitur hoc modo, et magis caniculari tempore. lini seminis et papaveris albi ⟨et cucumeris⟩ seminis descamati et draganti tunsi et ereti, omnium IIII ÷ binas, amyli recentis ℨ IIII. aqua colligitur et trociscus informatur. etiam et trociscus epuloticus ad obducendam cicatricem dari oportet ex vesicaria herba confectus, quem Graeci dia fysalidon vocant, quem superius in nefretica passione conscripsimus. utendum etiam aquis calidis naturali calore plantatis — nam Graeci autofye idata vocant. sunt enim virtutis metasyncriticae hoc est quae valeant naturalem temperiem corporis renovare.

XLVII. Ad cholericam passionem et defluxionem.

Utraeque passiones acutae vel celeres esse noscuntur. sed cholerica passio plus acutissima et molestior a veteribus esse traditur. et est reumatismus ventris et stomachi sursum et deorsum per os atque ventrem subito natus.

1 čſatıco *p*, orıs atico *c*. dare iubebis *c*: *om. p.* illud *p*: *om. c.* curanda ulceratione *c*, curande ulcerationis *p*. 2 probatur *p*: —tum *cp*°. 3 et magis (mag̅) *cp*. canicularis temporis *c*. 4 *hoc ipsum est Andromachi apud Gal. XIII, 322 πρὸς κύστιν ἡλκωμένην καὶ δυσουρίαν (cf. Orib. syn. 9, 24).* 4 (*et* 5) et *om. p.* et cucumeris *addidi (ex Gal. I. c)*: *om. cp.* 5 draganti *p*, tracanti *c*. om̂ı IIII ⁒ binas *c*: an̄. ℨ. II *(cf. Gal.)*. 6 cum aqua *p*. troc̄ *p*, trociscū (. . . confectū) *c*. 7 etiam et empulēticum obducendum *c*, etiam ī t°cıs. epuleticus ad obducādā *(sic) p*. 8 besicaria *c*, beficaria *p*. 9 diafisalidon *p*, diafisidion *c*. 10 cūscripsimus *c*, scripsimus *p*. caloris *c*. 11 nam: *sic cp.* octo ſies data *c*, ā offies data *p*. 12 meta sincretice *c*, —cratici *p*. 14 Ad collericam passionem 47 *c*, De fluxione *rubr. p.* 15 Utreque p. *(sic incipit) c*: In defluxione utreque p. *p* (*unde in tit. addidi* et defluxionem). 16 plus acutissima et molestior *c*: plus acuta magis molesta *p*. 17 stomachi et ventris *p*. 18 natus *p*: īnatus (enatus?) *c*.

sequitur autem in passione constitutos articulorum perfrictio et parvitas pulsus, iugis vomitus cum intestinorum tormento, et ventris solutio ac stomachi cum pruritu ventris. efficitur ex antecedenti indigestione aut mali medicaminis accepta potione. et differt a diarria, quoniam cholerica passio sicut diximus per ventrem efficitur et vomitu plurimo, diarria vero non.

in curationibus vero polentam elixam calidam in cibo dabis cum vino melino id est granaticio, et alia quae simili virtute valeant stomachum confortando recreare et vires patientis depositas erigere. sed si forte ea quae acceperit minime stomachus tenuerit, modico ⟨tempore⟩ interposito iterum reficies. hoc tertio vel quarto facies quousque stomachus aliquid acceptorum retineat, ne vires aegrotantis minuto corporis nutrimento insumantur. etiam et summitates manuum ac pedum constringi iubebis, et articulos pannis calidis calefacies et lana molli opertos tutabis, et si nimium senserit intestinorum tormentum, spongiis duabus ex calida posca expressis alterna mutatione umbilicum vaporabis et post vaporationem lanis ex oleo melino tepido operies et fasciabis. et si nimietas vomitus coegerit, cucurbitam stalticam id est constrictoriam ori ventris conglutinabis, et omfacium cum calida aqua dabis. et si adhuc cibos minime tenuerit stomachus, erit

1 con(9)frictio *c*, perfricatio *p*. 2 cum *om. c*, *ubi* int. tormentum. 3 ac *c*: et *p*. 5 potione acepta *p*. 8 vero *om. c*. polentum (pulentum *c*) elixum calidum *cp*. 9 mellino *p*, malino *c*. granaticio *p*: grana triticeo *c*. 10 simili mō (= modo) virtute *c*. 12 denuerit *(sic) c*: retinuerit *p (cf. v. 24)*. modico (sc. tempore) *sic cp*. 13 reficis *(sic p)* — (14) retineat *om. c*. 14 ⟨aliquid *add.* p^c⟩ ut *(del. corr.)* p acce4to4 *p*. 15 egrotantium *c*. etiam et in *p*, etenim et *c*. 16 constringi: *cf. Gal. XI, 50* (διαδεῖν *scil. propter musculorum contractiones. Aet. 9, 12. 13. p. 545. 546 Lugd.*). 17 calefacti et l. m. *c*. et *om. p*. optos tutari *(sic) c*: *om. p*. 18 senserit *c*: sumserint *p*. 21 et tepido *p*. operis *cp*. 24 tenuerit *c*: retinuerit *p*.

accipienda curatio in reumatismo stomachi superius memorata.

XLVIII. Ad dysenteriam.

Est autem dysenterica passio intestinorum causatio cum ulceratione, ex qua excluditur egestio sanguinolenta aut fellita et alia immutatio humoris. et illa noxia a veteribus nuncupatur quae nigram egestionem ab initio ostenderit. nam **Hippocrates** in aforismis sic ait „dysenteriae a felle nigro incipientes mortiferae“. sequitur autem patientes iugis assellatio inferioris ventris, aliquando fellita, aliquando viridis et sanguinolenta, aliquando mucillaginosa. et rasuras cum gutta sanguinis emittunt, cum morsu intestinorum et umbilici. insomnietatem patiuntur et fastidium, frequenter et febriculam. aliquando etiam et longaonis exclusio contingit, maxime infantibus. et efficitur aliquando ex perfrictione, aliquando autem ex corruptione acriorum ciborum.

tempore autem curationis mala cydonia in aqua decoquenda usque ad tertiam partem, et ipsa decoctio potui data abstinet ventrem.

aliud. palumbus, quem Graeci fassan appellant, in posca decoctus et comestus similiter abstinet.

item ovum in aceto coctum facit similiter.

1 in: ex *c*, et (?) *p*. 3 Ad dissinteriam *c*, De disinterica passione *p*. 4 dissinterica *cp (et ita semper)*. 5 cum ulceratione: *cf. Gal. VIII, 85. 381. (XIII, 288). Aet. (ex Archig.) 9, 43.* 6 et aluminitatio humoris *c*, et alia ī mutō (inmutatio) humoris *p*. 7 nuncupatur. que nuncupatur. que nigra *etc. p*. 8 ypocrates *p*, ipocras *c*. amforismis *c*. Dissinterie *cp*. 9 a *om. c*. mortifero *c*, mortificare *p*. 11 mucil(l *p*)aginosa *cp*. 12 et *c*: etiam *p*. emittit *c*. 14 et fastidium frequenter et fabricula *p*, et sanguine frequentat et febricula *c*. 15 et *om. p*. in infantibus *p*. 16 perfricatione *p*. aliquando autem: aut *cp*. 18 cidonia *c*, citonia *p*. decoquenda *(cf. c. 43)*: decocta *cp*. 20 retinet *p*. 21 palumbꝫ *p*, plūbuꝫ *c*. ꝙ greci palūbū fossa app. *c*. 23 item — similiter *c*: *om. p*.

aliud. acaciae, croci, ges asteros in vino datum coclearium I similiter abstinebit.

aliud. summitates rubi quas vulgo turiones vocant, et murra cum caduco granatae et galla omfacitide in vino styptico simul decocta et in potione data sive per inferiores partes podicis iniecta summe facit.

aliud. ptisana cum plantaginis suco decocta et data abstinet ventrem, iniecta autem eadem perficit.

potio ad dysenteriam. ossa de locusta marina super carbones exusta, gallas leviter subassatas, os sepiae similiter subassatum, crocum sive caducum mali granati, bitumen iudaicum aut pro bitumine picem siccam, omnium V paria pondera diligenter teres et in posca dabis.

aliud ad dysenteriam. trociscus dia symfytu appellatus, quem superius ad sanguinis reiactationem scripsimus aut dia coraliu aut certe dia electru aut trigonus trociscus similiter in potione datus magnifice operatur.

aliud. lac asininum aut caprinum schiston confectum et datum abstinet ventrem. schiston dicunt Graeci lac in quo lapides fluviales incensi mittuntur sive extinguntur.

aliud ad dysentericos et ciliacos, id est illos qui ex ventris passione id est ulceratione similiter ut dysenterici

1 acacia *cp.* croci (c̄c̄): cū *cp.* gesteros *c*, gesastereos *p.* dato *c*: data *p.* 2 cocl'r I *cp.* 3 vulgus *cp.* vocant *c*: dıc̄ *p.* 4 mirra *p*, mire *c.* candico *c*, radīco *p.* granate *(sic) cp (i. e.* mali granati, *ut infra).* gallas omfatidas *cp.* 5 simul decocta et data potione *p*, si coques et in pocionem data *c.* 6 sume fecit *c*, suē fac̄ *p.* 7 et *om. p.* 8 autem *c*: vero *p.* 9 *(item infra semper)* dissinteriam *cp.* et super *cp.* 10 exustas *c.* leniter *cp.* 11 crocū *c*, c̄c̄ *p.* 12 pice scice *c.* 13 V *c*: *om. p.* posca *c*: puscas *p.* 14 ad dissinteriam *p*: *om. c.* dia sinfirus *p*, dianifitus *c.* 15 superius *cap. 38.* 16 diacoral(l *add. p*)ium *cp.* dia electiū *p*, dia eletirū *c.* 17 in potionem damus et m. *c.* 18 fciſton *p*, fiſcon *c* (σχιστόν *Diosc. 2, 77*). 19 Sciton *p*, Siscon *c.* lac *p*: ita *c.* 20 fluviales *p*: fluīnales *c.* incensi *p*: *om. c.* 21 ciliacos *c*: quiliacos *p.* i. illis qui *c*, i. qui *p.* ex *om. c.* 22 i. ulceratione — caprinum *om. c.*

reumatizant. lac caprinum optimum et pingue coques moderate super carbones in cacabo fictili novo et admiscebis amyli recentis sufficientem modum, et sorbendum dabis ieiunis diurnis diebus. et post haec supercomedendum dabis aliquantum sicci panis. etenim hoc adiutorii genus reuma crassescit, acredinem temperat, ulcera cicatricat et intestinorum ac ventris asperitatem lenificat.

trociscus anotericus id est qui sursum in potione datus servando superiores ventris et intestinorum partes medetur, optime faciens dysentericis et ciliacis. recipit iusquiami seminis albi, ameos seminis id est vilicionis, apii seminis, feniculi seminis, hypoquistidis suci, balaustii id est floris ⟨mali granati⟩, ammoniaci, omnium specierum ʒ IIII; opii, gallarum, amyli, ges asteros, rus syriaci, acaciae, draganti ʒ II. aqua colligitur et fiunt trocisci ʒ singularum, ex quibus datur unus non febrientibus vespertino tempore cum vino mixto calido in potione, febrientibus vero cum aqua calida. et lientericis optime facit.

lienterici dicuntur qui ex antecedenti dysenteria intestinorum debilitatem faciente, perdito naturali calore, cibos quos accipiunt continuo indigestos vel crudos tamquam per lenem intestinorum lapsum egerunt. unde passio lienteria dicitur. et est incurabilis, maxime in

2 amisces *cp.* 4 ieiun⁹ (—nus) *c (ut saepe).* diurnis: diuturnis *cp.* 5 aliquantulum *p.* 6 cicatricat *c*: —zat *p.* 8 anat'icus *c*, anotit⁹ *p* (*opp. κατωτερικὰ φάρμακα Gal. X, 527. Aet. 9, 48. 49*). 9 servando (ſ'vando) *c*: *om. p.* 10 quiliacis *p.* ℞ *cp.* 11 ameos *p*, et ameos *c.* i. uiliciomis *c*, i. iucilidioīs *p. cf. supra c. 43.* 12 ypoquistidi *c*, —dos *p.* et balaustia *c* (*ἄνθος ἀγρίας ῥοιᾶς Gal. cf. Plin. 23, 112*). 13 i. floris (—res *p*) a(r *p*)moniaci *cp.* om̄i spē℥ 3. IIII *c*: an̄. ʒ IIII *p.* 14 gallarum — (15) trocisci *om. c.* 14 gestastereos *(sic) p.* rossiriaci *p.* 15 an̄. ʒ II *p* (*i. e.* omnium sp. ʒ binas). cū aqua colligⁱ *p.* ʒ singularum *c*: ʒ unius *p.* 16 unus *p*: I. *c.* 17 mixto *om. p.* in potione: *om. p*, potionem (pocōēm .I. febrientibus *etc.*) *c.* 18 aqua *om. c.* 19 illi qui *p.* ex *om. c.* 20 calore *p*: cocolore *(sic) c.* 22 oler̄ *p* (eierunt *supra p°*), gerunt *c.*

aetate vergenti, unde plerumque laborantes si hanc passionem curare praeterierunt, hydropici postmodum efficiuntur.

catapotia ad dysentericos et ciliacos et lientericos. gallae tunsae et cretae ʒ II, opii ʒ I. aqua colliges et catapotia facies in modum ervi. et post annum a quo confeceris dabis in ovo sorbili euntibus dormitum grana tria aut V, aut si multum VII.

cataplasma dysentericis conveniens. mala cydonia numero VI in partes incides, interius purgata in posca usque ad maturum coques et diligenter teres. simul et palmulas numero XXXVI, id est in una die XII exossabis et in posca similiter coques et teres et addes caduci mali granati et acaciae ÷ III, mastices ʒ II, aloes et aluminis lipari id est liquidi ÷ singulas et semis, rus syriaci ʒ I, pollinis polentae partes III, et lenticulae partem I, mellis et aceti et aquae quod suffecerit.

epithima dysentericorum dia finicon appellatum non solum ad dysenteriam faciens verum etiam et solutionem ventris et stomachi ac pulmonis et omnium interaneorum reumatismum compescens. recipit autem palmularum nicolaorum carnium ÷ II, acaciae, aluminis scissi, turis masculi, mastices, corticis granatae, hypoquistidis suci,

1 estate *Petr. p. 270.* vergenti *c*: útēti (vertenti) *p*, urgenti *supra p*[c]. 2 curari *cp*. 4 catapocio *c*, —putie *p*. quiliacos *p*. 5 ʒ I. *p*: ʒ II. *c*. colliges *p*: —gis *c*. 6 catapocias *c*, —putias *p*. facis *cp*. herbi (her̄ *c*) *cp*. a quo dabis conficis dabis *c*, aqua conficis dabis *p*. 7 eunti dormientibus *(sic) c*: dormientibus *p*. 8 ā. multum VII *p*, aut multum VIII *c*. 9 citonia *p*. 10 nūo *c*: *om. p*. 11 matu♃ *(sic) cp*. simul *p*: similiter *c*. 12 nūo *c*: *om. p*. exossas *c*, exossa *p*. 13 et (in p.): sed *cp*. caducum *cp*. mali granati *c*: granate *p*. 14 (*item* 23) mastič *cp*. aloen *c*, aloe *p*. 15 liparii *p*. singulas et S *c*, I. S *p*. 17 sufficit *cp*. 21 conpescet *p*, —cit *c*. ℞ *cp*. autem *om. p*. 22 cõnıū *p*, carnes *c*. 23 corticis granate *(sic) cp*. ipoquistidi *c*, ypoquistidos *p*.

gallarum, aloes, omnium VIII ÷ singulas, et si forte hypoquistidis sucum non inveneris acaciae duplum mittes, cerae lib' I, olei myrtini lib' I, aceti ad conterenda quae sunt sicca quod suffecerit. cetera cum oleo resolves et raso cerotario in mortario commiscebis.

trociscus catotericus id est qui deorsum per podicis partes iniectus servando inferiores intestinorum partes medetur, et appellatur a veteribus Faustinianus, conveniens is qui diuturna putredine in dysenteria laboraverint. accipit autem auripigmenti, sandaracae, calcis vivae, omnium trium ÷ binas, chartae combustae ʒ XXX. colliges suco plantaginis et facies trociscos ʒ ternarum et binarum ac singularum. secundum diversas aetates mensuram temperabis et inicies cum suco oryzae aut lenticulae.

alius trociscus optime medens. ubi putredines non fuerint singulariter adhibitus et somnum provocat. nam dormientibus cicatricem inducit. ubi vero putredines fuerint, admixto suprascripto Faustiniano uteris. recipit autem hypoquistidis suci, gallarum, lycii indici, omnium trium ʒ V, cadmiae ʒ VIII, acaciae ʒ XI, murrae ʒ VIIII,

1 aloe *c*, —ē *p*. omī *etc. c*: aū. ÷ I. *c*. 2 ypoquistide *c*, —dos *p*. mittis *cp*. 3 lb' *c*, l' *p*. q. sicca sunt *p*. 4 sufficit *c* (*non p*). 5 rasum cerotarium *cp*. commisces *cp*. 6 catroius *c*, catorēticus *p*. 8 *idem fere est* ἔνεμα φαυστινιανόν *apud Gal. XIII*, *296 (ex Andromacho). cf. etiam pastillos Faustinianos apud Aet. 9, 49 p. 612 (et de iis Archig. ib. p. 611). Petr. p. 273.* 9 his *cp*. qui put. d. *p*. durna (*sic*) *c*. 10 Accipit autem *c*: ℞ *p*. 11 omī *etc. c*: aū. ÷ II *p*. ʒ (*pro* ÷ *p*) XXV *p*[c]. 12 colligis *cp*. cum suco *p*. faō *cp*. ʒ ternarum *c*, ʒ III. *p*. 13 et binarum — singularum *c*: *om. p*. et secundum d. *p*, sed et d. *c*. 14 suo (suco *p*[c]) oridie *cp*. aut *c*: i. (id est) *p* (*et in marg. rep.* oride i. lēticl'e). 16 Al' t[o]c̄ *p*, Aliud trociscum *c*. 17 Nam *p*: nō *c*. 19 SS *c*: supradicto *p*. trocisco (*post* faust.) *add. p*. ℞ ypoquisti (*sic*) *p*, ℞ et ūt h̛ ipoquistide *c*. 20 luci indici *c*, litii. indiē *p*. omī trium ʒ V *c*: aū. ʒ VI. *p (in marg.* ī ā V *p*[c]*)*. 21 catmie *cp*. acatie ʒ XII. *p*. mirra *c*, mirre *p*.

balaustii ʒ X. colligitur vino myrtino et inicitûr cum decoctione rubi aut myrtae aut mali granati corticis aut rosae siccae aut ramorum siliquae graecae. decoques in vino et aqua singillatim aut simul in uno, et praevaporatis partibus alterna mutatione spongiarum, supposito clunibus cervicali, inicies per enetera id est tibiam iniectoriam multis cavernulis perforatam quae appellatur polytretos.

collyrium suppositorium, quod Graeci ypotheton vocant, conveniens is maxime qui frequenti deiectione assellationis surgendo fatigantur. somnum etenim provocat, ventrem abstinet et quietam noctem laborantes transire facit. accipit autem croci styracis murrae castorei acaciae, omnium V ʒ singulas, turis masculi ʒ III. suco plantaginis colligitur et fiunt collyria sublonga.

ad exclusionem longaonis. erices carpu, gallarum,

1 in vino m. *c.* 2 vel mali *p.* cortices *c*, —c̄ *p.* 3 decoque (—q̄) *p.* 4 singulatim *cp.* 5 subposito *c.* 6 cruribus *c.* ptibienethera *p*, pt'ıbı ʒ (et) edera *c* (*unde latentem voc.* tibiam *transposui post* i. = id est. *cf.* auliscon quem nos tibiam dicere poterimus *Cael. p. 191*). iniectorium *c*, —ria *p.* 7 multis — (9) Collirium *om. c.* perforata que . . . politreton *p.* 9 ipoteton *c*, ypoteñ *p* (*cf. Alex. lat. f. 115*[b]*, gr. p. 462 ed. Bas. 1556. cf. p. 450 ἄλλο ὑπόθετον ἢ κολλύριον etc.).* 10 et conv. *p.* c. maxime his qui *p.* is: his *cp.* 11 resurgendo *p.* 12 retinet *p.* transire facit *p*: . . ı|ſcere fac̄ (*sed mutata* c *in* ſ) *c* (*ubi scil. primae litterae, i. e. versus praecedentis ultimae, legi nunc non possunt*). Accipit autem *c*: ℞ *p.* 13 stiracis *c*, storacis *p.* mirre *p*, mire *c.* omnium *etc. haec dedi ex c. nam mire confusa* (*propter* turis masculi *notam duplicem*) *praebet p* (*post* acatie) *haec*: ypoquistidos suci. pini cortic̄. thuris mas̄. an̄. ʒ I. paria pondera colliḡ. cum suco plantaginis et fac colliria sublonga confectum lenibus apponens. preloto ipso longaone uno bono subaustero aut lentisci vel mirre decoctione. addunt etiam gallas. cerusam. acatiam supradicto pondere. 16 *idem est τὸ ἡμέτερον πρὸς τοὺς προπίπτοντας ἀρχούς ap. Gal. XIII, 313 (ἐρείνης καρποῦ etc.) et Aet. 14, 7 p. 842.*

cerussae, acaciae, hypoquistidis suci, pini corticis, murrae, turis masculi, omnium VIII paria pondera. siccum appones levius confectum praeloto ipso longaone vino bono subaustero aut lentisci vel myrtae decoctione.

XLVIIII. Ad ictericos.

Icterici dicuntur morbo regio laborantes. et est fortitudo fellis cum totius corporis insumptione. sequitur autem aegrotos ex infectione fellis pallor corporis cum aurium et oculorum crocei vel aurei coloris fantasia. unde ab aliquantis latine aurugo appellatur. sequitur autem ventris egestio humida, urina etiam fellita et corporis pruritus. et sunt ictericorum distantiae duae, una cum febricula, et appellatur a Graecis oxites id est acuta, altera sine febre diuturna quae appellatur chronites. sed illa quae cum febricula fuerit facta oxites ex tumore epatis fieri ostenditur, altera vero quae sine febre est chronites ex fellis dissolutione.

ob diligentiam vero curationis eam quam ex tumore epatis fieri intellexeris flebotomia in manu dextra in vena

1 ipoquistidi *c* (ypoquistidos *p*). mirrae (*propter* VIII) *addidi ex Gal.* (σμύρνης). 2 siccum appones lenis confectum (*sic*) *c* (ξηροῖς κατάπασσε *Gal.*). 3 levius (leībʒ *p*): lenis *c*. 5 Ad hyctericos *c*: Iterici dicuntur morbo regio *(pro rubr.) p*. 6 Hicterici *cp*. et est *p*: i. (id est) *c*. 8 autem *om. p*. 10 aurigo *c*. autem: a (*sic pro* aū) *p*, et *c*. 12 duae: *vid. Gal.* XIII, 229 (XIV, 735). 13 a grecis — appellatur *om. c*. oxites: *sic p*. 14 croniotes *p*, chronita|tes *c*. Sed *et* que *om. c*. 15 oxites *c*, oxith̄ *p* (—ten *supra p*[c]). 16 chronites *c*, cronites *p*. 17 *post* dissolutione *haec addit c male interpoluta*: Hictericis in primis purgatorium dari convenit deinde flebothomare post ea color illa aliter non colligitur in suco de radicula frequenter in balneo per unguatur. Item ad desperatos hictericos rauani sucus sicca bibatur cum quocūque potu pam mane ieiunus. Ob diligentiam vero *etc.* 19 *de flebot. cf. Gal. XI, 92.* in vena cava mãdia a. curabimus *p*.

media cava adhibita curabis. et post dies detractionis sanguinis expletos oleo anetino diligenter toto corpore perunctos lavacro calido ex aqua dulci lavabis.

aliud. apium cum modico aceto decoques usque ad tertiam partem et ipsam decoctionem cum modico melle potui dabis ieiunis ante lavacrum. hoc autem summe per urinas fel deducit.

alia potio ictericis. ervi subtorrefacti ʒ VI, fascis gallici, cornu cervini exusti ʒ binas, cyperi ʒ I, meu ℈ I. dabis coclearium cum aquae mulsae calidae cyatis III in lavacro.

aliud. piperis, rutae hortinae, seminis melanthii, iuniperi bacarum quas Graeci arceutidas vocant, cymini alexandrini agrii sicci, nitri vernicarii, omnium ʒ I. tundes et cernes et dabis ante lavacrum ieiunis coclearium I cum vino dulci. et si venter non fuerit, clystere deducendus erit ex decoctione cantabri et betae et coloquintidis cum oleo et afronitro et melle modico.

aliud conveniens is qui sine febre fuerint. in una coloquintide excavata mittes passum aut mulsam ex vino

1 detractionis (*om.* sanguinis) *p*: curationis sanguis (*sic*) *c*. 3 peruncto *p*. dulci *p*: *om*. *c*. 4 opiū *c*, app̦os *p* (*cf. Aet. p. 647 extr.*). aceto *c*: aneto *p*. dequoques *ante corr*. *c*. 6 ieiunum (—nuʒ) *c*. 7 fellem *p*. 8 Alia pocio hictericis *c*: Al' disintericis potio *p*. herbi subdorefci *c*, herbi rub' torrefacti *p*. 9 binas *c*, III (? *obscur.*) *p*. ciperi *c*: qpıs (quiperis) *p*. 10 cocl'r. (*et ita semper*) *cp*. cum aqua mulsa calida (—dos *c*) ciatis (—tos *c*) III. *cp*. 12 rute ortice seminū m. *c*, rute. cortice sicco semen m. *p*. 13 bacarum *c*: baccas *p*. arciotidas *c*, orotidas *p*. vocant *c*: dicunt *p*. 14 agrii: argui (arguí *sic*) *cp*. vermicarii *c*, uerui. carui *p* (*νίτρον βερενίκιον Gal. XIII, 568*). omī cocl'r. I (*om.* ʒ I — ieiunis) *c*. an̄. ʒ I. . . . ieiunis cocl'r. I. *p*. 16 fluerit *p*° *in marg*. 17 ˋcoloquintide (—d' *p*) *cp*. 19 is: his *cp*. una *c*: uno *p*. 20 coloquintida *c*. cavata *p*. mittes *p*: —te *c*. ex vino melle (mellis *p*) temperatam *cp*.

melle temperato, quam appellant Graeci inomelitos, et calefacies et potui dabis per dies III.

aliud. silfii coclearium I cum vino mulso ante duas horas lavacri potui dabis. aut marrubii viridis suci coclearium unum cum vini mulsi cyatis III potui dabis aut anchusae coclearium I cum vino.

aliud. apoflegmatismum qui naribus infunditur, et a Graecis appellatur rinenchyton, eo modo quo superius in capitis passionibus scripsimus per triduum naribus infundes, et sanabis.

L. Ad ventris et intestinorum reumatismum.

Est autem reumatismus ventris et intestinorum praeter febrem assellatio ventris humida, et aliquando cum morsu et aliquando sine morsu.

curatio autem eorum talis est, sicut Galenus ad Glauconem scribens ait: uti lavacris debebis calidis et constrictiva cibatione.

LI. Ad colicam et iliacam.

Est autem colica passio tumor cum ingenti dolore totius ipsius intestini quod Graeci consuete colon appel-

1 ynomelitos *p*, momellitos *c*. 2 calefacis *cp*. per III. dies *p*. 4 potui — (5) dabis *om. p*. 7 Al' *p*: *om. c*. appoplegmatismū *c*, apofl'atism̄ *p* (*de apoflegmatismis v. Gal. XII, 566. 582*). qui: quod *cp*. et *om. c*. 8 renēticō *p*, mētıtō *c* (*Sim.* s. menticon = *ῥινέγχυτον*). eo *c*: eodem *p*. 9 passione *p*. 11 De reumatismo *p*. 13 asellatio *p*, aselatio *c*. 14 et (*om. p*) *add. p*[c]. et — morsu *om. c*, *ubi* cum morsu in eo curatur (—rat˜) autem eorum calēe sic̄ galienus *etc. in his* sine morsu *p* = in eo (*pro* sine eo?) *c*. 15 Cura *p* (*cf. c ad v. 14*). eorum *c*: ipsorum *p*. galienus *c* (gal' *p*) *ubi? in libro deperdito? an in textu versionis vet. latinae?* 16 ait uti lavacris dabis calidis et constrictiva vaporatione *c*, ait filȝ lavacra (—cri *ante corr.*) calida. et constrictiva cibatio *p* (*cf. Petr. p. 277*). 18 Ad c. et yliacam (*sic*) *c*, De colica passione *p*. 20 totis ıpīs ītestīs collı qm̄ *c*, totius ipsius (ı?) intestini coli quod *p*. *cf. Cael. ox.* 3, 143.

lant, quod aliquanti inferiorem ventriculum dicunt. sequitur autem aegrotos dolor iuxta umbilicum initians frequenter a sinistro ilio, aliquando a dextro, cum constrictione ventris et doloris punctione discurrente per singula ventris loca, aliquando usque ad splenis partes vel epatis. efficitur cogente interclusa ventositate inter cutem et peritonaeon ⟨id est⟩ membranam quam vulgo mappam dicunt, quae ventrem sub cute circumvestit. et cum passio augmento dierum creverit, sequitur insomnietas, febricula et nausia cum frequenti vomitu humoris flegmatici, aliquando felliti. sin vero modicum retro circa renes aut circa urinales vias, quas Graeci ureticus porus vocant, subito natus fuerit dolor similiter ut colicis praeter vomitum et constrictionem ventris et febriculam, vastioris lapidis constrictionem in renibus significat.

ileos autem sive chordapsus est acutissima et molesta cum abstinentia ventris et vomitu et omnium intestinorum tumore distentio cum tortione simili torturae chordarum. unde nomen ileos sive chordapsus accepit. et cum passio increscere coeperit, spe sanitatis consumpta nimio intestinorum tumore, stercorum vomitus efficitur, ultimo etiam

1 aliquanti *c*: aliquando *p*. v. inicians dicunt *c* *(cf. ad v. 2)*. 2 autem *om. p*. inici *et* (*post dittographiam verborum* consuete — ventriculum) *iterum* ĩıcıãs *c*: ĩ tãs (intrans) *p*. 3 ylio *p*, alio *c*. 4 dolor punctuosos discurrens *c*, dolores punctio discurrentes *p*. 5 et aliq. *p*. splenis *p*: ventris *c*. 6 cogente *p*: congruente *c*. 7 peritoēō (—toneon) *p*: pitonea *c*. id est *addidi*. *cf. Petronc. p. 275.* vulgus mapp'a dicit *p*, vulgo mappa dičt (dicunt) *c* *(Petr. p. 275)*. 8 sub cute *p*: succincte *c*. 9 creverit *c*: cernitur *p*. 11 Sin *c*: Si *p*. 12 urinalem viam quam *pc*. ureticus porus *c*, uritidºū porum *p*. 15 i. r. esse significat *p*. 16 cordapsum (—suȝ) *c*, cordapsonem *p* (—psoēȝ, *et iterum* psonē *p*°). est *c*: *om. p (ubi sc. coaluit cum chordapso)*. mol. passio est cum a. *p*. 17 et int. omnium t. *p*. 18 tumore *om. c*. fil'ıt' ture *c*, simili td'ţēı *p* (*in marg.* t²ature *p*°). 19 ileos *c*, yleos *p*. cordapsum *c*, —son *p*.

pulsus concadit et corpus nigro colore fuscatur. efficitur ex antecedenti maiorum ciborum indigestione frequenti aut profunda perfrictione aut letali cibo sive potione accepta quam Graeci deleterion dicunt, ut fungis venenosis comestis aut quotiens intrinsecus in ipsis vitalibus membris aut in ipso omento conquassatio aut diruptio fuerit facta.

in curationibus vero colicos oportet, id est qui coli intestini tantum causa laboraverint, primitus in cruribus si vires patiuntur supra talos interiores venas flebotomare et ventris constrictionem acriori clystere relaxare ex decoctione cantabri et coloquintidis cum oleo anetino et afronitro cum melle modico. utendum etiam et sacculo calido ex cantabro, in quo antea fuerit decoctus aneti manipulus admixto modico oleo, et sub ipsa vaporatione adhibita tenui linteolo ac mundo et calefacto sudorem excitatum deterges, et manu calefacta chalastico perungues superius in tetanica passione memorato, et molli lana loca tutabis et fasciabis. etiam et lenticulam aeream vel testeam calida repletam ipsis locis dolentibus appones ob mitigandum dolorem.

aliud. anetum et cyminum decoques in olei ÷ IIII, et inicies post depositionem ventris. aut rutam decoques similiter in oleo et admiscebis resinam terebintinam ad modum coclearii unius, et inicies.

aliud. enema, id est iniectio, faciens ad tumores.

1 cū cadit *c.* eff. autem e. *p.* 2 malorum *c (Petr.).* ciborum *om. c.* 3 perfricatione *p.* 4 greci *om. p.* 6 facta *p*: nata *c.* 7 colericos *p.* coli *om. p.* 11 et colo quin etiam et saculo *etc.* (*om.* tidis cum oleo — utendum) *c.* 13 decoctum a. manipulum: *sic cp.* 14 ipso *c.* 15 et (*post* mundo) *om. p.* 18 loca *p*: locū *c.* tutabis *c*: tubabis (*ut supra semper*) *p.* etiam — dolentibus *om. c.* 19 obmittigando *c*, ob(ad)mittigandū *p.* 21 anetum (ἄνηθον) — 24 = *Ps. Gal. XIV, 379.* cimin̄ *p*, —num *c* (*cf. Gal.* XIII, 267). ÷ IIII. *p*, ?÷ IIII. *c.* 23 d. in oleo similiter *p.* admisces *cp.* 24 cocl'r. I. (I?. *p*) *cp.*

anetino oleo admiscebis butyri coclearia II, et uteris. aut pro butyro adipem anserinum mittes aut medullam cervinam.

aliud. enema colicon anodynon id est dolorem detrahens. recipit autem haec. opii ʒ I, alii capita integra numero III, rutae viridis manipulos II, olei dulcis et butyri libras singulas, picis liquidae ʒ IIII, cedriae ʒ II. rutam et alia conquassata coques in oleo donec frigantur, liquabis et cetera liquida commiscebis in uno et reservabis, et inicies post depositionem ventris medicaminis ʒ II, cum olei corpore ʒ IIII et S.

trociscus iniectorius anodynus colicis conveniens, et magis in ipso superpositionis tempore, quam Graeci epithesin vocant, id est in quo passio superimponendo dolores increscere facit. recipit castorei obolos IIII, opii ʒ II, iusquiami seminis ʒ I, styracis optimi isaurici ʒ III. aqua colliges et facies trociscos ʒ singularum aut binarum, et in usum conteres cum suco cantabri et inicies. summe operatur.

si nimietas fuerit doloris, Filonium antidotum in potione dabis.

1 amisces *cp.* butiro *c*, —rum *p.* 2 mittis *cp.* 4 colico *cp.* *De anodynis et colicis cf. Gal. XIII, 266 (cf. 89).* 5 ℞ *cp.* autem h̄ *c*: *om. p.* alei *cp.* integra nūo *c*: *om. p.* 7 lıb' singl'as *c*: an̄. l'. I. *p.* cedie *p* (cedrine *p*ᶜ), cedria *c.* 8 alia *c*: alleum *p*ᶜ (aleū *p*). conquassata *c*: —t̄ (= tum) *p.* coquis *c.* 9 liquabis et cetera liquida: liquas et cetera alia *cp.* ꝯmisces ʒ. IIII S. Trociscus *etc.* (*om.* in unum — corporis) *c.* commiscens in unum *p* (ꝛ = et *ante* in unum *add. p*ᶜ). reserva *p.* 11 corpore: corporis *(sic) p (om. c).* 12 iniectato♃ *c.* colericis *p*, *om. c.* 13 epithesī *p*, epitheson *c.* 14 in quo (*ante corr.* qua) *p*: *om. c.* dolorem *p.* 15 ℞ *cp.* obolos: *sic cp* (IIII *c*, III *p*). 16 stiracis optimi isaurici ʒ III *c*: castorac̄ ʒ IIII *p.* 17 cum aqua *p.* colligis et facis *p*, colliḡ et fac̄ *c.* singularum et binarum *c*, ʒ I. aut II. *p.* 18 unum *c.* 20 philon̄ *c*, filonium *p (Gal. XIII, 267).*

aliud. ad colum et ischuriam id est urinae abstinentiam et ad strofum id est tortum ventris. cymini torrefacti et salis ϶ singulos, piperis grana XXX. dabis totum bibere cum aquae tepidae sufficienti modo. etiam et conditum nefreticum frequenter dari oportet, maxime si sine febre fuerit.

aliud. ad inflationem. epithima dia spermaton aut dia samsucu superius ad inflationem stomachi conscriptum appones.

aliud. ad colum. alium siccum cum modico melle pipere et coriandri foliis contritum addito liquamine cum oleo spano, aut cum iure pullino, non oleo sed condito commixto, mirabiliter colicis auxiliatur. aut certe ipsius alii spicas purgatas integras, si grandiores numero tres, si minutas V aut VII, vespertino tempore transvoret: omnem ventositatem cum flegmatico humore deducit.

si vero iliacam passionem signis supra memoratis agnoveris, praedicto passionis periculo, permittentibus viribus, ante quam ad stercorum vomitum perveniant, in brachio venam cavam mediam flebotomabis. si tamen nimietas doloris coegerit, etiam et vaporationibus et iniectionibus supra memoratis uti oportet. sed si forte nimia intestinorum verticula sive involutione acceptum

1 iscuriam: dis(s *c*)uriam *cp*. 2 ad scorofum ad torc̄ *c*, adstrictum i. tortum *p*. 3 ʒ singulas *c*. 4 bibere: libre *c*, *om. p (ut δίδου πίνειν Gal.).* aqua tepida *cp*. sufficienti modo *p*: sufficientem modum *c*. etiam *om. c*. 5 neufraticū *c*, nefretic̄ *p*. maxime si *c*: ei maxime qui *p*. 6 febre *c*, —bri (—bʒ) *p*. 7 epithimia *c*, epith'a *p*. 8 diasansucum *c*, —co *p*. 10 collum *cp*. aliū *c*, allium (*ante corr.* album) *p*. melle *om. p*. 11 foliis *p*: folio *c*. licamine *p*, modica aliqmine *c*. cum *p*[c]: et *cp*. 12 pullino *p*: polline *c*. 13 commesto *c*, comestum *p*. 14 allei *cp*. nūo tres *c*: III. *p*. 15 si minutas *c*: minute *p*. transvorate *c*. 16 deducit *c*, —cunt (c̄t) *p*. 17 yliacam *p*, illicam *c*. 20 vena cava media *p*, venam mediam *c*. 21 etiam *om. c* (et *add. p*[c]). iniectationibus *c*.

clysterem retinuerint aegrotantes, simul et ventris officio negato, oportet ex folliculo aerarii curam adhibere, quo possit supra memorata intestinorum verticula sive involutio accepto vento replicari. et fit hoc modo. intestina bubula mensura cubiti unius tubulo folliculi diligenter sparto ab una parte ligabis. similiter iterum alteram partem ipsius intestini osseo aulisco colligabis, et supino schemate iacenti aegroto inicies, subposito prius clunibus cervicali, et per podicem eremizato folle competenter ventum inflabis vel quam diu sibi patiens ventum usque ad stomachum sentiat. tunc auliscum detrahes et spongia calidą expressa podicem obtrudes, et cum nimie assellare desideraverit auferes. sic enim poterit omnis stercorum vetustas correctis intestinis nimia ventositate excludi. dehinc ventri et praecordiis ex calida et oleo sufficienti ptygmata dabis. si vero nimia siccitas corporis fuerit, etiam ex calida et oleo semicupio depositis embasim adhibebis.

LII. Ad podagram et arthriticam.

Est autem podagra causatio pedum nervorum partium ultimarum, ex qua contingit patientibus gressus corporis impediri. sequitur autem laborantes in ipso initio sensus

2 felliculo *cp*. aerarii (*cf. Cael. ox.* 3, 154): erari *c*, $^{\text{he}}$ętori p^c (*ubi* to *ex corr.*). 3 intestinorum *p*: *om. c*. involutacōe (—cione) *c*. 4 bubule *p*. 5 tubulo: *in marg.* p^c i. exsuflatorio. fuluculli *c*, felliculi *p*. sparto: spato *p*, spatio *c*. 6 parte *om. p*. ligabis *c*: religabis *p*. 7 ligabis *c*. iacentem egrotum *cp*. 8 sub posito *cp*. 9 ermiȝato cp^c, erimizato *p*. felle *c*, follem *p*. vento *cp*. 10 sibi *c*: si *p*. usque ad stomachum *p*: *om. c*. 11 detrahens *c*. podicem obtrudes *c*: pollicem obstinens obtrudes *p*. 13 omnium *cp*. vetustius corigere correctis (*sic*) *c*. 14 et: ac *p*. 15 (sufficientia |) tiginta *c*, ptigmata *p*. 16 fuerit corporis *p*. etiam in calida et oleo *p*, et calida ex oleo *c*. 17 semicapio *c*, soīcupio *p*. depositos *cp*. ēbasī *p*: *om. c*. 18 Ad podegram et arteticam *c*, De podaga poda pass. *p* (Ad p. et arteticos *ind. p*). 19 pedum neuorum *c*, ped(... ra)lorum *p (cf. Gal. XIII, 332)*.

doloris maioris digiti, nullis praecedentibus causis, cum rubore circa articulorum locum, et magis nocturno tempore. increscente vero passione plurimum articuli compatiuntur et digiti invertuntur et durescunt. veterescente autem passione, diuturno doloris tempore etiam et pori nascuntur, ex quibus aegrotantes lapides similes gypso emittunt. et torpor quidam accessionis tempore per membra patientibus discurrit. aliquando rigorem sentiunt, aliquando calorem. et sunt ipsius podagrae distantiae duae, est enim frigida et calida. cognitio autem illarum talis est. in calidiori fervor incendiosus cum vehementi dolore sentitur, apparente rubicundo tumore. in frigidiori vero inflatio subalbida efficitur. utrarumque autem sanatio ista est, in calidiori refrigerativa, in frigidiori calefactoria et eiectoria, quam Graeci diaforeticam vocant. et differt podagricus ab arthritico, quia podagrici in crure solum causationem habent, arthritici autem in omnibus articulis.

in curationibus autem ad calidam podagram mustelae sanguinem cum plantaginis suco inter ipsa initia illines.

aliud. coriandri folia aut iusquiami folia aut coliculi folia, non praesente iusquiamo, teres diligenter et super mittes medium panis mundi frigida et aquata posca infusi,

2 robore *cp*. circa locum art. *p*. 3 incr. passione vero pl. *c*. 4 patiuntur *c*. 5 etiam *om*. *c*. 7 corpori quidem *c*, cór quidam *p*. 9 et sunt — (15) vocant = *Gal. XIV, 384*. 10 i. (id est) frigida aut c. *p* (*ad rem cf. Cael. chr*. 5, 31). 11 calidiori *cp*, —o24 *ante corr*. *p*. 12 frigidiori *p*[c] (—o24 *p*, —ora *c*). vero — (14) frigidiori *om*. *c*. 14 calefactē *p*. 15 et exiectoria (*sic*) *c*: *om*. *p*. diaforesin *c*, diaffo͡ω|ta (—forata) *p*. 16 artetico *c*, aretico *p*. quia *c*: quoniam (qm̄) *p*. podagra incura solum habet arteticus autem *c* (*ad rem cf. Gal. XIII, 332*). in cura (īcura *c*, ī cuā *p*) *cp*. 17 artritici *hic* *p*. 19 sanguinem: cinerem *affirmat Diosc. p. 179* (*ex quo Galenus XII, 362*). *de sanguine aliter D. l. c*. 20 illinis *cp*. coriandri *p*: cantabri *c*. folia *post* iusquiami *om*. *c*. cauliculi *cp*. 21 presenti *c*. 22 mundi *om*. *c*. frigida et aquata pusca *c*, frigida et in aqua pusca *p*.

et simul teres et iterum admiscebis adipem porcinum recentem sufficienti modo, aut pro adipe oleum roseum modicum mittes et induces et appones bis in die, aliquando et semel in nocte, ad noctem vero praefotis pedibus, si aestas fuerit et iuvenis aetate, frigida aqua aut certe posca aquata, et postquam foveris deterges et sic appones. hieme vero posca calida fomentabis.

aliud. ad fervidos tumores. herbam lenticulatam de stagnis virentibus colliges et cum modico aceto tritam impones, et iugiter mutabis.

aliud. uvae lupinae sucum et coriandri sucum et iusquiami sucum in uno commiscebis et illines.

LIII. Ad ischiadicam et psiadicam.

Utraque passio sub aquoso et frigido reumatismo efficitur. et est ischiadica causatio in vertebro, quod Graeci ischion vocant, quotiens ipse nervus interior inter vertebrum frigidissimo flegmate fuerit infusus. psiadicis vero musculi patiuntur similiter supra lumbos iuxta spinae

1 et iterum *p*: Item *c*. admisces *cp*. 2 adipem porcinum recens sufficienti modo *p*, adipem porcini recente sufficientem modum *c*. roseum *c*, ro. *p*. 3 mittis *cp*. inducis et apponis *c*, inductum apponis *p*. bis *om*. *p*. 4 et (*ante* semel) *om*. *p*. in nocte *om*. *c*. ad noctem *c*: in nocte *(iterum) p*. vero *om*. *c*. proforis *c*, p̄fo ṛịṣ (tus supra) *p*. 8 tumores *p*: dolores *c*. h. lenticulatam (*sic*) *c*(*p*) = *φακὸν τὸν ἐπὶ τῶν τελμάτων Ps. Gal. XIV, 386*. 9 urētibʒ *c*, ụṇītibʒ (nirē supra) *p*. colligis *cp*. (herba . . .) trita *p*: tutatā *c*. īponis *p* (—nes *c*). 11 et coriandri sucum *c*: *om*. *p*. 12 ī unū *c*, ī uịō (in vino *ante corr.*, in uno *corr.*) *p*. commisces et illinis *cp*. 13 Ad sciaticam et psiaticam *c*, De passionibus frigidi et aquosi reumatismi *p* (Ad sciada et psiada *ind*. *p*). 14 Utreque (Uterque *c*) passiones . . . efficiuntur *cp* (Utraque passio . . . reumate efficitur *Petr*. *p*. *256*). 15 isciadica: psiaca *c*, psidiaca *p*. quod *p*, quam *c*. 16 iscion (*Cael*. *Aur*. *p*. 29. 31. *cf*. 547): coxile *p*, uoxile *c* (*item Simon* s. „Uoxile. g. vertebrum Cas. fe. ca. de sciatica“). 17 psia adadıcı⁹ *c*, sciadicis *p*.

finem adhaerentes ex interioribus ⟨atque exterioribus⟩ sibi coniuncti.

curationis vero tempore primitus oportet saccello calido torrido sale repleto loca dolentia vaporare et sub ipsa vaporatione oleo simplici tepefacto perunguere et post vaporationem adhibitam linteolo mundo calefacto sudorem excitatum detergere, et sic oleo laurino aut acopo metasyncritico defricare, donec sibi cutis virtutem medicamenti bene retineat, et post defricationem adhibitam lana munda operire et molli ac tenui calabrica ligare. quod autem acopum conficitur sic. olei communis et radicum cucumeris agrestis libras singulas. radices purgatas et concisas friges in oleo donec carbonescant mediocriter. post haec proicies radices et super mittes oleo colato cerae ʒ III, adipis porcini et taurini ÷ quaternas, et postquam soluta fuerint mittes galbani ʒ I, styracis calamitae optimi et resinae colofoniae ʒ quaternas, samsuci et stafisagriae ʒ binas, afronitri cibaria XIIII, pyretri, bacarum lauri, adarces, omnium trium ʒ senas, et movebis in uno donec coagulentur, et uteris.

aliud ischiadicis et psiadicis. iniectio ex decoctione coloquintidis et centauriae et cantabri modico cum oleo

1 ex interioribus sibi coniuncta *c*, extib3 9iūtis *p* (*cf. Cael. chr.* 5, 1. 6). 3 oportet *p*: *om. c (non Petr. p. 256).* sacello *cp.* 4 loca dolere et sub i. v. *p,* loca dolentia vaporantia ī s. i. *c* (vaporare loca *Petr.*). 6 adhibitam *om. p (Petr.).* 8 metasin creticon *c*, meta sincretico c̄ *p.* 9 adhibitam *om. p.* 10 calabrica *cp.* 11 autem *om. p.* et radic̄ *p*: radicis *c.* 12 ul' singl'is *c*, an̄. l'. I. *p.* 13 carbones m. *c*, carbones cāt m. *p (cf. Cael. Aur. p. 409. 555).* 14 proicis *cp.* 15 et taurini *om. c.* ÷ quaternas *c*: an̄. ÷ IIII. *p.* 16 mittis *p* (—tes *c*). ʒ I *c*: ÷ I *p.* storace *p,* stratis *c.* 17 calamite *p,* —mitte *c.* optimi *c*: —me *p.* coloſtoīe *p,* colo sime *c.* ʒ IIII *c*, an̄. ʒ. IIII. *p.* sambuci *c.* 18 et *om. p.* ÷ binas *c*, an̄. ʒ. II. *p.* cibaria XIIII (? *cf. c. 44*): cibari ʒ IIII *p,* cibarii ʒ IIII. *c.* 19 adarces *p*: adaricis *c.* an̄. ʒ. VI. *p.* moves in uno *cp.* 21 sciadicis et psiadicis *p*, siadis et p⁹ piciadis *c.* 22 coloquintidis *p*, —de *c.*

veteri et nitro et melle modico adhibita vertebri humorem frigidum depurgat. si vero post secundam vel tertiam iniectionem minime fuerint relevati patientes, extrinsecus sub clunibus et humor ipse ostenditur, praeter ea oportet ipsos laborantes calido uti lavacro et loca quae fuerint oleo vel unguento polluta diligentissime pridie sapone lavari. dehinc alia die thapsiae suco ipsas illines partes et sines donec inflentur seu pustulescant, et post dies III aut V cerotario ex diachylon confecto uteris. sin vero nimis acerbus coegerit dolor, etiam et in cruribus supra talos interiores venas incides et post detractionem sanguinis factam medicamento emplastro ischiadico uteris. et conficitur sic. recipit adarces, sinapis, pyretri, stafisagriae, bacarum lauri, samsuci, nitri, piperis, omnium octo ÷ singulas, resinae frixae ʒ VI, cerae et olei veteris libras singulas. ne molle exeat, ʒ VI mittes olei.

LIIII. Ad paralysim.

Est autem paralysis causatio nervorum qui singulis motibus membrorum inserviunt aut quorum naturali colligatione singula membra reguntur. ex qua contingit sine operatione effici partes quae patiuntur. et sunt distantiae

3 relevati *c*: revelati *p*. 4 sub cubitis humor *c*, sucūbȝ ^et^ ⁊ humor *p*. ipse *om*. *p*. preterea *p*: postea *c*. 6 polluta *p*: pocula *c*. pridie (*sic*) *pro* prima die *cp*. lavacri *c*, lavare *p*. 7 sucū *c*. illinis *cp*. sinis *cp*. 8 pustulescant *cp* (*cf. Cael. Aur. p. 553*). 9 cerotario et *p*, centaurea ex *c*. diachilon *cp*. confectō (—tio) *p* (—to *c*). Sin (*ubi* n *in ras. corr.*) *p*: Si *c*. 10 acerbus *c*: acer (? *ex corr. incertum*) *p*. etiam *om*. *c*. 11 inferiores *cp*. incidis *c* (—des *p*). 12 medicamentum *cp*. ēplaustr̄ ~~⁊ pſ~~cıdıac̄ *p*, ēpl'm sciaticuȝ ⁊ pſitiaticū *c*. 13 ℞ *c*: *om*. *p*. adaricis *c*. sinapi *c*: —pe *p*. 14 om̄i octo ʒ. singl'as *c*: an̄. ÷ I. *p*. 15 c'te. olei uteris. ſingl'ıs ne . . . (*sic*) *c*. an̄. l'. I. *p*. 16 ne molle exeat (*sic*) *cp* (*forte scrib*. aut n. m. e.). 17 De passione paralisi *p*. 21 efficere *cp*.

paralysis duae. aliquanti perdito sensu tactus cum torpore paralysim patiuntur, hoc est ut neque frigus neque calidum cuti appositum sentiant patientes. aliquanti ex parte suprascripto sensu manente patiuntur. sequitur autem in passione constitutos, cum difficultate sensus et insolito usu, difficilis motus aut ex toto amputatus. et efficitur aliquando totius corporis aliquando partis, aut membrorum multorum aut aliquorum aut membri unius. et contingit frequenter aut ex frigore nimis acuto aut vinolentia aut indigestione frequenti aut immodico usu venerio.

in curationibus vero oportet ipsa prima die flebotomiam in brachio adhibere quod fuerit patienti parti contrarium, quod antispasin vocant. si vero sub plenitudine cibi aut vini fuerint aegrotantes, vomitum ad praesens provocabis ex ydrelaeo calido, id est ex aqua calida et oleo admixto modico sale, et sic secunda die flebotomabis et mundis ac mollibus lanis ex oleo calido membra patientis involves et fasciolis levibus fasciabis. post haec acopo thermantico ischiadicis superius scripto uteris et scarifatione ex levibus laceraturis, quas Graeci amychas vocant. et si forte in lingua contigerit, similiter scarifabis, et post scarifationem mulsam calidam frequenter coluendam dabis et a salsamentis vel liquamine, quod est

1 et post (*sic*) paralisim due *c*. torpore: corpore *c*, cōL *p*. 2 neque calidum neque frigidum *p*. 6 S̅S̅ *c*: supradicto *p*. autem *om*. *p* (in *om*. *c*). 5 constitutos paralisim corporis cum difficultate sensus *c*, constitutos difficultas sensus *p*. et insolito usu difficilis *p*, et insolitos usqȝ difficili *c*. 7 aliquando aut totius c. aut partis aut *etc*. *cp*. 9 aut ex *om*. *c* (*ubi* et extinguit fr. frigores). 11 ipsa *c*: *om*. *p*. pridiora (*sic*) die *c*, primo die *p*. 14 vini aut cibi *p*. 15 idroleo *c*, ydroleo *p*. 17 mollioribus *p*. 18 involves et fasciabis lenibus fasciolab' (*sic*) *c*, involvens fasciolis levibus fasciabis *p*. 19 acopum (—pū *p*) termanticum (—c̄ *p*) . . . scriptum *cp*. sciaticis *p*, —co *c*. 20 scarificatione *c*, scarifactione *p*. 21 amicas *cp*. 22 scarificabis *cp*. scarificationem *cp*. mulsa calida f. lavabis *p*. 23 a *c*: *om*. *p*.

paralyticis noxium, observabis. solatione vero uteris, quam eliosin dicunt, et gymnasio id est exercitio, et sinapismum et dropacem et drimyfagiam, omnia cyclico modo adhibebis, sicuti superius in passione capitis scribentes docuimus. et si nimius rubor in vultu apparuerit, et purgatorium cholagogum dabis, si tamen senilis aetas minime impedierit.

LV. Ad quartanam.

Simplex quartana typica ordinatione prima die movetur et biduo interposito quarta die reformatur. si vero duobus diebus typi formam ostenderit, id est ut ipsum biduum prima die cum febre sola efficiatur et secunda die post exagitationem frigoris accessio febrium nascatur, et una die interposita quarta die reformetur, duplex quartana ostenditur. si vero per ipsum biduum inter horas diurnas et nocturnas tertio accessionem typicam senserint aegrotantes, una die sicut supra dixi leviores habeant et quarta die reformentur, tres quartanae esse significantur. et nascitur ex melancholico humore.

in curationibus vero quartanarios ab ipso initio oportet mediocriter et mite haberi et neque eis medicamentum

1 Solidatione *cp*. 2 gimnasio vel exercitiū *c*, gīgͣsiis i. exercitiis *p*. sinapismo et dropace et drimifagia *p*. 3 oīa cidiaca mō *c*, oīa cidico m̊ (moīco *ante corr.*) *p*. et adhibebis *p*. 4 sicuti *om. c*. scribentes *om. p*. 6 colagogum *p*: coagulatum *c*. senilis *p*: iuvenis *c*. 7 De tipica passione *p* (Ad tipum quartinum *sic ind. p*). 8 tipica *p*: tipo *p*. 9 biduo — die *om. c*. IIII. die *p*. 10 (formam) ostenditur *c*, ostendit *ante corr. p*. ut ipsum biduum *p*: ut p ıp̄m iudiciū *c*. 12 post e. fr. *c*: exagitatione frigoris *p*. 13 et una die (I. die *p*) — (16) egrotantes *om. c*. IIII. die *p*. *hic notam habet* p^c *in marg.* „Idem in passi<onario>. de pery febre. Nam cotidiani". 15 diuturnas *p*. senserit *p* (*ubi iterum* p^c *in marg.* „Idem ī pa^s — *i. e.* in passionario — de eodem c. Qui vero"). 16 una die *c*, I. die *p*. diximus *c*. leviorē *c*, leniores *p*. 17 reformetur *p*, —matur *c*. 19 quartaniorum *p*. *cf. Galen. XI, 37 sq.* 20 mitte *cp* (mite p^c).

aliquod fortissimum dare vel apponere neque vacuationem aliquam facere, quam cenosin vocant, sive per clysterem acrem adhibitum sive per purgatorium datum sive per flebotomiam. sed postquam aegritudo pepsin fecerit, id est digestionem, post VIIII aut XI accessiones, quas Graeci episemasias vocant, adiutoria oportet impendere. nam et G a l e n u s ad Glauconem scribens ait: qui in ipso initio aliquod medicamentum dederunt, de simplici quartana frequenter duplicem fecerunt, similiter et in duplici dantes triplicem quartanam fecerunt. et iterum ait ipse supra memoratus G a l e n u s, se scisse medicum quendam in ipso initio aegritudinis ausum fuisse dare sub tribus quartanis laboranti antidotum quod appellatur diechidnon theriace sub ipso tempore augmenti, et increscentibus febribus ardentibus ac iugibus vel continuis hominem occidit. unde olim s e n i o r H i p p o c r a t e s commotus in aforismo generaliter dixisse ostenditur, maturatas causas debere curari, crudas vero minime. propterea admoneo ut post VIIII vel XI periodum, si forte nimia sanguinis plenitudo coegerit, in brachio sinistro venam medianam

1 evacuationem *c.* *hic p*° *in marg.*: Ypocrates ī ā dıg̊. Not̄ quod plures sunt cause in quibus errant faciendo clisterem. ut hic et in pass. ca° (capitulo) de malfactionibus. 2 tenosin *c*, chenosin *p.* vocant *c*: dicunt *p.* clistere acre (—crum *p*) *cp.* 3 adhibitum *om. p.* datum *om. p.* 4 pesī *cp* (pesin *p*° *in marg.*). fecerit *c*: *om. p.* 5 accessionis *c.* 6 episemasias *c*, episemas *p.* adiutoria *c*: *om. p.* 7 et *c*: *om. p.* galienus *cp (Gal. XI, 40).* ut ad gl. *c.* qui (ὅσοι): quod (ꝙ) *p*, Quotꝙ (quotquot, *pro* quod qui?) *c.* 9 et *om. c.* in duplicem *p.* 10 quartanam *c*: *om. p.* 11 supra memoratus *c*: *om. p (cf. Gal. XI, 40).* 12 ipso *om. p.* 13 laborantibus *cp.* diecnō *c*, dıacrudō *p* (*διὰ τῶν ἐχιδνῶν Gal.*). 14 tiriace *cp.* temporis augmento *cp.* 15 vel *c*: ac *p.* 16 olim *c*: al. (*sic*) *p*, āl̄s (alius) *p*°. ypocras *c*, ypocrates *p (Hipp.* III, 711 *Lips.).* ī āfo *p*: amforismo *c.* 17 ostenditur hoc est dicere m. c. *etc. c.* 18 curare *cp.* ppea *c*: Preterea *p.* amoneo ut *p*, admone ut *c.* 19 IX vel XI *c*, nonum vel XI *p.* 20 medianam *c*: mediam *p.*

flebotomes, ita ut cum diviseris venam sanguinem currentem inspicias. quod si apparuerit niger et crassus, competenter detrahes quantum vires ipsius laborantis et causa et aetas et temporis et regionis qualitas exegerit. et maxime in spleneticis talis sanguis ostenditur. si vero ex contrario flavus et tenuis apparuerit sanguis, continuo abstinebis et nihil omnino detrahes, sed tantum diaetam eius ordinabis, id est vitae regulam, quae non inflet sed magis ventrem molliat cibis maxime consuetis. quod si minime fecerit ventrem, oportet inter initia molli clystere deducere, novissime vero acriori. et a porcinis carnibus abstinendum et ab omnibus quae similiter tenacissimum vel crassum humorem nutriunt et digestionis tardae esse probantur. vino vero utendum tenui et albo et mediocri virtute calido, et omnibus volatilibus praeter illa quae in aqua nascuntur et piscibus digestibilibus molliorem carnem habentibus et nihil in se crassi humoris retinentibus. etiam et salsamentis et sinapi uti oportet, et diebus aliquantis et dia trion pepereon antidotum in magnitudine fabae maioris aegyptiae cum calida ante unam vel duas horas accessionis dare. aut certe antidotum quod Filagrius synpepticon lexopyreton appellavit, similiter dabis, aut diaspoliten medicamentum. aut piper solum cum calida

1 flebotomabis *cp*. 2 inspicias *c*: aspicias *p*. 3 et cā *p*, vl' cās *c*. 4 et temporis *p*, e ⁊ p̄me *c*. exigerit vel ostenderit *p*. 5 et *om*. *cp*. 5 ostenditur — (6) sanguis *om*. *c*. 7 retinebis *p*. Sȝ tm̄ dietas eius o. *c*, sed dietam o. *p*. 9 magis *c*: tantum *p*. cibis: ciuus (ciu⁹) *c*, ciō(?) *p*. consuetudinis *c*. quod si v. non fecerit *p*. 10 clisteri deduci *c*. 13 crossum *cp*. 14 comprobantur *p*. 15 et ab omnibus *p*. 16 mollem *p*. 18 etiam *om*. *p*. et (*ante* diebus) *om*. *cp*. 19 et (*ante* dia) *c*: *om*. *p*. pipereon *cp*. 20 f. egiptiace maioris *p*. cum calida aqua *p*. vel duas accessiones. | omſ (*pro* oras) *p*. 21 dare *om*. *c*. ut certe vel (ul') ant. *c*. filagricus *cp*. 22 sinpeptico lexopetias *p*, sinpepti celebs opitios *c*. appellavit *p*: appellatum *c*. 23 diaspoliten *c*, diaboliten *p* (diaspolites *p*[c]). solū (solutum *ante corr*.) *c*: *om*. *p*.

aqua diurnis diebus ieiunis si dederis, recte facies. etiam et defricationibus ceromaticis et deambulationibus et lavacris calidioribus et ceteris exercitationibus usualibus omnino non prohibebis. et viscera eorum tali cataplasmate curabis, hoc est apii seminis, malvae seminis, bacarum lauri, cymini, pollinis lolii aut tritici, faeni graeci seminis, omnium VI cotylas singulas, lini seminis cotylas II, caricarum pinguium diligenter tunsarum numero C, mellis lib' I S cum calida et oleo concoques et cataplasmabis per dies numero III aut V. etiam et urinas provocabis potionibus diureticis supra memoratis. et purgatorium ex epithymo confectum, quod melancholicum depurget humorem, non solum semel sed frequenter dabis. cuius confectionem purgatorii superius ad maculas nigras scripsimus. et post purgationem adhibitam dia spermaton epithimate uteris, quod superius ad ventositatem stomachi scribentes memoravimus.

LVI. Ad emitritaeum.

Emitritaeo laborantes sic intellegis. die inter diem accessionem patiuntur praeter tremorem frigoris. in initio accessionis impetum sentiunt in superiores pectoris partes circa arterias cum sudore calido et roscido in vultu vel

1 diurnis: diuturnis *cp*. si d. d. i. dabis (dederis *p*[c]) et recte facis *p*, d. d. ieiunū si desideraverint recte facias *c*. etiam *om*. *c*. 4 cataplasmate *c*: catismate *p*. 5 hoc est *cp*. apii s. feniculi seminis (*quod om*. *c*). malve s. omnium cotilas singulas (*sic del*. *p*[c]) baccarum l. *etc*. *p*. 6 lolii at[i]tici *c*, folii ȧt[i]tici (*ante corr*. attici) *p* (*et in marg*. *corr*. ī å lolíí). fenugreci *cp*. 7 omī VI *c*: omnium *p*. 8 nūo. C. *c*: cētū *p*. 9 lb' I S *c*: l'. I. *p*. concoques *c*: coques *p*. 10 nūo. III. *c*: .IIII. *p*. urinas *cp*. 11 supra: seu (*sic*) *cp*. 12 epithimo *c*: epith'e *p*. 13 non semel solum s. f. *p*. dabis *om*. *c*. 14 cuius purgatorii conf. *p*. 16 epithimate *c*, epith'ate *p*. et quod *p*. 18 De hiis qui habent vitium emitritei *p* (Ad emitriteum *c et ind*. *p*). 19 diem inter d. *p*. 20 tremorem *p*: tūoris *c*. 22 rosido *c*.

fronte cum ingenti impetu excluso cum pulsu valido. contingit autem frequenter aestatis tempore iuvenibus ex commotione rubei fellis.

ob diligentiam vero curationis ante solis ortum herbae semperviventis, quam aizoon vocant, folia X rapies et tempore galli cantus prima die folia V teres et cum aquae cisterninae calice uno potui dabis, ita ut ex ipsa potione modicum in calice restet, et ex ipso residuo liquore tanges leviter nervos cervicis cum collo et thorace et spina, et levi ac tenui et tilto operimento operies patientes. hoc per triduum facies sicut dixi. prima die V folia dabis, secunda VII, tertia VIIII, et sanabis.

LVII. Ad typum tertianum manifestum.

Tertianus manifestus a Graecis acribes appellatur. et efficitur maxime tempore aestatis sub ingenti commotione flavi fellis id est rubei, quod Graeci xanthen cholen vocant.

curationis vero tempore postquam aegritudo pepsin fecerit, hoc est post III vel IIII periodos sive accessiones, ⟨quas patiuntur die inter diem,⟩ in prima anetica die,

2 autem *om. p.* 3 rubri *p.* 4 vero *om. c.* 5 aizon *cp* (*cf. Apul. herb. 123* ad hemitritaeum). X (*sic*) *cp. fort.* XXI? rapies: rapis *c, om. p.* 6 .V. *c*: VIII *p* (*sed in marg.* p^c ī å V). cū aqua cisterne calicem unū *c.* 7 calice in uno *p.* 8 liquore *c*: liq̄re *p* (*sed supra* rigore p^c). tangis leniter *cp.* 10 et trito (t¹to *p*) *cp.* operis *cp* (oper. pat. operis *p*). 11 facies *c*: facis *p.* 12 tertia die *p.* 13 De tertiano *p* (Ad tipum tercianum manifestum *ind. p*): Ad veram tercianam *c* (*item ind. c*). 14 Tertianus *etc.* (*sc.* tipus) *cp.* acribes *p*: *om. c.* 16 rubei *cp.* quod: q̊s *p*, q̃ȝ (quam) *c.* ex ancolen (*id est* ex ante colen) *c*, exācolō *p.* 17 curationis — postquam *om. c.* pesīt (pepsin p^c) fecerit *p*: pepsin ⟨*add.* quam?⟩ vocant fecerunt *c.* 18 vel IIII *om. c.* 19 q̄ sepissime dicūt die inter diem (*sic*) *c*: *om. p.* ıp̄a enetica die I. dimosoria *c*, in prima igitur anetica die una (*sic*) dimissoria *p.*

id est dimissoria, oportet cumprime aegrotum ydrelaeo calido perunctum lavare calidiori lavacro ex aqua dulci praeparato, et maxime illos lavaerorum amatores, quos Graeci filolutruntas appellant. et postquam calidioribus cellis egressus fuerit, in piscinam descendere facies. etiam et urinas simplici apozimate provocabis ex decoctione apii et aneti, quo possit humor ille fellitus per urinas depurgari. vino vero antequam aegritudo pepsin faciat prohibebis. postquam vero fecerit pepsin, tenue et aquatum concedes. et mulsam frigidam sub hora accessionis post primam periodum potui dabis, quoniam fel rubeum, ex quo causa movetur, super omnes humores in corpore sicca et amara virtute viget, ideoque ut supra dictum est competenter humectando et refrigerando et obdulcando sanabis. sic enim omnia contrariis sibi rebus curantur.

fysicum ad typum tertianum. coriandri seminis grana III post tertiam vel quartam periodum dabis nescienti in ovo sorbenda ante solis ortum ante accessionem, et sanabis.

LVIII. Ad typum tertianum non manifestum.

Non manifestus tertianus a Graecis nothus appellatur. hic typus sordidus a Graecis ryparos appellatus sub frigidiori

1 oʒ cū ṗme egrotum *c*, oportet egrotum primo *p*. idreleon calidum *c*, ydrolee (—l'e) calido *p*. 3 p̄parato *c*: temperato *p*. 4 filolutrūtš *p*, filolutimidos *c* (*Gal. XI*, *34*). 5 in *om*. *cp*. facis *cp*. etiam — provocabis *om*. *c*. 7 et tanei *c*, et an̄. *p* (et aneti *p*[c]). quod *p*. vinum *cp*. urinas *c*: —nam *p*. depurgari: provocari (*sic*) *cp*. 8 pepsin *cp*[c] (pesī *ante corr*. *p*). faciat *p*: facit *c*. 9 pepsin fecerit *p*. 11 primum *cp*. quoniam *p*: quā *c*. 12 causa (cā) *cp*. 13 ut — (14) refrigerando *c*: *om*. *p*. 17 tercium vel quartum *c*: III. vel .IIII. *p*. in ovum (ovo *c*) sorbendum (—d') *p*. 18 a. ortum solis *p*. ante (acc.) *p*: aut *c*. 19 De non manifesto tertiano *p* (*in quo tamen male antecedit cap.* „De typo quotidiano"), Ad tipum tertianum non manifestum *ind. c (et p)*: Ad notham tercianam *c*. 21 riparos *cp*. appellatur *c*. frigidissimo *p*.

flegmate et fellis flavi commixtione efficitur, et similiter die inter diem sicut acribes tertianus movetur, sed in ipsis accessionis horis inordinatus invenitur, et si autumni tempore fuerit natus, in quartanum frequenter vertitur typum.

propterea curationis tempore ex initio die inter diem reficies aegrotantes, hoc est ut die ipsa qua accessionem patiuntur ieiunent et die anetica recipiant. sed si forte ieiunium minime potuerint tolerare, remissionis tempore recipiant. et postquam pepsin fecerit aegritudo, id est post IIII periodos sive accessiones, quas Graeci episemasias vocant, praecordia eorum cataplasmabis, sicut in cotidianariis, et lanis mundis loca tutabis et fasciabis, et si venter non fecerit, non valde molli clystere deduces. dabis etiam his et ptisanae sucum ex aceto et melle puleio pipere cymino origano confectum. etiam et urinas provocabis ex decoctione apii et dauci et aneti et spicae indicae, et post haec absinthii pontici infusionem per triduum ieiunis dabis aut oxymellis, vel ea quae ventrem molliunt, et sanabis.

LVIIII. Ad typum cotidianum.

Typus cotidianus graeco vocabulo amfemerinos sive cathemerinos appellatur. et efficitur sub frigidissimo flegmate quotiens os ventris ipso humore fuerit infrigidatum.

2 diem *p*. agribes *c*. in *om*. *c*. 3 accessionibus horis *cp*. aūtumpno tempore *c*, ī autūno tempore *p*. 6 reficis *cp*. 7 reficiant *c*. 8 remissionis *c*: dimissionis *p*. 9 refficiant *c*, reficiant *p* (*sed in marg*. *p*ᶜ ī å recipiant). pᵉſī *p*, pessim (pessmi) *c*. 10 accessionis *cp*. episemasias *c*: epimiſcos *p*. 12 tutabis *c*: tubabis *p*. 13 venter non fecerit *p*: venter non fuerint *c*. clisteri *c*. 14 dabis etiam et his ptisane *p*, datū ēt ius et tipsane *c*. 15 pullegio p̓p̓ cimino erigano *c*: puleio et pipere et organo *p*. etiam — (17) haec *om*. *c*. 18 ieíunus (—n?) *c*. oximellis *cp*. 20 emolliunt. 20 De typo cotidiano *p* (Ad tipum cotidianum *ind*. *cp*): Ad cotidianam *c*. 21 āfemerinus *c*, amfimerinos *p*. 22 cathemerinos *cp*.

in curationibus vero primitus aegrotum trispermo cataplasmabis, id est tribus seminibus ex faeni graeci et seminis lini et hordei pollinibus cum aqua et oleo et modico melle concoctis. et postquam tuleris cataplasma, ipsa loca calido sabano deterges et oleo anetino tepefacto perungues, et sic lana munda ac molli operies et fasciabis. etiam et oxymel diurnis diebus ieiunis cum aqua apiata calida dabis. novit enim crassitudinem flegmatis incidere. etiam et urinas eorum provocabis ex decoctione apii et feniculi radicum cortice. etiam et ventrem flegma deducentibus et vomitum ex radicibus provocabis. post haec epithima dia spermaton appones.

LX. Ad efemeras.

Simplices febres Hippocrates efemeras appellavit, sicuti Galenus ad Glauconem scribens primo libro edocuit. et contingunt frequenter ex antecedenti labore aut vinolentia aut iracundia aut tristitia aut ex indigestionibus aut aliqua cogitatione animi vehementi, aliquando et ex inguinum dolore, quotiens glandulosa praeter aliqua ulcera fuerint ipsa inguina.

1 tuspermon *c*, trisperimon *p*. 2 fenugreci *c*, feng̃ *p*. 3 lini *om. p*. 5 sabano *p*: sapone *c*. 6 perunges *p*. lana *c*: cum lana *p*. ac *c*: et *p*. operis *cp*. 7 etiam et: etiam *p*, et *c*. oximell' *c*, oximel *p*. diuturnis diebus *c*, diebus diuturnis *p*. ieiuniū *c*. cum apiata calida *p*, cum aqua tepida piata calida *c*. 8 incidere *p*: scidere *c*. 9 etiam *om. c et ante corr. p*. 10 radic̄ *cp*. corticē *c*, —c̄ *p*. ventrem *om. c*. 12 ꝯ(com)ponis *c*. 13 De effimeras *c*, De febribus effimeris *p* (Ad effemeron *ind. c*, Ad effimeron *ind. p*). 14 ypocras *c*, ypocratico(e?)s *p*. efemeras *c*, effimeras *p*. appell'aū *p*, —latū *c*. 15 galienus *c*, G. *(sic) p (Gal. XI, 6)*. edocuit *c*, ⁊edoccuit *p*. 16 contingit *cp*. violentia *p*, vindemia *c* (*cf.* *μέθας Gal.*). 18 ā alıq̊ cogitacōē animi *c*, aut filiis (aliis *p*ᶜ *in marg.*) cogitationibus animi *p*. vehementer (—m̄t *p*) *cp*. et *om. p*. ex ing. dolore (contingit *add. p*): *ἐπὶ βουβῶσι Gal.* 19 glandulose p̄ter aliqua ulc'a fuīt *c*, glandulosa aliquando ⟨et *add.*

in curationibus autem oportet aegrotos plurimo oleo mollioribus manibus defricari et lavacris frequentioribus curari, etiam et cibo diurnis diebus refici, sed tamen ab indigestione custodiri. vinum vero aquatissimum et lene potui dabis, et illos maxime qui nimia corporis ariditate laboraverint, plus solio immorari quam in aere iubebis, et sanabis.

LXI. Ad causon.

Causos latino sermone febris incendiosa dicitur. et fit aliquando cum deliratione, et maxime quotiens tumor epatis et splenis apparuerit, ex multa ciborum comestione inflammatio erigitur et inurit cerebrum et maniam facit, quam nos insaniam dicimus.

curationis vero tempore oportet in ipso initio permittentibus viribus aegrotum in brachio flebotomare, si tamen aetate iuvenis fuerit. et si ex encauseos caput doluerit laborantis, id est ex adustione, ex oleo omfacino embroce uteris aut ex aceto et rosaceo, quod oxyrodinon vocant. non praesenti vero rosaceo pro rosaceo oleo omfacino frigido uteris, id est IIII olei partibus unam aceti admiscebis. sin vero plus infrigidare volueris, ex aequali

corr.〉 ulcerosa fuerint · *p* (*πλὴν εἰ μὴ χωρὶς ἕλκους φανεροῦ γένοιντο Gal.*). 2 defricari — frequentioribus *om. c.* 3 etiam *om. c.* diuturnis *cp.* reficis *cp.* 4 custodi *cp.* vinum (—ū) v. aquatissimum (—ū) et lene (—nē *c*) potabis *cp.* 5 maxime *om. c.* 6 in solio *p.* 8 De causone. que febris incendiosa dicitur *p.* 9 Causon *cp.* 10 deliracōne *c*: declinatione *p* (debilitatione p^c *et iterum in marg.* ī å c̄ d'ħtatoē *sic* p^c). et (max.) *om. p.* tumor *p*: humor *c.* 12 inflatio *p.* erigitur et nutrit *c*, erigitur. Inurit *p.* 14 oportet *om. c.* ipso *om. p.* 15 si tm̄ etate *p*: si tp̄r (tempore) *c.* 17 doluerit laborantes *c*, doluerint laborantes *p.* onfacino *p*, —cio *c.* 18 embrocem *c.* oxirodion *c*, oxirodin̄ *p.* 19 presenti (p̄nti *c*) *sic cp.* vero *om. p.* rosaceo (*ante* pro) *om. c.* omfacino *p*, —cio *c.* 21 admisces *c*, amisces *p.* sin *c*, Siṇ (*i. e.* Si p^c) *p.* et ex *p.*

modo temperabis. et si venter non fecerit, clystere deducendus erit ex decoctione cantabri aut betae cum oleo et afronitro et melle modico.

alius clyster lexipyretos conveniens maxime post depositionem ventris. sucum ptisanae et lini seminis, ovi crudi medium, olei rosacei et chamaemelini quod suffecerit. post haec humido et frigido cibo reficies, id est lactucarum murturias elixatas et frigidas cum modico sale et cisternina aqua et oleo spano et aceto in cibo dabis, aut cucurbitam incisam cum suo corio elixatam similiter dabis, si tamen nimia fuerit sitis. si vero sitis minime fuerit, non frigidis sed humidis tantum cibis nutries, id est sorbilibus multa aqua solutis, ut sunt ptisanae, ova sorbilia, micae panis diligenter elutae et cetera quae in sorbitionibus similiter accipiuntur.

alimma lexipyreton id est perunctio ad febres aestatis tempore, si aeger nimio febrium aestu bullire coeperit, et magis in aetate ferventi. cucurbitam viridem rades et eius corticem exprimes et adiunges sucum uvae immaturae et acetum excellens et oleum rosaceum aequali

1 venter non fecerit *p*: ventrem non fecerint *c*. clisteri (*ut supra*) *c*. 4 Aliud *c*, aliū̃ *p*. clistere lixoperitus *c*, cliste' (—tere) lexpıt? *p* (*ubi* lexperitus *del*. *p*°). 5 sucum (—c̄) *p*: Sucus *c*. ptisane *p*: tipsanē *c*. 6 camomellini *p*, calnolli (*sic*) *c*. suffiō *c*, suffici̅ (—citur) *p*. 7 cibo reficies *c*: cibo et frigido potui refici *p*. lactucas mamas elixatas *c*, lactucarum mūturirias (*sic*, *in marg*. *p*° ī ā mururias elixatas *p* (*cf*. *Philum*. *ap*. *Aet*. 5, 78 *καυλοῖς θριδάκων ἀπεξεσμένοις μετ' ὀξυκράτου ὑδαροῦς*). 9 spano *cp*. 10 et (elix.) *c*. 11 Sʒ tn̄ si n. *c*, si tm̄ n. *p*. mīme nō | fuerit non fr. *c*, minime fuerit ṇ non fr. *p* (*fort*. *scr*. minime fuerit nata non fr.). 12 tantum: tm̄ *c*, tn̄ (tamen) *p*. nutris *cp*. 13 ut sunt: i. (id est) *cp*. ptisine *p*, tipsane *c*. 14 micas *c*, miciās *p*. elutas *cp*. 15 accipiunt *c*. 16 Alimina *c*, Alma (ig *p*°) *p*. lexiperiton *cp*. febres *c*, feb' *p*. 18 magis *p*: maxime *c*. fervente *c*. radis *p*, radix *c*. 19 exprimis *cp*. adiungis *p*, adungues *c*.

mensura. omnia commiscebis et adicies ovum unum crudum et in ampulla mittes, quam in frigida aqua submissam infrigidabis. et quando uti volueris, agitabis ut unum corpus liquor ipse faciat, et sic de embroca lanea aegrotum perungues, etiam et capiti eius aliquantum infundes.

alia perunctio lexipyretos, ad causon et ad iugem sive continuam febrem, quam Graeci synochon dicunt. cucurbitae rasuram exprimes et rosaceum oleum admiscebis aequali modo, et cum diligenter miscueris ut frigidum sit, totum corpus perungues. aliquando et ptygmata frigida in eodem liquore infusa sufficienter, visceribus superimpones, si tamen aestas fuerit. hieme vero calida et oleo rosaceo ptygmata infundes et similiter visceribus appones.

sed si forte aliqua tensio praecordiis occurrerit, cataplasmate uteris. dactylos nicolaos numero V per diem aqua calida infundes et conteres et in calida resolves et adiunges olei rosacei modicum et super mittes lini seminis partes II et olei partem I. et post dies cataplasmatis expletos lexipyreto uteris. facit enim ad febrem

1 commiscis *c*, —cēs *p*. ovum crudum .I. *p*, ciuiū (ovum unum?) crudum *c*. 2 ampula *c*: ampullam *p*. frigidam aquam *p*. 3 infrigidabis *c*: in frigida dabis *p*. 4 lana *cp* (lanea p^c). 5 perungere *p*. etiam *om*. *c*. capiti eius *c*: capitis ei *p*. aliquantulum *p*. 7 lexiperiton *p*, lexipetitetō c. 8 sinodum *c*, sinecon *p*. 9 exprimis *p*. admisces *c*, amisces *p*. 10 ita ut *p*. 11 perunges *p*. ptigmata (*om*. et) *c*, exptimata *p*. 12 sufficientem *c*, —tia *p*. v. super inponis *c*, v. appones *p* (*qui transit ad v*. 33: *nam* Si tn̄ — appones *in marg. addit* p^c). 14 tipmata *c*, ptigmata p^c. 16 Sed *om*. *p*. afbcuīt *p* (obcurrerit p^c). cataplasma *cp* (*qui addunt* lexiperiton *c*, lixoperiton *aut ante corr*. lixopaton *p*. *quod delendum videtur*. *cf*. *v*. *21*). 17 uteris hoc modo d. *p*. nūo *c*: *om*. *p*. 18 in aqua *cp*. infundes — calida *om*. *c*. et *om*. *p*. 19 adungues *c*. mittis *cp*. lini semen par. II. *c*, lini seminis pollinis ſeīs partes. II. *p*. 21 lexiperiton *cp*. enim *om*. *p*.

calidam intercidendam vel si fervor fuerit in stomacho. croci dr̄ S teres cum suco cucurbitae et suco lini seminis et suco portulacae aequali modo, cerae ʒ VI concisas cum sufficienti oleo rosaceo solves et cum infrigidaverit rades et in mortario simul commiscebis. et exinde duos inductos facies, unum appones et cum calere coeperit tolles et alterum frigidum impones. hieme autem Nileos lexipyreto uteris, quod superius in splenetica passione scripsimus.

si tarde desudaverint, oleo chamaemelino cum modica tepida die critica perungues et sufficienter aegrotum operies, et statim sudorem provocabit. quod si non provocaverit, periculi indicium est aut prolixam aegritudinem ostendit, quam macronosian dicunt. sunt autem dies critici quibus per sudorem prospera aegrotis determinatio febrium sive discussio fieri solet, id est aut III aut V aut VII aut VIIII aut XI aut XIIII, hoc est duae ebdomades coniunctae, aut XVII aut XXI aut XXX. si vero nimia febre aegroti corpus desiccatum fuerit, ut etiam et lingua ariditatem ostenderit, die critica, ut supra dictum est, oleo chamaemelino singulariter totum corpus perungues et in calida semicupio depositum usque ad guttur embasi adhibita fomentabis et exinde in lectulo competenter operies,

2 croci dr̄ *c*: croci ⟨ūccıā. *in ras.*⟩ S. *p*. s. seminis lini *p*. 3 concisa *p*, cū cias *c*. 5 simul *om. c*. commisces *cp*. 6 facis *p*. inductos *(sic) cp*. unum: īmū *p* (? unū p^c), unū *c*. 7 īpones *c*: appones *p*. nileos *p* (*sed* lineos *supra* p^c), nigellos *c*. *cf. c. 42 extr.* 8 le(i c)xiperiton quam *cp*. 10 Et si *p*. camomelino *p*, camomillo *c*. 11 die cretica *c*, diacretica *p*. 12 operis *cp*. provocat cp^c (—cāt *p*). 14 macronosian *c*, —noxiam *p*. cretici *cp*. 15 egrotis *om. p*. 16 aut V. die *c*. 17 XIIII *p*: XIII *c*. hoc est duas ebdomadas coniunctas *(sic) c*: *om. p*. 18 aut XVII *om. p*. XXX *p*: XXV *c*. 19 egrotū corpus descicatum f. *c*: corpus egrotantis f. desiccatum *p*. lingue *p*. 20 ostenderit p^c: —dit *cp*. cretica *cp*. supra *om. c*. 21 camomelino *p*, camomilla *c*. corpus totum *p*. 22 deposito *cp*. basī *p*, bassin *c*. adhibito *cp*. 23 operis *cp*.

et continuo sudabit. et si forte sitis nimia eos astrinxerit, rodomeli aquae calidae admixtum potui dabis.

aliud ad repulsandam sitim, quod adipson vocant. myxa aqua infundes et ipsam infusionem dabis ut in ore contineant frequenter.

aliud. lini seminis sucus collutioni oris adhibitus sive transvoratus sitim mitigat.

aliud. olei rosacei dimidium coclearium et ovi album et tenue simili quantitate commiscebis et sorbendum dabis.

aliud quod appellatur a Graecis oenomeli, faciens ad nimiam sitim et fervorem extinguendum, et conficitur sic. mellis optimi partem I et vini partes II in uno commiscebis et repones, dehinc tempore caniculari soli dabis diebus XL, et uteris.

aliud. ad linguae asperitatem. oleo rosaceo suco seminis lini admixto frequenter de penna tanges.

aliud. ad causon. postquam pepsin fecerit aegritudo, die critica captato tempore imminentis discussionis secundum aetatem et vires et causae magnitudinem et temporis et regionis qualitatem, frigidam nimis aquam ad satietatem bibendam dabis, et sanabis.

1 nimia sitis *p*. a(st'n?)xeris *c*, affecerit *p*. 2 rodomel *(sic) c*: *om. p*. aquā calidam admixtum *c*, aq̄ cā mixt̄ *p*. 3 repausandum *c*. ad ipson *c*: adıpōtꝰ *p*. 4 mixā *p* (mixas *p*ᶜ), mixta *c*. *cf. Garg. Martialis med. c. 59.* effusionem *p*. 5 frequenter egrotantes *p*. 7 si et ovi albumine (*om.* ve — cocl'r) *c*. 8 album *p*: albumine *c*. 9 similem quantitatem *cp*. commisces *c*, —cēs *p*. sorbend' *p*: potui *c*. 11 cionomelitos *cp (cf. Diosc. 5, 16)*. 13 mel optimū *c*. et vini: nimiū *p*, ininū (*vel* minū) *c*. in uno commisces *cp*. 16 oleum rosaceum (ro. *p*) suc̄ (suci *c*) seminis lini a(d)mixtū (—t̄ *p*) *cp*. 17 de *c*: cum *p*. 18 ad *om. p*. pesin *c*. 19 cretico *c* (—ca *p*). captato *c*: caprato (*sic*) *p*. 22 ad sacietatem *c*: ad faciē *p (in marg.* ad ſacie *sic p*ᶜ*)*. bibendam dabis *p*: dandum bibendum dabis *c*.

LXII. Ad freneticos.

Est autem frenesis immutatio mentis cum febre in uno perseverans. et efficitur maxime ex nimia adustione, quod ex encauseos dicunt, aut ex vinolentia. sequitur autem aegrotos febris acuta, rubor vultus, multa mobilitas oculorum cum tensione, lucubratio sive insomnietas, pulsus parvitas, quam microsfyxian dicunt, mentis alienatio et crocydismos id est flocorum electio, si quidem digitis frequenter ipsi patientes operimenta attractare videantur. aliquando e parietibus stipulas legunt, quod Graeci carfologian appellant. et aliquando cum hilaritate frenetizant, aliquando vero cum tristitia.

in curationibus vero inter scapulas circa spondyli locum cucurbita cum scarifatione uteris, et post haec praetonso pressius capite lanis oxyrodino infusis operies. et si venter non fecerit, clystere deducendus erit.

aliud. hederae albae folia in aqua decocta cum aceto et rosaceo trita et per linteolum eliquata et capiti supino schemate iacentis infusa frequenter, somnum adducunt freneticis.

aliud. in calida et oleo rosaceo ptygmata infusa et apposita a tergo inter scapulas et pectori, frequenter humectato thorace, somnum faciunt.

1 De frenesi *p*. 2 frenesis *c*: freneticis *p*. 4 quam encauseos d. *cp*. violentia *p*. 6 cū intentio *c*, c̄ tensio *p* *(cf. Cael. Aur. ox. I, 36)*. lucubratō *p*: ī brachio *c*. 7 microsfia *c*, migͦfia *p*. 8 flocorum etiectio *c*, florum electio *p*. 9 patientis *c*. atratare *c*, adtractare *p*. videntur *p*. 10 e *c*: *om*. *p* (a *add*. *p*ᶜ). carfologia *c*, —am *p*. 11 cum *om*. *cp*. freneticatur *c*, frenetidiāt *p*. 12 vero *om*. *p*. 13 spondilii *c*, spondiliorum *p*. 14 scarificatione (—ficōne *c*) *cp*. 15 pretunso *c*: preraso *p*. exiridino *c*, exirodiñ *p*. operis *cp*. 16 si venter *cp*ᶜ (sumtem *ante corr*. *p*). clisteri *c*. 17 Aliud edere albe *c*: Albe edere *p*. cum aceto et r. *p*, in aceto et cum r. *c*. 19 iacenti *cp*. ẹ somnum *p*. adducit (—c̄ *p*) *cp*. 21 ptimata *p*, —ca *c*. 22 pectoris *cp*. 23 et (somnum) *c*. facit (fac̄ *p*) *cp*.

aliud. opium aceto resolutum et fronti illinitum et naribus appositum somnum facit. aut certe ipsum opium floculo inclusum et filo ligatum podici inicies, et cum soporati fuerint detrahes.

unguentum soporiferum freneticis conveniens. codyas id est papaveris agrestis capitella, serpillum, hederae folia, castoreum, omnia IIII in aqua et oleo decoques et ipso oleo uteris.

aliud. hederae folia, chamaemeli flores, spondylion, herpyllon, herbam papaveris hortini, sisymbrium, omnia sex simul in aqua et oleo decocta et capitis fotui adhibita dormire faciunt freneticos.

LXIII. Ad lethargicos.

Lethargici dicuntur ii qui sensibus obtusis cum oblivione mentis acuta febre iactantur. sequitur autem patientes ut supra diximus febris acuta, sensuum pressura somno similis, insensibilitas, motus difficultas cum pulsu extanti et inani. et contingit frequenter haec passio senibus magis aetate quam iuvenibus, tempore vernali.

in curationibus vero primitus sicut in freneticis scarifabis aut acriori clystere evacuabis et caput oxy-

1 solutum *c.* et — (2) facit *om. c.* 3 floculum *c*, folliol'm *p* (—l'o p^c). et *p*: a *c.* initiēs *p.* 4 opati *c*, sepati *p* (sopati p^c). trahes *p.* 5 codias: *sic cp.* 6 capitula *p.* 7 omnes IIII *(sic) c*, *om. p.* 9 folia *om. c.* camemoli *p*, camamelini *c.* spondilii heripilion *c*, spondiliō. serpillō. *p.* 10 ortini *c*, ortiñ *p.* sisimbrii *c*, —b' *p.* omnes VI. si in aqua et o. *c*, Omnia simul in oleo et a. *p.* 11 capitis fotui *p*: capiti focum *c.* 12 facit *cp.* 13 Ad litargicos *c*: De litargia *p.* 14 Litargici *(sic semper) cp.* ii: hii *c*, his *p.* obtūsis *c*, optusis *p.* 15 acute febre *c*, acuta febri *p.* 16 sensuū *c*: sensus *p.* 18 inani *c (cf. Cael. A. ox.* 2, 3): maīci *(sic) p.* et *om. p.* contingunt *p.* 19 vernali *c*: verno *p.* 20 Curationis primitus *c*, Curationis vero primordio *p.* 21 scarificabis *cp.* aut *om. c.*

rodino embrocabis. post haec sub umbilico ilia utraque et coxas et manuum et pedum summitates rutaceo aut sicyonio aut oleo veteri perungues.

aliud. sinapi cum caricis et farina hordeacea cum aceto decocta et in cataplasmate visceribus adhibita excitant lethargicos.

aliud. domus luminosa et stramina dura aut certe frigida stratoria substrata excitant similiter.

aliud. thymi cyma in aceto decocta cum melle sufficienti ipso liquore ori infuso educit flegma et excitat lethargicos.

aliud. sternutatio spissa ex euforbio vel struthio aut ex pipere et castoreo excitat.

aliud. capitis rasura excitat si urtica feriatur aut sale fricetur.

LXIIII. Ad cardiacos.

Est autem cardiaca passio distensio membranae cordis, ex qua contingit exhalatio fieri animae per sudorem tetricum, tumente membrana cordis ex antecedenti perfrictione aut vomitu frequenti aut ex adustione, quod ex encauseos dicunt. sequitur autem aegrotos perfrictio articulorum, nimia parvitas pulsus, quam micr911sfyxian dicunt,

1 umbilico *cp*. ilia: et illa *c*, et ylia (alia *ante corr.*) *p* (*omisi et*). utraque *c*, uterque *p*^c *et ante corr. c* (utq̄ȝ *ante corr. p*). 2 et (*ante* coxas) *om. p*. 3 aut veteri oleo *p*. 4 sinape *p*. ordeacea *c*: ordei *p*. 5 et cataplasma v. adhibendum *c*. excitat *p*, exitat *c*. 8 excitat *p*, excurat *c*. 9 timi *cp* (thimi *p*^c). comam (—mā) *cp*. decoctam *cp*. et cum melle s. ipm̄ liquore ori īfusum *c*, cum s. mell' et liqoř ıpē ori infusus *p*. 11 litargicos — (14) excitat *om. c*. 14 si uritica senciatur *c*. 15 frigetur *p*. 16 De cardiaca passione *p*. 17 passio m. c. distensio *p*. 18 animi *cp*. per(?) sudorem: pſudorē *p*. tetricum *(cf. Cael. A. ox. 2, 167. 186. 190)*: ?et̄. ici? *p*. 19 perfricatione *p*. 20 aut (vom.) *c*: et *p*. quam causeos *c*, quam encanseos *p*. 22 pulsum *c*. micros faciat *c*, micros fixiā *p*.

et multi cursus sudorum, adiuncta febricula parva. aliquantos et sitis sequitur. aliquanti etiam vero hanc passionem syncopen appellaverunt, id est amputationem, si quidem ab ossibus et nervis per singula membra patientes occidantur, cum per sudorem mortiferum animam obmiserint.

in curationibus vero oleum melinum aut myrtinum aut lentiscinum cum vino austero in lanis redactum et appositum stomacho et praecordiis et umbilico syncope laborantibus abstinet sudorem.

aliud. in cubiculum aeris boni et neque satis oppressum neque aestuosum ramulos virides myrtae et cetera similem virtutem redarguentia in circuitu iacentis apposita relevant aegrotantes.

aliud. myrta sicca et tenuissime creta et singulariter aspersa aut pollini polentae aut cretae admixta syncope laborantibus abstinet.

aliud. glebula multa de pariete aqua frigida perfusa et in circuitu iacentis apposita et naribus odoratui applicata sudores abstinet et vires aegrotantis confirmat.

aliud. polenta cum vino granaticio resoluta et potata aut in cataplasmate adhibita non calida abstinet sudores et vires depositas erigit.

2 et *c*: etiam *p*. sitis *c*: τ^rui^s (?) *p*. 3 sincopen *p*, scīcopem *c*. 4 patientem occidat *c*. 5 et cum sudore mortifero *p*. animam amiserit *c*, aīāi . ųfūt (*in marg.* ob = animam obmiserunt) *p*. 7 mellinum *c*. 8 illat | redactū *c*, in lanis reductum *p*. 9 syncope *c*. 10 abstinet *c*: retinet *p* (*gr.* στέλλει). 11 et *c*: *om.* *p*. 12 viride mirte *c*: mirte virides *p*. 13 simili (—lia *c*) virtute *cp*. redarguentia *c*: —tes *p*. 14 relevat *c*. 15 mirta *p*: smira *c* (μυρσίνη *Diosc.*). 16 aspersa (*cf. Diosc.* 1, 155 *Aetius* 9, 1): aspera *cp*. polente aut certe *c*, pulente aut creta *p*. cretae: *cf. Cael. Aur. ox. 2, 200.* sincope *om.* *c*. 18 glenula m. de paxiōē *c*. 19 odoratu *c*, —tū *p*. applicata *p*^c, —cita *p*, —cite *c*. 20 abstinet *c*: retinet *p* (*item v. 22*). confortat *p*. 21 pulenta (*hic*) *c*. granatico *c*, granate *p*. 22 aut in: et *cp*.

confectio cerotarii stypticae virtutis conveniens syncope laborantibus. recipit granatae siccae corticis ℨ VI, aluminis scissi ℨ I, cerae ℨ IIII, olei lentiscini aut myrtini ÷ III. facies sic. granatae corium tundes et tenuissime cernes, cum alumine in mortario simul teres, et sic crassum cerotarium admiscebis.

LXV. Ad apoplexiam.

Apoplexia est dicta passio ab eo quod mortifero ictu corporis simul et animae concidant patientes. et est paralysis acuta nervorum qui singulis motibus membrorum inserviunt cum animi compatientis insensibilitate. sequitur autem patientes insensibilitas totius corporis et oppressio subita praeter rationem et paralysis, ut etiam repentino casu obmutescant et sensibus omnibus priventur. et aliquanti in dextra parte paralysin patiuntur, aliquanti in sinistra. et sunt distantiae passionis duae. nam dicitur apoplexia et paraplexia. sed apoplexia quam primam diximus totius corporis esse intellegitur cum mentis et sensus paralysi, paraplexia vero in una parte corporis efficitur aut dextra aut sinistra. nam ipse Hippocrates senior dogmatum princeps duas distantias passionis scribens in aforismis sic ait, solvere apoplexiam fortissimam impossibile, imbecillem vero non facile.

ob diligentiam vero curationis vomitum in praesenti provocabis ex ydrelaeo, id est ex aqua calida et oleo, ad-

2 ℞ *cp.* 3 c̄c̄ (*pro* c̄ē) *p.* aut: et *cp.* 4 ÷ III. *p*: ℨ III. *c.* facis *sic p*: *om. c.* 5 teres *c*: *om. p.* 6 admisces *cp.* 7 De apoplexia *p.* 8 dicta est *p.* 9 concadant *p.* 11 cū animi paciēti ⁊ Ī sensibilitate *c*, cum animi (c̄ aī) insensibilitas compatientis passio p^c (*in marg.*, *nam om. p*). 13 rationem *p*: iactōm (—tionem) *c.* 15 in *om. c.* aliquanti *c*: quidam *p.* 18 totis corpibus *c.* intelligitur *cp.* 19 paralisis *p*, —sin *c.* paraplexia *om. c.* 20 ipse *om. p.* ypocras *c*, ypocrates *p* (*Hipp. III, 717 Lips.*). 22 amforismis *c*, anffo. (*sic*) *p.* 23 vero *om. p.* 25 ydreleon *c*, ydroleo *p.*

mixto et modico sale. tunc et flebotomia in praedictae passionis periculo adiuvat. et lanarum mundarum ex oleo chamaemelino involutionem adhibebis, et caput ipsorum ex aceto et rosaceo oleo embrocabis, et humorem collectum in arterias gutturis et thoracis, ex que praefocationis causatio efficitur, sicut in lethargicis apoflegmatismis depurgabis. etiam et oxymel propinabis. novit enim incidere omnem humorem crassiorem.

LXVI. Ad pleureticos.

Est autem pleuritis causatio in una parte pulmonis et hypezocotos id est laterum membranae, ex qua contingit fieri dolor lateri patienti. sequitur autem patientes febris acuta, dolor patientis loci ingens usque ad iugulum et palam. tussicula etiam et reiactatio flegmatis aliquando viscosi aliquando tenuis et spumosi aliquando sanguinolenti. et aliquanti super dolens latus schema iacendi libenter habent. et fit vel nascitur in masculis magis quam in feminis, et secundum aetatem senibus magis quam iuvenibus, in pueris vero difficile. et secundum annualia tem-

1 et *om. c.* predicto *c.* 3 camemilo *(sic) c*: calido (ca. *p*, ca.[do] *p*[c]) *p.* 4 oleo *c*: calido *p.* embrocabis *p*: comprobabis (!) *c.* 5 in arciam *c.* 6 s. in litargicis *p*: sicut litarius *c.* apoflegmaticis *p*, ipsos mathismis *c.* 7 etiam oximel *(sic) p*, *om. c.* 8 enim *et* omnem h. c. *om. c.* crassiorem *(cf. c. 59)*: cō'τū (?) *p.* 9 De pleuresi *p.* 10 pleuritis: pleureticis *(sic) cp.* 11 et ī herpedio cotā l. *c*, ethipedi coçtā l. *p* (*i. e.* hipediocotā). 12 lateri pacienti *c*: lateris patientis *p* (—ti *p*[c]). 13 feb'a (febricula) *p.* dolor lateris patientis loci *cp.* iugulum *c*, íngulū *p* (cingulum *p*[c]). 14 spalā *c*, plo(?)|tñ *p* (palam *Cael. Aur. ox.* 2, 91). etiam et *c*: ē (est) *p.* reiactatio *c*, reiectio *p* (reiectatio *p*[c]). 15 et *om. c.* aliquantis *p*, aliqñ (—quando) *c.* 16 sup *c*: s̊r (supra) *p.* iacentis *c.* 17 et sic nascitur *c*, et fit et nascitur *p (cf. c. 71).* 18 etates *c.* magis *om. c.* 19 ānualia *(sic) cp.*

pora frequenter hieme et autumni fine contingit, et magis quando hiems inchoatur, verno autem et aestate difficile.

peripleumonia vero est causatio in toto pulmone, ex qua contingit tumor fieri in visceribus. sequitur autem aegrotos febris acuta, thoracis gravedo cum contractione, et supino magis schemate et altius capite iacere delectantur, in latus vero difficile. sputa etiam similiter ut pleuretici proiciunt et linguam subalbidam proferunt. tunc accessionis tempore anhelitus increscit, rubor malarum in vultu ostenditur. peiorante vero passione cum ad ultimum venerint aegrotantes, stridor ille interior gutturis resonat quem Graeci rogmon appellant.

efficiuntur frequenter ex antecedentibus similiter causis quibus et synanchica passio efficitur. aliquando ex violento percussu contingit aut concubitu plurimo aut indigestione, aut si quis pondus grave baiulaverit et post ipsum laborem sitiens nimis frigidam potionem praesumpserit.

in curationibus autem si nimius fuerit dolor oportet in brachio flebotomiam adhibere, si tamen ventris solutio minime impedierit, ex eo scilicet brachio quod fuerit patienti lateri contrarium, id quod antispasin vocant, et tantum detrahere quantum aetas et virium qualitas et regio et tempus et causa et magnitudo poposcerit. et si venter non fecerit, blando et chalastico clystere de-

1 contingit *p*: *om. c.* et magis *c*: *om. p.* 2 quando hiems: quotiens (*pro* qūō iems) *c*, q̊ (quo) yemis *p.* 4 q̄ *p*, quo *c.* in *om. p.* autem *om. c.* 5 feb'c *(sic) p.* 9tracōe *c*, 9tōē *p* (9c̄tc̄tōē *p*[c]). 6 capite *c*: a capite *p.* 8 propiciante linguam *c*, proiciunt linguam *p.* 10 ad ultīa veniūt egritudīes *c.* 11 ille | t'ior *p*, ille inferior *c.* resonans *p.* 12 ragmon *c*, regmon *p.* 13 efficitur *c.* similiter *sic cp.* 14 sinancia *c*, —chica *p.* efficitur *om. c.* 15 *in marg. p*[c] ī å c̄cuta. 17 sumpserit *p.* 19 autem *c*: vero *p.* 21 ex eo. s. *p*: et os silibet *c.* 22 id quod: ut (ū *p*) quod (q *c*) *cp.* antispasin *c*, ā tipasī *p.* 25 venter *c*: uūtrē *p.* clisteri *c.*

ducendus erit ex decoctione cantabri et oleo et modico sale.

aliud. marrubium, ysopum, puleium, omnia tria simul in aqua decoques, et cum modico melle ipsam decoctionem potui dabis. desinet dolor.

aliud. si forte thoracis nimia fuerit strictura, cogente tumore patientium locorum, maxime si et viscosum ⟨flegma⟩ ostenditur, faenum graecum coques eo modo quo superius ad tussim aridam conscripsimus.

aliud. tritici farinam crassam, id est similam quam mola ceciderit, ⟨aut⟩ farinam hordeaceam simul coques in decoctione aneti et marrubii et sacculo inclusam quotiens doluerit appones et loca dolentia vaporabis et lana molli ac munda ipsa loca tutabis et fasciabis. aut lenticulam testeam vel aeream calida repletam appones ob mitigandum dolorem.

si vero sputa tenuia et spumosa emiserit, sacculo ex sale torrefacto vaporabis, et postquam vaporaveris, calido sabano sudorem deterges, et sic medicamentum dia tessaron id est de quattuor speciebus confectum appones. et conficitur sic. recipit cerae, picis siccae, re-

3 marubium *cp*. pulegium *c*. tria *c*: trita *p*. 4 decocta *cp*. ipsa decoctio potui (potui *om*. *c*) data *cp* (dabis *ante corr*. *p*). 5 desinit *p*, desin (*sic*) *c*. dolores *ante corr*. *p*. 6 structura *p*. 7 si *om*. *c*. et: ex *cp*. viscosum flegma: viscosa (*sic*) *cp*. 8 ostendit *c*. fen̄ gc̄ *p*, fenu greci *c*. coquis *c*. quo *c*: *om*. *p*. 9 scripsimus *p*. 10 crossam *cp*. semilā ꝙ mola ceciderit *c*, semela | ꝙ ceciderit *p*. similam: *cf*. *Gal*. XI, 121. 11 mola: *cf*. *Plin*. *18, 72 sq*. aut *addidi*. ordeaceam *c*, —ciam *p*. simul coq̄s *p*: si quis *c*. 12 in *c*: ex *p*. saculo inclusa *cp*. 14 ac *c*: et *p*. loca *om*. *c*. tubabis *p*. lenticula testata vel erea calida *c*, l. eream vel testeam c. *p*. 15 ad obmittigandum *p*, ⁊ ob mitig. *c*. 17 tenuia *c*: ieiuna *p*. spumosa (*C. A. ox*. 2, 117): spumam *c*, spumas *p*. emiserit *c*, —rint *p*. 20 diatesaron *c*, diatesseron *p* (*cf*. *C. A. ox*. 2, 112). confectum appones i. de IIII. speciebus confectum (*sic*) *p*, id est — confectum *om*. *c*. 21 ℞ *c*: *om*. *p*. cere *c*: c̄c̄ *p*.

sinae terebintinae, iris illyricae, omnium quattuor paria pondera. tundes ireos <radicem> et tenuissime cernes et ceteris lento igne resolutis et a foco depositis et leviter infrigidatis superasperges, et movebis donec coagulentur. et exinde magdalia facies, et in linteolo densum induces et appones. hoc autem emplastrum cum diligenter cuti inhaeserit, dolores mitigat. hieme vero si forte durum fuerit medicamentum, praetactis digitis modico cyprino oleo ad molles carbones malaxabis.

sed si forte aliqua tensio in praecordiis inspicientis digitis praeter effusionem ventris occurrerit, trispermo id est tribus seminibus in aqua mulsa adiecto modico oleo simplici decoctis cataplasmabis, hoc est ex tritici polline et faeni graeci et lini seminis. et postquam tuleris cataplasma, calido sabano deterges, et oleo cyprino tepefacto non solum praecordia sed etiam cetera quae dolent perungues, et molli lana operies et fasciabis. et a vino et omnibus carnibus omnino abstinebis quousque minuatur febris.

sed si forte suprascriptum flebotomi usum aut virium imbecillitas aut solutio ventris impedierit, topicis adiutoriis uteris id est localibus. praeterea sanguisugas ipsis locis dolentibus appones, cuius adiutorii usum superius in empyemate conscripsimus.

1 iris illirice *p*, utisillirice *c*. omī IIII *c*: *om*. *p*. paria pondera *p*: pari pondere *c*. 2 tundes yreos (*sc*. rad.) *c*: yreos tundes *p*. 3 leviter: leniter *cp*. 4 aspergis et moves (—nes *c*) *cp*. 5 migdalia *cp*. facis *cp*. linteolo denso *p*, lintheolum tensum *c*. inducis *cp*. 6 apponis *c* (—nes *p*). hoc vero *(sic)* *p*: *om*. *c*. 7 durum *p*: ductum *c*. 8 hoc *(ante* med.*)* *add*. *p*. tum *(post* med.*)* *add*. *p*. caprino *c*, ciprino *p*. 9 molles *c*: rall'es (?) *p*. 10 inspicientis: —tibus *cp*. 11 trispermon *cp*. 15 et primo tep. *c*. 16 precordiis *cp* (non p. solum *p*). etiam *om*. *c*. 17 operis *cp*. 18 abstinet *c*. quousque minuatur *(sic)* febres *p*: g̃nando minuāt febres *c*. 19 supra scriptum *p*: S̅S̅ *c*. 20 ventris solutio *p*. tipicis *c*, thopicis *p*. 21 i. localibus *p*: *om*. *c*. 22 adiutorii usum *c*: adīusū (ī å adiu. *in marg*. *p*c) *sic* *p*. est (*pro* ē)piemata *(sic)* *c*, epimate *p*. 23 scripsimus *p*.

si vero cogentibus febribus sub ingenti siccitate corporis doluerint laborantes, ptygmatis id est pannis calidis ex decoctione faeni graeci et aneti adiuncto oleo uteris. post haec etiam cerotarium ex diachylon confectum appones, quod superius in tetanica passione scripsimus. aut cerotarium pleureticum ex oleo cyprino confectum et linteolo densum inductum similiter appones. et conficitur sic. olei cyprini ℥ VIII, cerae ℥ VI, adipis asinini et faeni graeci moliti et meliloti, omnium trium ÷ binas.

electuarium pleureticis et peripleumonicis conveniens dia ton picron amygdalon a Graecis appellatum id est ex amaris amygdalis. recipit autem nuclei leviter torrefacti et lini seminis similiter torrefacti, ambarum specierum ÷ singulas, amygdali amari decoriati leviter torrefacti ℈ XVI, faeni graeci moliti ℈ VIII, draganti tunsi et creti ℈ VI, mellis despumati quod suffecerit.

aliud. post minutum dolorem si forte sputa purulenta proiecerint, dia prassiu superius in pthisica passione conscripti coclearium I cum faeni graeci suco ieiunis et ad vesperam potui dabis.

aliud. catapotia bechica, id est tussicularia, vespertino tempore cubaturis in ovo sorbili aut certe tepida aqua dabis. et somnum provocant et tussiculam mitigant.

aliud conveniens maxime is qui cum solutione ventris

2 tigmata *c*, pimata *p* (ptīmata *p*ᶜ). pannis calidis *c*: pannos ca. *p*. 4 etiam *p*: et *c*. dichilon̄ *cp*. 5 quod — (7) appones *om*. *c*. 9 moliti *c*: molliti *p*. et meliloti an̄ ÷ .II. *p*. 10 elac̄ *c*, El'm *p*. 12 ℞ *cp*. autem *om*. *p*. nucleum *etc*. *p*. 13 et l. s. similiter *om*. *c*. torrefacti *addidi*. amba♃ spēbus .℥. singl'as *c*: ut'sȝ (*pro* utriusque) an̄. ÷ .I. *p*. 14 decoriati *c*: discoriati *p*. siml' torefacti (*hic*) *c*. 15 moliti ℈ VIIII *p*, mellilotí ℥ VIII *c*. tracanti *c*, dragāt. *p*. 16 m. dispumati q. sufficit *cp*. 18 diaprasium *c*, —sii *p*. tisica *cp*. 19 conscriptum *c*. cocl'r *p*, cocl' *c*. cum fenu greco (*om*. suco) *c*. ieiunū *c*. 20 ad vesperum (*om*. et) *c*. 21 capucia *c*, catapucias *p*. bethica *c*, bechicas *p*. tussicularias *p*. 22 ova sorbilia *cp*. 23 et *c*: que et *p*. 24 is: his *cp*.

doluerint et sputa sanguinolenta emiserint. dia codyon electuarium vespertino tempore dabis. habet enim virtutem tollendi pleureticis dolorem et somnum provocandi, quod Graeci anodynon ypnopion dicunt.

LXVII. Ad canis rabidi morsum.

In primis, hoc est in praesenti, morsum ipsum medicinali scalpello circum incides competenter et sale contrito asperges et sanguisugas et cucurbitas appones. attrahunt enim venenum sanguini canis commixtum. etiam et cautere vulnus inures, quo possit supra dictum venenum cum scara, quam nos crustam dicimus, in eodem loco retineri, ne sanguinem persequendo usque ad vitalia omne corpus invadat. et ipsa vulnera appositione medicamentorum acriorum multo tempore servabis, usque ad XL diem vel eo amplius. praeterea piscis salsi carnem tritam vulneri appones.

medicamentum aliud. nuces combures et ex ipsa favilla cum aceto cataplasmabis, et desuper spongia madidata operies et fasciolabis. et a vino et omnibus carnibus et leguminibus aegrotum abstinebis. poscam vero subacram diurnis diebus per dies numero XL bibendam dabis,

1 diaco diomelac̄ *c*, diacodion elact̄ *p*. 3 pleureticis *c*, pleuretis *p*. 4 anodiū ceipon *c*, anodīnon cep̄nson *p*. 5 Ad tabidi *(sic)* canis morsum *c*: *pro tit. in textu* Medicamentum ℞ *p*, *in marg.* *p*^{c} de morsu canis rabiosi (Ad canis rabidi morsus *ind. p*). 7 circū īcides *c*, circum des *p*. sale contritum *c*, salem tritum *p*. 8 aspergas *p*. apponis *c*. 9 enim *om. c*. sanguis cani *(sic) c*, canis sanguini *p*. 10 et *om. p*. cauteri *c*. inuris (ī urinis *c*) *cp*. quo: qui *c*, quod *p*. 11 scara *c*, schara *p*. 13 ulcera *p*. 14 multi tp̄r *c*. 15 XL *p*: *om. c*. salsi *p*: assi *c*. 17 medicamentum *om.* (Al') *p* (appone medicamentum Aliud misces c. *etc. c*). et *om. p*. 19 a *p*: *om. c*. 20 poscā ūō subaram *(sic) c*, p^{9}ca ů sb' acm̄ (*in marg. p*^{c} ī å p^{9}ca sub acra) *p*. 21 diuturnis *p*, diūnis *c*. per dies XL bibendū dabis *c*, numero sexaginta dabis bibenda *p*.

et non solum extrinsecus, sed intrinsecus certis potionibus infra scriptis rabidi canis morsus sanantibus ab initio dando curabis.

potio ad canis rabidi morsum. cancros fluviales vivos in olla aerea rubri aeris combures supra carbones donec cinerescant, et expendes ex ipsa favilla drachmas X, et adiunges turis masculi dr̄ I, gentianae tunsae et cretae dr̄ V, et exinde dabis bibere cum posca ieiunis per dies numero XL.

alia potio rustica fortioris virtutis quae per triduum datur ad morsum canis rabidi. cani pecori animali homini, ad omnia ita facies et dabis. mittes in partes II aquae ad modum librae unius et vini veteris dimidiam partem carei quantum tenuerint IIII digiti, cumini tantundem, bacarum lauri grana V, radices de cesisboum lotas V minores quae possint habere scrip̄ VIIII, quod cesisboum habet folia similia feniculo. quae sunt sicca tundes et cernes et radices separatim tundes, et sic in mortario simul vino adiecto modico mero usque ad ultimam tenuitatem conteres, et omnem humorem sive vini sive aquae

1 sed intrinsecus *om. c et ante corr. p*, *add. p*[c] *in marg.* certis *c*: ceteris *p*. 2 Ifra *c*, ī *(sic) p*. rabidos c. morsus *c*, rabidi c. morsum *p*. 3 curabis *c*: sanabis *p*. 4 ad morsum c. rabidi *p*, ad canis morsum (*om.* r.) *c*. fluminales *p*. 5 erea *om. c*. rubpi ceris *c*, rub' eris *p*. comburis *c*, —rēs *p*. 6 expenda *(sic) c*: tolles *p*. ʒ X *c*, dag̅ X *p*. 7 dr̄ I. *p*, ʒ I *c*. tunse *c*, tuse *p* (contuse *p*[c]). 8 dr̄. V. *p*, ʒ V. *c*. 9 numero *p*: *om. c*. XL *c*: XXX. *p*. 11 cani pecori *c*: canis pectoris *p*. 12 facis *cp*. et mittis *c*. II. partes aque *p*: in partes II atque *c*. 13 et vini veteris *om. c*. 14 careū quātū *c*, cātu q̊24 *p* (*in marg. p*[c] careū q̊tū). 15 baccarum *c*, bacas *p*. grana V *p*: ʒ V. *c*. de cessis boī milotos *c*, de cesis boinu lotas *p* (*χέσις βοῶν?*) 16 que *c*: quam (q̊) *p*. possit *p*, possunt *c*. scp̄. VIIII. *p*, ʒ IX *c*. cessis bōum *c*, cesis bouiū *p* (boinu *p*[c]). 17 feniculi *c*. 19 simul uno a. *p*, sibi ī uno a. *c*. ad u. lenitatem *p*.

admiscebis, et in ampulla rediges et dabis. sed propter vim potionis primo dabis I coclearium olei spani sorbendum, et sic super dabis potionem. triduo recte per singulos dies cyatos ternos aut quaternos, secundum aetatem uniuscuiusque, in potione dabis.

hi autem lyssodecti, id est qui rabidos morsus incurrerunt, si ab initio secundum rationem quod Graeci cata logon appellant, minime fuerint curati, post XL vel LX dies hydrofobici efficiuntur, id est aquam timentes. et est acutissima et molestissima passio. est namque causatio in stomacho et corde ex veneno canis concepta. sequitur autem qui laboraverint ex aqua tumor stomachi et cordis. difficultas etiam transvorandi potus aut ex toto negatio sequitur et singultus. tunc increscente passione ipsi cum insanire coeperint, veneno pervasi vocem latratui canum similem emittunt et praesentes mordent et aqua perfusi vehementi raptu interficiuntur.

LXVIII. Ad phalangionis morsum.

Caponis cerebrum cum pipere modico et rutae hor-

1 a(d)misces *c(p)*. ampullam *p*. redigis *cp*. pp m̄ poīs *c*, pp uítíí potōem *p* (*in marg. p*ᶜ ī å lʒ pp vini potionis). 2 cocl'r *p*, cocl' *c*. 3 superabis *p*. tridu rectu *c*. 4 cietos *c*, quiatos *p*. 5 in potione: potionem *cp*. 6 hii aū lisodenti *c*, hi'ālisodera *p* (*in marg.* híí aū lisodēti *p*ᶜ). 7 quod: quam *p*, qui (q) *c*. 8 catalogon *p*, catalogim *c*. 8 p' XL. ī XL *(sic)* dies *c*, post quadragesim̄ vel sexagesim̄ diem *p*. 9 ydrofonici *c*. 10 molesta *p*. Et ā nāʒ cātō *p*, ē qm̄ causacō *c*. 11 ex: et *c*, et ex *p*. 12 s. a. laborauūnt (*sic* —verint) ex aqua mor stoācho et corde *c* (*addidi* qui): s. a. laborantes tumor stomachi et cordis *p*. 13 etiam *p*: et *c*. aut — singultus *om. c*. 16 mordunt *p*. 17 „raptu interficiuntur" *C. A. p. 233*. 18 Ad spalangionis (falangionis *ind. p*) morsum *c et ind. p* (*in p pro rubrica legitur* Medicamentum ℞). 19 Aᵃpoīs *p* (A *rubr., sed in marg. pro litt. initiali praescribitur* ć) CAponis *c* (*cf. Plin.* 29, 88 *de gallinaceorum cerebro*). ruta ortice *p*, rute (*om.* ort.) *c*.

tinae viridis foliis numero X cum posca potione una ieiunis totum potui dabis. hoc per triduum facies, et extrinsecus ab initio ipsa hora qua morsus fuerit primo impones herbam quam dicunt zaccarionem sic integram in loco ubi fuerit morsus, et cum arefacta fuerit, alterum folium viride mutabis. hoc per triduum facies cottidie, et cum se ulcus ostenderit, avellanae pulpam conteres et appones aliquantis diebus. post haec appones cataplasma de polline hordei et suco uvae lupinae. coques eundem sucum sincerum et inductum appones quam diu se scara levet, id est crusta, et cum se levaverit tali medicamento in cicatricem induces, id est adipes anserinos, coagulum caprinum, radices cerdae quae latiora folia ostendit ruta silvestri, et oleum stellionis in quo vivus fuerit necatus et in ampulla in sole et aura caniculari tempore diebus numero XL fuerit suspensus. aequis ponderibus tundes in se omnia et appones ad locum tam diu quam diu ad perfectum sanetur. interea ipsum patientem admonebis ne forte ignoranter in cibo avellanas accipiat. sicuti extrinsecus in cute morsui apposita avellana venenum ad se

1 foliis: folia *cp*. potionem .I. *c*. 2 tot̄ potui *p*: potū̄ potui *c*. 3 ip̄is ore quo mōdıtū̄ f. *c*, ipsius qua morditus f. *p*. īpon(m *c*)is *cp*. 4 çaccarıōe *p*, ʔaccarıōʒ *c*. 6 folium *om*. *c*. cotidie facis *p*: facis cotidie *c*. 7 ulcus *p*[c]: uultus *c et ante corr*. *p*. 8 apponis *c*. 9 sucum *cp*. coques in eundem s. *cp*. 10 quam diu se *c*: quam diuise *p*. scara *cp*. 12 in *om*. *cp*. t. m. cicatricem inducis *p*, t. m. cicatrice ducis *c*. i. (id est) *sic cp* (*pro* acc. *vel* recipit). coagulatum *c*. 13 certe *c*, cḍę (*in marg*. *p*[c] cede) *p*. latiora: lauoris *c*, latórıs *p* (latōrıs *p*[c]). rute silur̄e (silvestre) *p*, rute silvestris *c*. 14 stelionis *c*, stelcoīs *p* (*cf*. *Plin*. *29*, *90. 73)*. vivus *p*[c]: vinus *c*, humus *p*. neccatus *p*, iectē (*sic*) *c*. 16 numero *p*: *om*. *c*. XL *c*: XI *p*. tudis *cp*. 17 apponis *c*. ad perfectum *c*: ad perfectam (aſpfāʒ *sic*) *p* (*unde p*[c] *in marg*. apf̄cā sanatōē = a perfecta sanatione *pro* ad p. s.). 19 ignorat˜ *c*, [illegible]grāt *p*. 20 avelana *c*. ad se ducit *c*: aducit *p*.

ducit, similiter comesta ad semet intrinsecus venenum adducendo hominem necat.

LXVIIII. Ad scorpionis ictum.

Scribes in charta rudi hoc nomen A⟨CΠ⟩IC et postquam scripseris plicabis. pones in ipso puncto percussurae chartam conscriptam et trahes illam usque ad locum ubi descenderit dolor, et confestim sine dolore efficietur. hoc fysicum de viri illustris ⟨vindiciani⟩ est. etiam et theriacam. diatessaron in potione vini dabis.

LXX. Ad fugandos serpentes.

Capillos de capra aut mulieris aut cervinum cornu aut fel fumigatum serpentes fugiunt.

aliud. cervina pellis substrata facit non timere serpentes.

LXXI. Ad epilepsiam.

Est autem epilepsia subitus corporis casus cum spumatione et raptu membrorum effectus. et sunt distantiae passionis duae. aliquando enim sub diverso raptu membrorum efficitur, aliquando cum somno. sequitur autem patientes, ut dixi, subitus casus, aliquando cum contractione corporis membrorum, aliquando cum oppressione,

3 Ad s. i. *tit. c* (= *ind. p*): Experimentum bonum. ℞ *pro rubr. p.* 4 Scribes *c*, —bēs *p.* rudi *p*: *om. c.* ARcic *c*, Λ ⊦̄ p[1]c *p.* 5 plicas pones *cp.* puncto *p*: puteo *c.* 6 carta conscripta *cp.* trahis (trabis *c*) illa *cp.* 7 et *om. c.* efficitur *cp.* 8 deū illustris carıē ēt ʒ tiriacā *c*, de uiri illustris dari[s] etiam et teriace *p.* 9 diatesa(e *p*)ron *cp.* 10 De capigo. ℞ *rubr. p.* 11 Capillos: Capillorum *c*, Capigos *(sic) p (cf. Plin. 28, 70).* 12 fugiunt *p*: fugat *c.* 13 substracta *p*, subscripta *c.* 15 Ad epilensiam *c (ind. p)*, De epilensia *p.* 16 epilensia *cp.* 17 effecta *cp.* 18 enim *om. c.* sub *c*: cum *p.* 19 autem ut dixi p. *p.* 20 et aliquando *p.* 21 corporis *om. p* (corporis vel membrorum *c*).

spumatio etiam et insensibilitas et tenebratio. in his cerebrum patitur et omnis nervositas a cerebro descendens sub melancholico humore et frigido flegmate. aliquando a stomacho patiuntur. est enim stomachus multis nervis sensibilibus perplexus. et si forte, ut dixi, a stomacho passio fuerit nata et cerebrum petierit, accessionis tempore fantasiae oculis efficiuntur, ut illis quibus suffusio imminere ostenditur. etiam et vapor quidam in eis ab inferiore ventris parte super fertur, quo vapore mininga pulsata concutitur, et cadunt. aliquotiens vero sub melancholico humore laborantes difficile cadunt et ieiuni flegma subamarum et spumosum in faucibus sentiunt. aliquando et cibos non digerunt, sed crudos post cenam emittunt. et est molesta passio maxime infantibus brevissimis et novellae aetatis pueris. fit vel nascitur omni tempore, sed plus verno frequentare manifestum est.

in curationibus autem in primis a tergo inter scapulas circa spondyli locum praevaporabis spongiis calida aqua expressis. aut cantabro in linteolo ligato et calida ebullienti infuso et expresso vaporabis, et sic scarifabis et per cucurbitae raptum competentem sanguinem detrahes. etiam et stomacho, ubi ferrum operari non poterit, sanguisugas appones eodem modo quo superius in empyemate conscripsimus. et post detractionem sanguinis

1 hiis *c*. 2 a *om*. *c*. descendentis *c*. 4 enim *p*: autem *c*. 5 pplexus *p*, pflexꝫ *c*. 6 passio *c*: *om*. *p*. 7 oculi *c*. efficiunt *p*. infusio *c*. 8 ĩminere *p*, ĩ mĩore *c*. in *om*. *c*. 9 interiori *c*. superfertur (fēt˜) *c*: frequenter *p*. mininga *c*: ĩmırĩga *p*. 10 concutitur *c*: ^cõꝯcūrit (—curritur) *p*. aliquando (*om*. vero) *c*. 12 flegma *om*. *c*. subspumosum *p*. 13 cibos *c*: carbones (*pro* carnes) *p*. 14 emittunt *om*. *c*. in inf. *p*. 15 brevissimis *c*: parvulis *p*. 16 verno tempore *c*. 18 circa *om*. *c*. spondilii *c*, spondiliorum *p*. prevaporatis *p*, —tius *c*. calidis aqua *c*, ex calida aqua *p*. 19 calide bullienti *p*, calide ebulientis *c*. 20 infundo expresso *c*. scarificabis *cp*. 21 per *c*: post *p*. competentē sanguis *c*, competenter sanguinem *p*. 23 apponas *c*, —nis *p*. 24 ēpimate *p*.

factam, post unum vel duos dies si forte venter a solito officio abstinuerit, clystere subdeducendus erit ex decoctione coloquintidis et betae et cantabri cum melle et oleo veteri et afronitro. erunt praeterea duabus ebdomadis in lectulo custodiendi, et caput embroce curandum ex rosaceo et aceto, quod oxyrodinon vocant, aliquando et castoreo admixto, maxime si forte hieme contigerit. sed oportet ante caput pressius detondere et sic curam ipsi capiti adhibere. et postquam embrocaveris, caput pileo operies. post haec summitates manuum et pedum oleo veteri aut sicyonio perungues et tenuissimis ac levioribus fasciolis ligabis. etiam et castorei ℈ I ieiunis in potione aquae mulsae dabis, singulariter aut foliis rutae hortinae admixtum.

si vero sub melancholico humore cum insomnietate fuerit passio, epithymi decoctionem diurnis diebus ieiunis dabis aut die inter diem. post haec vespertinum lavacrum adhibebis. sin vero sub crasso vel tenacissimo humore fuerit passio, oxymel ieiunis dabis ex ysopo et peucedano et puleio et origano confectum. nec non etiam et cucurbitas cufas id est ⟨levi⟩ cum appositione deduces in primis spondyli loco et spinae et lumbis, novissimo etiam

1 I. vel .II. *p*. a solito officio *p*: solutū officiū *c*. 2 clisteri *c*. 3 coloquintide *cp*. 4 olei veteris *p*, —ri *c*. et affronitro erunt ᵖ̈toica d. e. *p*, et affer̄ p̄terea d. e. *c*. 5 embroce *p*, embrice *c*. (caput . . .) curandi *cp*. 7 forte *om*. *p*. contingit *cp*. 8 an̄ (ante) *c*: aut *p*. et siccurā-dūȝ qūo expica adhibere *c*. 9 embrocabis *c*. 10 pilleo *p*, paleo *c*. operis *cp*. i. articulos *add*. *p* (*post* pedum). 12 fasciolis ligabis *p*: fasciabis *c*. etiam et: Et etiam *p*, etiam *c*. 13 rute ortine *cp*. 16 epithimi (epith'ı *p*) decoctione *cp*. diurnis *c*: diuturnis *p*. 17 vespertinum *p*: intestinum (*om*. lav.) *c*. 18 tenuissimo *c*. 19 ex isopo *c*: et ysopo *p*. peucidano *cp*. 20 n. n. e. et cucurbitam i. cufas *(cf. Cael. Aur. p. 575. 297. 31 sq.)* cū appositione deducis ī p⁹mıs *c*, n. n. e. et cufas apponis īprimis *p* *(cf. c. 77)*. 22 spondilis locus *c*, spondiliorum locis *p*. novissimo (*sic*) *cp*.

thoraci et praecordiis, in feminis vero et pubetenus sub umbilico et inguinibus. post haec cucurbitis cum scarifatione uti oportet in utraque capitis parte iuxta auriculas in ipsis arteriosis locis, aliquando et venam mediam si extantior apparuerit in fronte incides, et post III vel V detractionis dies ptarmico medicamento, id est sternutatorio, nares sicut in lethargicis apoflegmatizabis, et post dies III apoflegmatismo expleto ieiunis ex radicibus vomitum provocabis, et cibis inprimis triticeis et holerosis nutries, nam Graeci sitodis ce lachanodis dicunt, novissimo vero variis. observandum autem a carnibus suinis et bubulinis ac caprinis et a leguminibus universis et a vino et lavacris usque ad menses VI.

trociscus ⟨conveniens⟩ scotomaticis, id est qui subito ante oculos tenebras patiuntur, et spiritu inflatis epilepticis. recipit autem fel leporis, castorei, turis masculi, murrae, omnium III dr̄ singulas, mustelae iecoris sicci ʒ III, aceti cyatum I. conficies et facies trociscos drachmales et dabis cum passo aut cum mulsa per dies VII aut VIIII.

1 toracē *c*, thorace *p*. 2 et inguinibus *c*: inguinibus *p* (et in inguinibus p^c). cucurbitas *c*, —tam *p*. scarificatione *cp*. 3 utramque c. partem *c*, utrasque c. partes *p*. 4 et *c*: etiam *p*. vena media si ⟨ex p^c⟩stantior apparuerit in fronte *p*, vena media ʒ ant'ıor ī fronte *c*. 5 p^9 III ul' V detractionis ob^{w}tmico *c*, post tertium vel quartum detractionis diem optarmico *p*. 7 apoflegmaticabis (*pro* ȩabis) *c*, apoflegmati dabis (*pro* — diabis) *p*. 9 olerosis *cp*. 10 nutris *cp*. Nā *c*: quod *p*. sitodis celaconodis *cp* (*σιτώδεις καὶ λαχανώδεις*). dicunt *c*: vocant *p*. Novissimo — VI | *c (f. 90ª extr.)*: *om. p (cf. C. A. p. 298. Gal. XI, 372 etc.)*. 11 autem: aut *c*. suinis (?): ≡ufionis *c*. 12 et (*ante* a leg.) *om. c*. 13 et *om. c*. 14 conveniens *addidi*. scotomaticū *c*, scotōtic' *p*. i. qui *c*: i. in quo *p*. 15 inflamati *c*, infl'ama^{ti}s *p*. epilenticis *(ut semper) cp*. 16 ℞ *cp*. autem *om. p*. 17 omī .III. dr̄ singl'as *c*: an̄. ʒ. I. *p*. 18 conficis et facis (fac̄ *c*) *cp*. dragmales *cp (item infra)*. 19 aut (*post* dabis) *add. p*.

aliud. trociscus conveniens epilepticis qui cum tremore membrorum accessionem patiuntur. recipit castorei, abrotani, radicum panacis, omnium trium ʒ IIII, piperis albi, rutae hortinae ʒ binas, croci et cyperi ʒ singulas. aceto colliges et facies trociscos drachmales, ex quibus unum in potione dabis, habitudine corporis fortioribus cum vino mulso cyatis IIII, debilibus vero cum aqua mulsa. oportet autem patientes post acceptam potionem currere. et post haec epithima dia spermaton aut dia samsucu appones, et sanabis.

ad epilepsiam. hirundininum pullum de primario fetu luna prima apprehendens aperies, et invenies ⟨lapides in ventre⟩ unum formosum et alium malefactum. et ita ut terram non tangant, ligabis in pelle vitulina aut cervina et in collo aut in brachio sinistro suspendes.

LXXII. Ad lumbricos.

Fiunt vel generantur lumbrici, quos Graeci elminthas dicunt, plerumque ex multo cibo accepto aut indigestione frequenti. sequitur autem laborantes morsus stomachi et ventris nullis praecedentibus causis, et tussiculae modicissima ex causa provocatae, somni etiam flegmatici id

2 ℞ *cp.* 3 aprotani *cp.* radič *cp.* omī t'um ʒ IIII *c*: an̄. ʒ IIII. *p.* 4 rute ortine ʒ binas *c*, r. ortine sumitatem an̄. ʒ II. *p.* cocti ⁊ cıp'nı ʒ singl'as *c*: c̄c̄ piperis an̄. ʒ. I. *p.* 5 cum aceto *p.* colligis (—ḡ *c*) *cp.* facis (fac̄ *c*) *cp.* 6 unum *p*: ꝑma *c.* ī poīcōne dab' *c*, dab' ī poītōem *p.* habitudinem *c*, iuxta habitudinem *p.* 7 c. vino mulso (c. vinum mulsum *c*) *cp.* 8 mulsa *om. c.* 9 epithimia *c*, epith'a *p.* diasam sucum *c*, dia sāsuc̄ *p.* 11 epilensiam *cp.* 12 prima luna *p.* invenis unum *p*, invenies in unum *c* *(lacunam explet Diosc. 2, 60. ceterum cf. C. A. p. 315).* 13 malfactum *p.* et: sed *cp.* ita ut'ra *c*, ita ut t̄ra *p.* 14 tangat et ligas *cp.* 15 et collo *p*, ī collo *c.* in *om. p.* suspendat *c*, —dit *p.* 16 De lumbricis generatis ex multo cibo *p.* 17 ām̄ictas *c*, almitas *p.* 20 modicissime ex causa provocante (—cāte) *cp (cf. C. A. chron. 4, 106).*

est salivam per os ostendentes cum solutione corporis, et exurrectio sine ratione et pulsus inaequalis, aliquibus vero et fastidium. pueris etiam dormientibus masticatio efficitur cum modica linguae exclusione. schematizato etiam ore iacent, similiter ut illi qui post nimiam operationem resumunt. et post diastema temporis modicissimi aliquotiens cum clamore exurgunt et cito iterum deponuntur et dentibus dormientes strident. contingit vero hoc quotiens ipsa violenta insurrexerint animalia. etiam et aliquibus occurrentes stomachi nausiae et morsus causationem faciunt. aliquando et reiectantur singulariter aut cum aliquo humore flegmatico aut cholerico.

curationis vero tempore maxime in acutis febribus, si et constrictio fuerit ventris, cataplasmandum ex lini seminis et lupini farina pari modo commixtis et cum mulsa aqua concoctis. cataplasmabis, oleo violaceo umbilicum tanges et molli lana operies et fasciabis. et post expletos cataplasmatis dies cerotario ex absinthio et oleo cyprino confecto ventrem sub umbilicum usque cooperies. et si venter abstinuerit, in infantibus balanis iniectis depones, in aliis vero perfectis aetate clystere ex decoctione absinthii admixto melle deduces. et potionabis frequenter,

1 per os *om. c.* 2 exsurrectio *p*, exurectio *c.* 3 dormientibus *om. c.* masticatio: *cf. C. A. l. c. p. 534.* 5 iacentem *c*, —tes *p.* quidem *cp.* 6 diastema *c*: diestema *p.* 7 cum — (9) quotiens *om. c.* 9 etiam *om. c.* a. et occurrentes *p.* 11 reiectant *c*, reiartantur *(sic) p.* 13 i. a. febribus quod esse solet. si et constrictio *p*, i. a. febribus si ex constructio *c.* 15 cum aqua mulsa *p.* 16 umbilicō contangis *p.* 17 operis *cp.* 18 ex *c*: et *p.* 19 confecto *om. c.* venter sub umbilico usque cooperis *c*, ventrem simul usque sub umbilico operis *p (sc.* mediis partibus *Cael. chr.* 4, 128 *etc.).* 20 in *om. cp.* balanis *p*: *om. c.* inectis *c*, ieptis *p.* deponis *cp.* 21 clisteri *c.* ex *om. cp.* 22 deducis *cp.* et potōab' frequenter maxime *p*: et pocōne maxime *c.*

maxime pueros, myxarum et myrtae et coriandri seminis, omnium trium specierum decoctione.

epithima ad lumbricos excludendos sive necandos. recipit farinae lupini tenuissimae ÷ II, absinthii contusi et creti ÷ I, myrtae viridis S. mittes in girba, et in uno diligenter contusis, optimo melle colliges et in linteolo illinitum medicamentum visceribus mediis impones. aliquando vero medicamento supra scripto admiscemus.

aliud. medulla cervina oleo violaceo resoluta a nervis cervicis quos tenontas dicunt per totam spinam usque ad sexum perungues, aut ipsum oleum violaceum singulariter tepefactum auribus instillabis et ipsas cavernas lana obtrudes.

sin vero cum adiuncta solutione ventris fuerit lumbricorum passio cum rasurarum egestione, tunc stalticis, id est constrictoriis, sicut in dysenteria inicere oportet, et propinare plantaginis sucum aut granatas acidas aut sucum coliculi aut limaturam cornu cervini in modum coclearii unius.

si vero praeter febrem fuerit passio in diuturna aegritudine, quam Graeci chroniam vocant, etiam et lupinos amaros edendos dabis et santonicum caricis immissum et vinum violaceum.

1 mixarum: rarum *(sic)* *c*, nularū *p* (nixarū *p*ᶜ). *cf.* noxarum *C. A. p. 539. 541.* et mirte *p*: et nocte *c*. 2 om̄ī trium sper̄ *c*: horum trium *p*. 3 sive necandos *p*ᶜ *in marg.* *(om. p)*: siue uocandos *c*. 4 lupini farine t. *p*. 5 mirte *p* *(Diosc. 1, 155)*: mente *c* *(cf. infra)*. viridis mittis . . . *c*. girbā *c*, girba *p*. 6 colligis *c*, —ḡ *p*. linteolū *p*, —lo *p*ᶜ*c*. 7 illitum *p*. viscer̄ media *c*. Īponis *cp*. 8 medicamentum ʒ ς (*pro* SS) admiscemus *c*, ml'icū supra dictis admiscimus *p*. 10 cervic̄ *c*: cervinis *p* (*sed in marg.* *p*ᶜ ī å c'uicís). tenontas: tonātef *c*, tetanos *p*. spinam usque ad *om.* *c*. 12 auribus stillabis *p*, aut columbos *(sic)* *c*. lana obscrudes *(sic)* *c*, lanas obstrues *p*. 13 Sin *p*ᶜ*c*: Si *ante corr.* *p*. 15 desinteriis *c*, disinteria *p*. inicere *om.* *c*. 16 propinatum *c*, —nandum *p*. 17 cauliculi sucum *p*. 20 croniā *c*, acroīā *p*. 21 sandonicū *c*, sādͦīcū *p*. caricis *p*ᶜ (cālicis *p*), cario *c*.

aliud. ad lumbricos. alium cum mentae foliis contritum et piperis modico, adiuncto aceto et oleo spano comestum lumbricos excludit.

aliud. folia persici contrita aut olivae folia aut sambuci folia similiter contrita et super umbilicum imposita summe faciunt.

LXXIII. Ad elefantiasim.

Est autem elefantiasis corporis callositas operata sub melancholico humore ad similitudinem elefantorum, unde elefantiasis, ut supra dixi, passio nomen accepit. haec autem signa patientes secuntur. extantiae riposae, quas Graeci oncus octodes vocant, id est riposis verticibus prominentes circa vultum et articulos, adiuncta corporis mala habitudine, quam Graeci cachexian dicunt. ex qua passione frequenter summitates digitorum cadunt putre-

1 mente (mēte) c *(cf. Diosc. 3, 36. de murra 1, 77)*: mirte *p*. 2 modicum *c*. et (ol.) *c*: vel *p*. 5 sup *c*: sub *p* (umbilicum *cp*). *cf. Gal. XII, 76.* ĩposita *p*: apposita *c*. 6 *post* faciunt *haec addit unus c, quae licet Cassii esse non dubitem hic infra adscribo, ut leguntur*: Lumbricorum dolor sive tinee eτıre ħ sunt carenum optimum ad tertias decoques ex eo dabis ieiunis examinatum. Item folia ocimi alii galli clarē voc̄ coligis et super ventrem inpones lumbricos excutiet. Alia radix polipodie i. felici *(Diosc. 4, 185. cf. Gal. XIV, 514)* depurgate ⁊ teris de ligno addis radıc̄ innule ℥ VIII ⁊ si viridis fuerit radix filic̄ de suco conficis ſ(?)ecisum armoniacum 9 euforbii ʒ II fac̄ pilulas eı⁹ magnitudine que anno inicit s(?)e seu eas factas infundis in cervisa nova SS II. Si inventa non fuerit ex aqua calida dabis ubi mirre. SS. II decoxeris admittis anei ciatis II. aut sape. SS. II dabis bibendum ante horas IIII egici et vermiculos et tineas ante triduum sane debes eos cibari cum pane et posca bibere. 8 corporum *p*. 9 ⁊ similitudine *c*. elefantorum nominata. unde *sic cp*. 10 ut — passio *c*: *om*. *p*. 11 autem *om*. *p*. pacientes *c*: laborantes *p*. extantia riposa *p*, extanti anpossa *c*. quam *cp*. 12 ēcos etedes *c*, ēcosetodes *p* (*ὄγκους ὀχθώδεις. cf. Gal. XII, 827*). riposis *p*: rē possis *c*. 13 prominens *p*, promittes *c*. circa ventrem *c*. 14 cacexiam *c*, cacesiam *p*.

factae, et vox eis aspera efficitur et anhelitum fetidum emittunt. et fit ex putredine sanguinis corrupti circa cutem cruoris nigri vomitus, et immutatur in callosam qualitatem.

in curationibus vero in principio flebotomiam adhibebis cum secunda sanguinis detractione, quam epafaeresin vocant, et post VII aut XI detractionis dies iera logadio appellato antidoto pridie a cena observantibus in potione ieiunis dato ventrem purgabis tempore magis ferventi, sub cane aut post canem. nam **Hippocrates** in aforismis sic ait, sub cane aut post canem debere unum quemque purgatorio operari. quod antidotum iera facit ad universas melancholicas causas, et conficitur sic. murrae euforbii ʒ singulas ⟨semis⟩, agarici, ammoniaci, folii ellebori nigri, folii . . . ⟨dauci⟩ cretici, squillae assae, dacrydii, omnium specierum VII ʒ binas semis, coloquintidis interioris carnis, quam vulgus gelelam vocat, ʒ V, aloes, epithymi, hyperici, bdellii, marrubii, polypodii, thymi, cassiae, chamaedryos, ⟨dauci⟩ cretici, cinnamomi, ⟨omnium specierum XI⟩ ʒ binas, opopanacis, castorei, aristolochiae

2 mittunt *p*. 3 cutī *p*. 4 quantitatem *p*. 6 sanguinis *om.* *c*. 7 diem *cp* (*sed* post VII dies aut XI d. diem *c*). geralogodion *c*, xeralegodion *p* (*cf. Sim. s.* iera, *Steph. thes. V, 344 Par.*). 8 appellatum antidotum *cp*. in potione *om.* *c*. 9 dato *c*: data *p*. 10 ypocras *c*, ypocrates *p*. 11 amforismis *c*, āphori. *p* (*Hipp. III, 727*). unū q purgatorium o. *c*, unum quemque purgatum o. *p*. 12 yera *p*. 13 casus *c*, caīs (*sic*) *p*. mirre *p*: hēr (*sic*) *c*. 14 ʒ singl'as *c*, an̄. ʒ. II. *p* (ī ā ʒ IS. p^{c}). armoniaci *cp* (*ut semper*). elebori *cp*. 15 folii cretici *cp*. asse *c*: assate *p*. diagridii *p*, diagredii *c*. 16 omnium — semis (*om.* ʒ) *c*: an̄. ʒ II. et S. *p*. 17 carne quam guldus vulgus geldan vocāt *c*, cortices quos vulgus gelelā dicit *p* (*cf. Antidot. cod. Par. f.* 86^{b} *1* „Cataputie catartice aloydarie. ℞ aloes epatice . diagridii . gelela (*sic* p^{c} = gella) interiores carnes trium paria pondera . . .). *est gr.* ἐντεριώνη. 18 yperici — marubii *p*: *om.* *c*. cimi (= timi) *c*. 19 camedreos *cp*. dauci *iterum addidi*. c̄tici (*ut supra*) *p*, creti *c*. cinamomi. an̄. ʒ II — castorei *om.* *c*. 20 opopanace *p*. aristologie. lo. (longa *c*) *cp*.

longae, piperis albi et longi et nigri, croci et sagapeni, petroselini macedonici, omnium specierum VIIII ℈ singulas, mellis despumati quod suffecerit. et est perfecta dosis ʒ IIII. aliquantis ʒ III dabis, secundum hominis crasin, id est naturam vel temperantiam corporis. et postquam diligenter fuerint purgati, lac asininum aut caprinum schiston appellatum, sicut in dysentericis, frequenter potui dabis, aut ptisanae sucum aut faeni graeci sucum similiter dabis ob lenificandam intestinorum rasuram ex antecedenti malo humore effectam.

aliud. ad elefantiasim. coriariorum rus herbae viridis suco cum vino tritae totum vultum penna illines.

aliud. ad strumam. amylum optimum adiuncto modico cumino albo cum ovi albumine tenui teres et horis serotinis totum vultum oblinies et per totam noctem siccari dimittes. tunc lucescente die frigida aqua lavabis. aliquando ob nimietatem callositatis etiam et guttae ammoniaci competentem modum supra dictis admiscemus.

smegma faciens ad vultum, ad nigredines et ad lentigines, quas facus appellant, et ad solis ustiones, quas efelidas dicunt. recipit ges asteros et cimoliae cretae ÷ binas, cerussae et specularis assati ÷ ternas, afronitri

1 albi longit ⁊ nigra *c*, al. ⁊ lō. ⁊ ni. *p*. 2 omnium specierum IX 3 singl'as *c*: an̄. ℈ I. *p*. 3 sufficit *cp*. 4 dabis *om. c*. 5 crasin: horasin *c*, horas ī *p*. vel *p*: et *c*. 7 sciton *c*, sciston *p*. disintericis *cp*. 8 potabis *cp*. tipsane *c*. sucum (*post* f. g.) *om. p*. 9 similiter *p*: frequenter *c*. linificandum *c*. 11 coriariorum *p*°: corvarum *p*, corariorum *c*. rus herbe viride *cp*. 12 sucum (—c̄ *p*) . . . tritum (—ū) *cp*. illinis *c*, linis *p*. 13 strumam *c*: —mas *p*. 14 c̄uíno *p* (*in marg*. ī å cumino al'.), cimino *c*. et cum *p*. tenui *p*: tunde *c*. 15 oblinies *c*: oblines *p*. siccare *cp*. 16 dimittis *cp*. 18 admiscuntur *c*. 19 smigma *cp*. et *om. c*. 20 facus *p*, fac⁹ *c*. 21 effilidas *c*, ⁊ fellidas *p*. gesast'os *c*, gesastare *p*. ⁊ cimolie *c*: quimolie *p*. 22 ʒ binas *c*: an̄. ÷ III. *p*. ceruse specular assati an̄ ÷ III. *p*. assati *cp*.

albi ÷ I, fabae fresae pollinis lib̄ I. conficies et exinde vultum lavabis.

LXXIIII. Ad ragadas.

Ex antecedenti egestionis nimia duritia frequenter in sessu, quem Graeci edran vocant, diversa podicis vitia efficiuntur, ut sunt ragades, id est hiatus, et tumores, quos Graeci flegmonas, et condylomata, quae nos latino sermone dicimus tubercula.

propter ea curationis tempore cataplasma edricon appones, quod Latini sessorium dicunt. et conficitur sic. panis mundi medii infusi vino veteri et rosae siccae similiter infusae ʒ II, croci dimidiam, meliloti purgati sine semine in aqua cocti ʒ III, faeni graeci pollinis ʒ II, ovi assi vitellum unum, olei rosacei quod suffecerit.

alia quae appellatur a Graecis dactylice, id est podicalis, siquidem podicis vitia emendat. recipit cerae ÷ I, adipis anserini, plumbi combusti, ambarum specierum ÷ singulas semis, ysopi attici suci, butyri, cerussae, omnium trium ÷ binas. solubilia resolves et rasum cerotarium aridis commiscebis. summe ducit cicatricem in omnibus locis.

aliud medicamentum edricon, sycotice appellatum, ad condylomata et ragadas et ad podicis inversiones, quas

1 ÷ I. *p*: ʒ̃ *(sine num.)* *c*. faue frixe *c*. l'. I. *p*, lib' I *c*. conficis *c*, —ce *p*. exinde *c*: inde *p*. 2 lavabis *c*: lava *p*. 3 Ad ragadias *c*, (ragadas *ind. p*), De diverso podicis vitio. ℞ *p*. 4 antecedentis *p* (—ti *c*). ī sesso *c*, incēsu *p* (incessu *p*[c]). 5 quam *cp*. greci *om. p*. edram *p*, edaot *(sic)* *c*. 6 ragade *p*, rapade *c*. 7 quos *c*: quas *p*. flegmones *cp*. 8 dicimus hoc ūō sentula *c*, tubercula dicimus *p*. 11 medium *cp*. infusuḿ *p*, *om. c*. rosa sicca s. infusa *p* (—e *c*). 12 melliloti *cp*. 14 sufficit *cp*. 15 alıud ꝗ *c*. dactilice *c*: diartilice *p*. 16 ℞ *cp*. 17 ambarum — semīs *(sic)* *c*: an̄. ÷ I. Ꞩ. *p*. 18 antici *c*, actici *p*. ceruse. an̄. ʒ II. *p*. 20 commisces *cp*. 22 ficotice *cp*. 23 ragades *c*. ad podicis i. *p*: ad ydropicum i. *c*.

Graeci ectropas vocant, et ad dolores intolerabiles. recipit spumae argenti, cerussae, mastices, omnium ÷ ternas, cerae ÷ VI, iusquiami viridis suci, olei myrtini libras singulas. quae sunt sicca teres cum suco iusquiami et sic cerotarium rasum admiscebis. et in usu tolles ex ipso medicamine et teres in mortario plumbeo cum rosaceo aut myrtino oleo donec crassescat, et illines locum. et si volueris, ex ipso medicamento emplastrum superimpones et ligabis.

LXXV. Ad idema.

Antiqui seu veteres medici dicunt esse idema, quod nos aquosam inflationem dicimus, subalbidam et laxam extantiam quae ostendat digitorum impressione designatas concavitates corporis resurgere. et fit vel generatur ex flegmatis substantia aut ex spiritu vaporoso circa pedes vel crura saepe eveniens in pthoes, hoc est in pthisicis et in cachexies, id est corporum malis habitudinibus. frequenter si cum tenui febricula contigerit, hydropicas superaffert passiones, et maxime in cachecticis corporibus, id est mala habitudine affectis, praesertim si et ventris fuerit cursus in isdem, ut dixi, passionibus, sub difficili temperantia corporis, quam Graeci dyscrasian vocant, stomachus nocetur.

1 hec tropas *c*, ēcͦpas *p*. ℞ *cp (cf. Petroc. p. 278).* 2 mastici *c*, masẽící *p*. 3 an̄. ÷ .III. *p*. l' singl'i *c*, an̄. l'. I. *p*. 5 admisces *p*, ꝯmisces *c*. in usum *cp*: cum opus fuerit *Petr*. et ex *p*. 7 aut *p (Petr.)*: et *c*. illines *p*, —nis *c*. 8 ĩponis *cp*. 10 Ad hydema *c* (idema *ind. p*), De aquosa inflatione. ℞ *p*. 11 idema *p*, hidema *c*. quam *cp*. 12 subalbida et laxa extantia *cp*. 13 ostendat *p*: —dit *c (ad rem cf. Oribas. synops. 7, 35 ex Gal. X, 963).* ĩpressiones *c*, —nem *p*. 14 corporis *om. p*. 16 pthoed' *c*, pthocs *(sic) p (ἐν φϑόαις Gal. X, 953. XI, 101).* ħ ʒ tysicis *c*, .I. ptisicis *p*. 17 cacexies *c*, cacexics *(sic) p*. malas habitudines *cp*. 18 ydropicas *cp*. 19 afferre *p*. caceoticis *c*, caceticis *p*. 21 hiisdem *c*, hisdem *p*. 22 discrassiā *c*, diatrasī *p (in marg.* ĩ ā dĩac͐ſian *p*[c]*)*.

in curationibus vero si cum constrictione ventris fuerit passio, cataplasmabis laborantes ex faeni graeci et lini semine et hordei farina, adiuncto sufficienti cumino et ruta, hieme et lauri bacis cum modico melle et oleo. et postquam tuleris cataplasma, ante et retro cucurbitas dabis et lanis mundis loca tutabis et fasciabis. et ieiunis antidotum diureticum dabis superius in nefretica passione conscriptum. post haec epithima dia spermaton vel dia samsucu appones, et acri clystere ventrem deduces, aut certe oxymelle cathartico competenter purgabis, quod oxymel inferius in loco suo conscripsimus.

sin vero cum fervore et tensione et gravedine cum aliquanto dolore ipsam tumoris sive inflationis extantiam in cruribus senserint aegrotantes tempore quo magis deambulaverint, oportet sola crura per totum levioribus ac multis laceraturis scarifare eo modo quo superius ignem sacrum scarifare praecepimus, vel pro scarifatione sanguisugas appones. et post detractionem sanguinis factam poscam cum modico alumine temperabis, ex qua posca penicillos rudes ac molliores moderate expressos superpones et ligabis. et post dies III dia iteon emplastrum appones. aut certe illud quod a Graecis e barbaros ap-

1 vero *om. c.* 3 cimino *c*, c̄mīo *p.* 4 baccarum *c*, bacas *p.* 6 tubabis *(ut semper) p.* et fasciabis *c*: *om. p.* 7 diare(i ?)tic *p.* ī effretica *c*, $^{in\ ne}$le fretica *(sic)* p^c. 8 epithimia *c*, epith'i *p.* diaspıātō *p.* dıas aū sucū *c*, dia sāsuc̄ *p.* 9 clisteri *c.* deducis *p*, —cit *c.* 10 oximel *c*, oxīel' *p.* oximel *c*, oxīel *p.* 11 inferius: *immo* superius *(c. 34).* inf. suo loco *p.* 12 Sin *c*: Si *p.* et tensione *om. p.* 13 ipsam tumoris *p*: ıp̄o tūōre *c.* sive inflacionis extantia *c*, seu extantiam inflationibus *p.* 15 ac *p*: cū *c.* 16 scarificari *c* (—re *p*). eo *p*: eodem *c.* 17 acrem *c.* scarifare *(sic) p*: —ficare *c.* pro scarifatione: pro scarifare *(sic) cp.* 19 ex qua posca *p*: ex aqua *c.* 20 penicellos *cp.* moliores *c*: molles *p.* 21 ponis *cp.* .III. *(sic) cp.* dialte *c*, dial|ceo$^{n}_{\wedge}$ *(corr. obscur.) p.* 22 e: *om. cp* (*cf. c.* 38. 45).

pellatur similiter appones. novissimo vero si aliqua forte remanserint, dia thapsias sicut in ischiadicis uteris.

LXXVI. Ad hydropicos.

Est autem hydropica passio diffusio humoris aquosi cum inflatione secundum retentionem spiritus isdem laborantibus effecta. et sunt distantiae passionis duae, quarum una a veteribus ascites nominatur, id est utriculosa, ab epatis vel splenis aut stomachi vel renum saxietate creata. altera vero quae tympanites appellatur a pulmone contingit, ex quo pulmone sub ingenti ventositate venter inflatus ostenditur, ita ut cum fuerit inspicientis palma pulsatus, tympani sonitum faciat, unde nomen ut supra dixi passio tympanites accepit. sed illam primam quam asciten diximus haec signa secuntur. insurrectio ventris superdistensa et ⟨super⟩ inguina et crura, albida efficitur. quae inflatio cum digitis fuerit impressa concavitatis formam ostendit, quod Graeci entyposis vocant. ceterae vero superpositae partes macie attenuatae efficiuntur, ut thorax pectus brachia. etiam et potus nimia appetitio sequitur cum retentione humoris, ex qua retentione humor intra spatia ventris inclusus semipleni

1 novissime *c.* alique forte *c*, forte aliqua *p.* 2 diapta psia *c.* sciaticis *p*, —cū *c (cf. c. 52).* 3 Ad ydropicos *c (ind. p)*, De ydropica passione *p.* 4 ydropica *cp.* 5 hisdem *cp (cf. c. 75).* 6 due *p*, II. *c.* 7 asortes *c*, as(cli)ṣates *p.* articulosa *c.* 9 saxietate *p*, sanxietate *c.* ti(y c)mpanites *cp.* 11 venter: venti *p*, tenui *c.* inspicientes *c et ante corr. p.* 12 timpani *cp.* sonitum faciat *p*: sonum signant *c.* unde passio timpanites accepit *(sic) p*, unde nomen ut supra dixi passio timpanites nomen *(sic iterum)* accepit *c.* 13 illum primum quem *p.* 14 asciten *p*, asitos *c.* sequuntur *cp.* insurrectionem *c.* 15 super distensa et inguinum (—nū) et crura albida (—de *c*) efficiuntur *cp.* 17 entiposis *c*, ētípoſis *p.* 18 maciei tenuitate afficiuntur *p.* 19 ut *c*: et *p.* et brachia *p.* etiam *om. c.* 20 ex aqua redēcōē fumor t'ra spana vētrem pulsus s. v. *c*, qui retentione intra spatia ventris inclusus s. v. *p.*

utriculi similitudinem ostendit. unde nomen proprie passio ascites, ut dixi, accepit. tympaniten hydropem haec signa secuntur. insurrectio ventris et distensio praecordiorum et venarum subtractio. et ipse a supra dictis minus sitit. aliquando etiam peiorante passione tussi exagitantur. nam generaliter **Hippocrates** omnibus hydropicis, plus autem a pulmone patientibus, in aforismis sic ait: hydropicum si tussis obtinuerit, hoc est exagitaverit, sine spe efficitur. etenim tussis, secundum expositionem **Magni** iatrosofistae, si hydropicum ut supra dixi exagitaverit, aquosus omnis humor dissolvitur, ut per omne corpus effusio efficiatur.

ob diligentiam vero curationis chamaedryos, asarum, elelisfaci semen id est herbae salviae, dauci cretici semen id est pastinacae hortensis, petroselini macedonici, feniculi radicem, graminis radicem, haec et singulariter et simul in uno decoques in aqua et ipsam decoctionem mane et ad noctem potui dabis. et excludet vel inaniet

1 utriculi p^c: ventriculi *cp (cf. C. A. p. 471).* proprie *p*: proprium *c*. 2 ascites *p*: absque tenentes *c*. dixi *c*: diximus *p*. Typanitē idropē *c*, timpanitē ydropicum *p*. 3 secuntur *c*: sequuntur *p*. 4 et venanī subtractōē *c*, venarum surrectio *p*. a s. *c*: aḍ supradcōs *p*. 5 tussi *p*: tusse *c*. Nam ypocrates g. *p*, Nč g. ypoč *c*. 6 pl⁹ aū a pulmōē *c*: pl⁹ ạ̄ (aū) pulmonem *p*. 7 amforismis *c*, aphoris. *p (Hipp. III, 762. cf. 754 Lips.).* ydropicum *c*, —č *p (in marg.* p^c ī å ydᵒpıſı*).* 8 si t. exagrauauerit h́ et *(sic)* | obtinuer̄ (ἐπέχῃ) sine spe *c*, si t. exagitaverit sm̄ spē *p*. 9 magni hyatro | cisce *c*, mag̅ (*corr.* mag̊) hia | tᵒfiste i. sapientis medici *p*. 10 dixi tussis *(it.)* ex. 11 corpus omnis humor dissoluitur *c*, Omnis humor aquosus disolūr *p*. 13 vero *om. c*. camedreos asarum *(sic) cp* (*scil. cham. semen, asari radicem*). 14 elilisfagi *p*, alilis faci *c*. semen *p*, seminis *c*. i. herba salvie *c*, i. salvie *p*. 16 radicē *c*, rad' *p*. gramīs radič *c*: *om. p*. haec et: h́ *p*, ⁊ (et) *c*. 17 ī uino cocta *c*, in uno decocta *p*. ſ'a decoctōne *c*, ipsa decoctō *p*. 18 dari *c*, da. *(sic) p*. et *p*: *om. c*. excludit *cp*. inaniet: ſı amat *c*, īaīat *p* (p^c *in marg.* īaníat).

per vesicam hydropicis aquosum humorem. etiam et per ventrem suprascriptum humorem hydragogo dato similiter excludes, hoc est cocci gnidii optimi id est non vetustissimi sed novelli ex locis maritimis collecti grana competentia aut XXVIIII aut XXXI aut XXXVII singularia aut bina cum modicissimo nitro uva passa singula enucleata includes et dabis vespertino tempore abstinentibus a cena cata en id est singulatim comedenda, et postquam comederint tres guttas aquae calidae superbibendas dabis.

aliud hydragogon fortioris virtutis, quod et per ventrem et per urinam et per vomitum hydropicis aquosum depurgat humorem. aeris usti in modum fabae aegyptiae, stercoris columbini agrestis ℥ I, rutae hortinae viridis foliorum ℥ II simul in uno diligenter tritas cum vini cyatis tribus potui dabis.

aliud. sambuci radicis cortices tundes et exprimes et ex ipso suco expendes ÷ I et superaddes mellis coclearia III et dabis cum aquae calidae cyatis III. tunc sufficienter ipsos laborantes deambulatione movere iubebis. et postquam sive per ventrem sive per urinam aquoso

1 ꝑ uexicā *c*: *om.* *p*. 2 S̅S̅ *c*: supra dictum *p*. ydrogago *cp*. 3 h̄ (*om.* est) *p*, h́. ℥ (*sc. unciae signo* ÷ *posito pro* ÷ = est, *ut supra*) *c*. coco nidio *p*, 9ḡcio *c*. i. vetustissimi ꝑ molli *c*, i. non veteri sed novello *p*. 4 collectis *c*, —to *p*. 5 XXXI *c*: XXI *p*. XXXVII *c*: XLVII *p*. singl' aut binas *c*. 6 uva passa singl' enucleata indues *c*, in singulas uvas passas ꝰnucletas includes *p*. 7 dabis *c*: *om.* *p*. 8 cata en i. singulatim: singulatim cata una (uua *p*) *cp*. comedenda *c*: —das *p*. 10 y(i *c*)drogagon *cp*. quod et: qui et *c*, quod *p*. per ventrem urinam et v. *p*. 12 es ustum *p*. (faue) egipcie *c*, egiptiace *p*. 13 ℥ I. (*i. e.* singulas) *c*: an̄. ℥. I. *p*. ortine *cp*. 14 uno *cp*. tritas: tritis *p*, *om.* *c*. 15 tribus *c*, III. *p*. 16 sabuce *p*. radices *p*, —c̄ *c*. cortices *p*, —c̄ *c*. tundis *c*. exprimis *cp*. 17 et (*ante* ex) *add.* *p*°, *om.* *cp*. expendis *cp*. 18 cocl'r. III. *cp*. cum *om.* *p*. aqua calida *cp*. 19 sufficientes *p*, supficiētis *c*. 20 aquosum humorem *c*.

humore fuerint exinaniti, refectioni dabis aut piscem aut aliquid ex volatilibus. et iterum post dies V aut VII simplici purgatorio et sine aliqua malignitate, quod Graeci acaciston vocant, non solum semel, sed et secundo interiecta una vel duabus ebdomadis si vires permittunt, ventrem purgabis. et conficitur sic. scammoniae assatae semunciam, nucleorum pini, piperis, uvarum enucleatarum, cocci gnidii id est seminis turbisci, omnium quattuor grana quina, mellis libram. diligenter conficies et in doliolo vitreo repones. et quando uti volueris dabis coclearium I aut II cum calidae sufficienti modo.

aliud hydropicis, maxime hiemis tempore, si forte nimia tensio vel saxietas, quam scirrosin dicunt, praecordiis aut in splene aut in renibus occurrerit, et in corporibus natura frigidis. oportet sacculo desiccatorio et ex parte relaxatorio uti. recipit hordei farinae et faeni graeci farinae et ervi et cumini et stafisagriae et salis, omnium sex SS binos, malvae seminis moliti farinae et absinthii cymae et marrubii sicci et bacarum lauri et anisi et nitri, omnium SS singulos. quae tundenda sunt tundes et rarissimo cribro cernes, et quae molenda sunt

1 refectione *c*: —nem *p*. piscem *p*: pisionē *c*. 3 et: aut *cp*. 4 caciscaton *c*, cacisticon *p*. interiecta *p*, —to *c*. 5 una *p*, I. *c*. vel .II. *c*. ebdomadis: —das *c*, —dibus *p*. 6 scamonee *c*, scam̄nee *p*. assates ʒ *c*, assate sem̄ˢ,ūcıa *p*. 7 nuclei pini *c*, nucleaꝝ pineaꝝ *p*. uvarum enucleaꝝ *c*, uve enucleate *p*. 8 coc(g *p*)o gnidii *cp*. seminis turbisci *p* (*et in marg. p*ᶜ: hᶦ ūr — *i. e.* hic videtur — quod turbiscus sit laureola. *cf. Pl. 33, 88*): semini ylusi (*sic*) *c*. 8 quattuor: IIII. *c*, *om. p*. 9 quina *c*: an̄. XXV. *p*. l' *c*, l'. I. *p*. conficis *cp*. 10 et nitro reponis *c*. c̄q; cal'e (cumque calide) s. m. *p*: cū calid' (*om.* suff. m.) *c*. 12 hyemis *c*: veris *p*. 13 saxietas *c*: anxietas *p*. scirosin *p*, sirosin *c*. 15 frigids. (*sic*) *c*: frigidioribus *p*. 16 ℞ *c*: *om. p*. et *om. p*. 17 herbi *cp*. 18 omnium ß (? *correctoris manu obscurum*) binos *p*, om̄i sex. SS. binas *c*. 19 come *cp*. bacas *p*. 20 om̄i SS singl'as *c*, omnium sextarios singulos *p*. 21 et molenda moles *c*.

moles manuali mola, et sic in uno commiscebis. coques in vino et aquae modico et oleo, et sacculo inclusis loca quae patiuntur vaporabis, et subter perungues oleo inferius scripto, et post vaporationem adhibitam loca tutabis et fasciabis. quod autem oleum conficitur sic. recipit cucumeris agrestis radicis viridis ÷ VI, afronitri ÷ II, aluminis lipari ÷ I, olei libras II S. radicem minutatim incides et simul cum aliis speciebus coques in oleo et aceto donec oleum remaneat, et uteris.

potio ad hydropes. absinthii viridis turiones minores numero sex et florem spinae albae diligenter teres cum piperis granis XII, et diurna potione vini veteris dabis triduo aut per dies V. et per singulos dies hoc facies.

cataplasma hydropicis conveniens. etiam et spleneticis optime facit. recipit capparis radices siccas, absinthii cymam, cuminum, bacas lauri, faeni graeci et hordei pollinem. omnia tundes et coques in melle et aceto, et appones ad vesperam et sines totam noctem, mane vero mutabis. hoc frequenter facies.

epithima hydropicis conveniens. epithima dicunt Graeci medicamentum quod stomacho et praecordiis simul et ventri superponatur, cum fuerit panno inunctum. recipit

1 et sic in uno *p*, et si uno *c*. commisces *cp*. 2 īclusis *c*, claudis (s over u) *p*. 3 et *om*. *p*. 4 tubabis *p*. 5 aūt *c*, ā (aut) *p*. ℞ *c*: *om*. *p*. 6 viridis *om*. *p*. 7 liparis *c*, —rii *p*. lb'. II. semīs *c*, l'. II. seīs *p*. rad' *p*: *om*. *c*. 8 incides simul cum *p*, incisas sic cum *c*. coquis *c*. 9 d. ad oleum *c*. 10 ad *om*. *c*. i(y *p*)dropes *cp*. minores VI *p*, minores nūo tres *c*. 12 XII *c*: VII *p*. ei diuturnam potionem *p*, diurnā et (⁊) potionem *c*. veteris ī feratis (*c*, īferatū *p*) dabis *(sic)* *cp*. 13 triduo — V *c*: per dies III. aut V. *p*. 16 facit *c*: operatur *p*. 17 come cimini baccarum *c*. 18 et in melle *p*. 19 pones *p*. sines: si vis *cp*. tota nocte *c*. 20 mane vero *c*: et mane *p*. facis *c*. 21 ad ydropicos c. *p*. greci dicunt *p*. 23 pannum *(sic p)* — cibaria *(sic p)* *om*. *c*. ℞ *p*.

afronitri cibaria <. .>, cupressi viridis spaerularum, torrefacti nitri libras singulas, absinthii, stafisagriae, caricarum pinguium libras binas, passi cretici quod suffecerit. conficitur sic. spaerulas cupressi viridis in vino aminaeo in cacabo novo decoques donec leviter torrescant, et sic in girba mittes et tundes, et sic iterum diligenter teres. etiam et caricas separatim diligenter tundes et sic tunsas admiscebis. tunc deinde omnia quae sunt tunsa et sicca et creta adiunges et adiecto passo simul tundendo in unitatem coges, et uteris.

epithima **Filagrii** conveniens hydropicis ad diffusiones humoris per totum corpus, quas parecchysis dicunt. recipit ervi farinae tenuissimae, anisi, cumini, hordei pollinis, chamaeleontis nigri radicis id est sefra, salis fossilis, bacarum lauri, nitri, cardamomi, faeni graeci moliti, omnium specierum X dr̄ tricenas, cerae, resinae pinalis quam pituinam dicunt lib' II, olei veteris quod suffecerit. quae sunt sicca tundes et cernes, tunc cum vini veteris ÷ VIIII teres, et sic solubilia soluta et in mortario refusa siccis commiscebis et in unitatem coges.

1 cibaria 9̊pressi (cu supra) *p*, cipressi *c* *(deest numerus cibariorum — V?)*. viridi speculas *c*, viride(i *p*°)s ferulas *p*. 2 t. nitri an̄. l'. I. *p*, t. ut (= lib') absinthii (*quod* abs. *om. p*) *c*. 3 an̄. l' II. *p*, ul' (*pro* l') binas *c*. sufficit *c*. conficitur *om. c*. 4 virides *p*, —dis *c*. 5 leviter *c*: diligenter *p*. torrescant: maturescant *cp*. in girba ị. mọrtạrịo *(glossam del. p°) p*, agriba *c*. 6 et sic — (7) tundes *om. c*. 8 admisces *c*, amisces *p*. et tunc *c*. deinde *c*: demum *p*. omnia que *p*: dimitte quod *c*. et sicca *om. p*. 9 S̄ tundendo *c*, simul ⁊tūd'd' *p*. 10 cogis *(sic p)* et *om. c*. 11 Epith'a *p*, post h' (hec) *c*. filagrium *cp*. diffusiones *p*, —nis c. 12 quas *p*: *om. c*. parathisis *c*, p̄echıſı̄ *p* (—ſi' *p*°). *cf. C. A. p. 468.* ℞ *cp*. 13 herbi *p*, her̄ *c*. pollines *p*. 14 cameleonte *c*, —leotes *p* *(cf. C. A. p. 475)*. nigre *cp*. radicis id est sefra: radices. II sefra(ti) *p*, et radıč I. se fra *c*. salis fossilis: ſal' fos fil' *c*, ſa | l'. foſıll' *p*. 16 om̄i sper̄ X dr̄ tricenas *c*: an̄. ℨ. XXX. *p*. 17 pithima *c*, pitimia *p*. l' II *c*, an̄. l'. II. *p*. sufficit *cp*. 18 que sunt *p*: om. *c*. tū *c*. 19 resoluta *p*. 20 commisces *cp*. cogis *cp*.

aliud. cretam cimoliam cum alumine scisso aqua resolves et per totum ab inguinibus et pectine usque ad pedes in sole oblines.

aliud ad hydropicos. sympasma desiccatorium arenae ferventis adobrutione, quam ammochosian vocant, et hydropica et sicca lavatio, quae a Graecis xerolusia appellatur. id est sympasmate prius corpori sudanti in aere bono lavacrorum asperso, et sic sabano sicco detergantur, et alia multa cyclico modo. mirabiliter operatur.

LXXVII. Ad praefocationem matricis.

Praefocationem matricis sequitur subitus casus, vocis amputatio ut obmutescant, et apprehensio sensus, dentium confixio et stridor rapidus ita ut accessionis tempore una pars oris ad alteram partem conduci videatur, articulorum contractio, praecordiorum suberectio, ipsius matricis ad superiores partes subfugium. tunc etiam thoracis extantia efficitur et pulsus parvitas, aliquibus et alienatio mentis et iterum subita resumptio ita ut omnia quae in accessione senserint dimissionis tempore recordentur.

2 pectine: pedena *c*, pudenda *p*. 4 sīpasma *cp*. 5 ferventes *(c)p*. ad obrisionem *c*, adobritionem *p (ad rem cf. Aetius 10, 27. 28 et 3, 9. Cels. 3, 21)*. amocisian *c*, āmocosiā *p*. et ydropica *p*, et tropicca *c* (*fort.* est h.). 6 xero(u *c*)lusia *cp*. 7 i. (id est) sispasma prius corporis asudanti *c*, et sīpasmata (prius) al' q (q *del. p*[c]) corporis sudanti *p*. in aere bono lavacrorum *c*: in lavacris *p (cf. Cael. Aur. chr. 3, 117)*. asperse *c*, —sa *p*. 9 licito modo *c*, ciclo modo *p*, *ubi adnotat p*[c] *i. e. corrector coaevus saec. XIV*: i. modo hoc modo illo iterando opus et ad idem sepius revertendo ita videtur licet dubitem (!). operatur *(sic) cp*. 10 De prefocatione m. *p*. 11 matricis *p*: aūt (autem) *c*. 12 ap̄hensio *c*, adp̄(en)sio *p*. sensuum *c*. 13 confrixio *c*. rapidus *c*: *om. p*. 15 9tō *p*: detractione *c*. subereptō *(sic) c*, surrectio *p* (*μετεωρισμός Sor. p. 249 D*). 16 subfigiūt *p*, subfumigant *c* (*ἀναφυγή Sor. p. 249*). 17 parvus *c*. a. et mentis alienatio *p*, a. alienatio et mentiri *c*. 18 subdita *c*. 19 accessionem *cp*. senserit *c*, sumpserint *p*. diuisionis *c*.

in curationibus vero opopanax aut capilli mulierum exusti aut caprae, aut pix combusta naribus applicetur. desinent praefocationes matricis. inferius vero in ipsis genitalibus locis aut opobalsamum aut nardum aut folium appones, etiam et optimo styrace suffies. sic enim matrix poterit fetidis odoribus a superioribus ad inferiora fugari et loco proprio revocari, cum melioribus et iucundis ad inferiores partes fuerit invitata et provocata. etiam et cucurbitas cufas <id est levi> cum appositione a superioribus partibus usque ad inguina blande deduces.

aliud. cumini torrefacti coclearium I diligenter teres et cum vino mixtum ieiunis dabis.

aliud. vulpeculae adeps aut caprae cum modico bitumine tritus et in pesso appositus praefocationem matricis mitigat.

trociscus ypocapnistos id est suffumigatorius faciens ad menstrua deducenda et ad matricis adscensum sive supernum recursum, quem Graeci anadromen dicunt, et ad praefocationem matricis optime faciens. recipit dictamni cretici, artemisiae, paeoniae, lapidis gagatis, aristolochiae

1 aū capre ā pıc' combusti *c*, ā cap̄ āpicis combuste *p* *(cf. Gal. XIII, 320. Aet. 12, 68 p. 997. Th. Prisc. gyn. 2. contra disputat Soranus p. 256).* 2 naribus *c*: auribus *p*. applicato *c*, aplicata *p*. 3 desinunt *p*, desınıū *c*. vero *om. c.* 4 aut *c*: matricis *p*. 5 storace *p*, sciracum *c*. suffis *p*, fusis *c*. s. e. pot. matrix *p*. 7 proprio *c*: primo *p*. iocundis *cp*. 8 partes *om. c*. īuırata *p*, īuūcta *c*. 9 cucurbitas (cufas *add. c*) cum appositione *cp*. 10 blande ducis *p*, albe blande delucis *c*. 11 torrefacti *om. c*. 12 cū *c*: *om. p*. mixto *cp*. ieiunos dabis *c*, ieiunans potabis *p*. 13 adipem . . . tritum *cp*. cap̄ *c*, cape (capree) *p*. 14 et inpresso appositum *c*, et inpresso et appositā *p*. matricis *p*: aut *c* (*pro matricis compendio* m̄ *lecto, ut saepe infra*, aū, ū = autem, aut, ut). 16 ypocapmistros *c*, opocanistes *p*. suffumatorius *cp*. 17 adscensū *c*, adcessū *p*. 18 anadromon *c*, —drom̄ *p*. 19 facit *c*. ℞ *cp*. dictami *c*, diptami *p*. 20 agagatis *p*.

rotundae, bacarum lauri, ungulae mulinae, omnium VII ÷ I, styracis calamitae, bituminis iudaici, ambarum specierum ÷ ternas. conficies et uteris.

LXXVIII. Ad procidentem matricem.

Matricis prominentem casum, quem Graeci proptosin vocant, sanant naribus applicata opobalsamum, nardum, folium optimum, styrax et omnia bene redolentia, inferius autem subfumigando pix lana ⟨combusta⟩ et omnia fetida. si vero post partum fuerit matricis tumor aut prominens casus, lanam sucidam in spaerulae modum formatam et in vino et oleo tepefacto lanas infusas et mediocriter expressas appones et fasciabis.

pessus chalasticus faciens ad resolvendas duritias matricis, ubi proptosis minime fuerit facta. recipit lilii floris, olei cyprini, aut rosacei si forte aestas fuerit, adipis anserini, faeni graeci pollinis tenuissimi, medullae cervinae, cerae ponticae, omnium VI ÷ singulas, ovi assi vitellum unum. conficies et uteris.

pessus malacticus, id est mollitorius, ad resolvendas matricis duritias sive stricturas. recipit ovi assi vitelli,

1 rotundae: ro. *(sic) p*, *om. c.* bacarum lauri an̄. ÷ I. ⟨*hic inter lin. p° add.* ungule marine ÷ . . *num. extincto*⟩ storace. cal. *(sic) p*, baccarum lauri omī VII singl'e unici | cule marine ʒ̃ I. storac̄ calamitis *c.* 2 b. i. an̄. ÷ III. *p.* 3 conficis *cp.* 4 Ad cadentem (procidentem *ind. capp. cp*) m. *c*: De prominente casu matricis *p.* 5 quam *cp.* proptosin *c*: protosī *p.* 6 pro naribus *c.* 7 storac̄ *p*, —cis *c.* Inferis *c*, Ī feti° *(ut mox v. 9* fetido *sic) p.* 8 a. fumigando *c.* 10 et lana *c.* lana sucida . . . formata *cp.* sperule *c*: specule *p.* formatam *(sc.* appones *etc. desunt nonnulla. cf. Sor. p. 125—26).* 11 et in oleo *c.* lana infusa . . . expressa *c.* 13 Pessum *c.* ad solvendas duritias *c*, ad resolvendam duritiam *p.* 14 recipit *om. cp.* 17 cere pōtice *c*: *om. p.* cervine an̄. ÷ I. ovi *etc. p.* 18 unum *p*, .I. *c.* 19 possus *ante corr. p*, possis *c.* resolvendam . . . stricturam *p.* 20 ℞ *cp.* vitellum *cp.*

cerae, diachylon medicamenti, omnium trium paria pondera, olei rosacei quod suffecerit.

aliud pessarium conveniens ad dolorem vesicae et matricis. recipit croci ʒ I, ovi assi vitellum I, cerussae ʒ IIII, cerae ponticae, adipis anserini, adipis gallinacei, olei rosacei, omnium IIII ʒ octonas.

aliud pessarium malacticum. recipit faeni graeci torrefacti pollinis tenuissimi, cerae, adipis gallinacei, adipis anserini ʒ I, olei rosacei quod suffecerit.

aliud pessarium simplex id est dia tessaron ad mitigandum matricis calorem et ad duritiam vel callositates et ad sordida quaeque purganda. et universas matricis indignationes quae fieri solent absolvet. recipit ovi crudi medullam croceam et olei rosacei et mellis despumati optimi et olei susini paria pondera. diligenter commixtis uteris in pesso.

encolpismi confectio ad siccitatem et relaxandam constrictionem et ad duritiam matricis, etiam ad obdulcandam acredinem. faeni graeci et lini seminis et ptisanae, omnium trium paria pondera commiscebis et cum aqua dulci coques ut sucum faciant non nimis mucilentum, et diligenter ipsum sucum liquabis. potione lavata admiscebis mellis despumati coclearium I aut duo, admiscebis et olei susini tan-

1 c̃e (ω over) *p*, cere *p*°*c*. medicamentum *c* (—ti *p*). omnium trium *om. p.* paria *om. c.* 2 sufficit *cp.* 4 ℞ *cp.* c̄c̄ *cp.* 5 anserini. (et *add. c*) gallinacei *cp.* 6 om̄ı IIII. ʒ octenas *c*: an̄. ʒ VIII. 7 recipit *om. cp.* fen̄ ḡci torrefacti *om. c.* 8 adipis *add. p*°: *om. cp.* ʒ I: *om. c*, an̄. ʒ I. *p.* sufficit *cp.* 10 diateseron *p*, —sarion *c.* ad m. m. calorem *p*: ad stigmata ad colorem *c.* 12 et ad *p*: vel *c.* p. et ad universas *p*, p. admiscis *(sic) c.* 13 que fieri solent. ad solvet *(sic) p*: *om. c.* ℞ *cp.* 15 et *om. p.* et olei susini *om. c.* pari pondere *c.* commixtis *c*: committis et *p.* 18 etiam *om. c.* 19 et *om. p.* omnia tria *(sic) c*: *om. p.* 20 pondera *om. c.* commisces *cp.* 22 licabis *p*, liqua h' *c.* potionem lavatam (—ā) *p.* 22 (*et* 23) admisces *cp.* dispuā. *(sic p) om c.* 23 aut duo pro suci adm. *c.*

tundem, et sic in uno commixtis et tepefactis encolpizabis per corneum metrenchyten appellatum ⟨id est⟩ supino schemate iacentis in sinum mulieris infundes, quem Graeci colpon appellant. quod si ad praesens metrenchyten non inveneris, per enetera osseum vesica aptata id facies.

LXXVIIII. Ad metromaniam.

Metromaniam latino sermone matricis furores sive insaniam dicimus. hoc medicamentum convenit, et ad omnia carcinomata matricis id est cancerosa, et ad alia dyscola id est difficilia valde bonum et probatum. recipit croci opii galbani auripigmenti, omnium IIII ʒ quaternas, olei dadini et nardini ÷ singulas. conficies et uteris post annum aut certe post VI menses in pesso in modum fabae aegyptiae maioris aut in modum avellanae nucis appositum.

LXXX. Ad aperiendam matricem.

Flebotomia in cruribus supra talos interiores adhibita patefacit matricem.

aliud. nitrum album cum melle et cum resina tere-

1 in vino *p*. et tepefactis *om*. *c*. encolofizabis *cp*. 2 metro(n̄ *p*) ēciste *cp*. id est *addidi*. 3 mulieri *cp*, —ris *p*ᶜ. infunde *c*. quem greci colfon *p*: *om*. *c*. 4 metretiſcen *c*, metrē clıſtn̄ *p*. 5 ạpenetece ossa *p*, metrend'ſcen *(sic iterum)* penetro ossea *c*. 6 De furore et insania matricis *p*. 7 Metromania *cp (sed* in latino *p)*. 9 ad *om*. *c*. 10 valde bona probatur *c*, velud bonum ⟨et *add*. *p*ᶜ⟩ probatum *p*. ℞ *cp*. 11 (pimenti *sic p*) an̄. ʒ IIII. 12 dada *c*, clad'ı *p* (*sed in marg*. *p*ᶜ l' dadini). et (nardi) *c*: *om*. *p*. ʒ singl'as *c*, an̄. ÷ I. *p*. conficis *p*, —citur *c*. 13 aut post VI certe m. *p*. pessum *p*. 14 egiptie *cp*. nucis *c*: minoris *p*. 16 De flebotomia in cruribus facienda *p*. 17 talos inferiores *c*, tales *(sic)* interior *p*. 18 matricem (aū *c*, *cf*. *supra*) *om*. *p qui statim transit ad* Al'. fel bub. *(p. 192, 3) sic*: Al' fel bubulinum cum resina . . . *(p. 191, 19—192, 2)* patefacit matricem. al' nitrum album et ruta positum similiter facit.

bintina et oleo veteri illinitum aut orificio matricis appositum patefacit.

aliud. fel bubulinum cum ruta similiter facit.

aliud. caricarum pinguium caro cum nitro et oleo cyprino contrita similiter operatur.

aliud. pessarium menstrualem sanguinem provocans, quod Graeci emagogon dicunt. etiam et mortuos fetus excludit. accipit autem pulei, <mellis> acapni, absinthii pontici cymae ϶ ternos, nitri ϶ VIIII, mellis quod suffecerit.

aliud. potio menstrualem sanguinem provocans. recipit fu, asari radicis, mellis acapni, omnium IIII ʒ binas. dictamni cretici manipulum I, passi cretici ℌ III. simul omnia in cacabo novo sufficienter decoques et in usu exinde potui dabis cyatum unum semis mox lotae.

LXXXI. Ad accelerandum partum.

Thymum tritum et cum vino potatum accelerat partum.

aliud. faeni graeci semen et ibisci radicem quam althaeam vocant et marrubii herbae manipulos II et lini semen simul omnia in aqua decoques, et ipsa decoctio in encathismate, id est in balneo, supra sellam sedenti patefactis pedibus ante et retro podici adhibita confestim excludit quae diu tenebantur.

1 veteri: vulneri *c*, ulceri *p*. 3 cum *om*. *c*, et *p*. 4 carnes . . . contritas *p*, carnē . . . contrita *c* (. . . operatur *cp*). 7 emagogon *c*, —gen *p*. et ad m. *p*. 8 Accepit *(sic)* autem *c*: ℞ *p*. pueli acapini *c*, pulei acapni *p* (*sed* p^c acaptíí *pro* acacie?). 9 comax *c*, comam *p*. ʒ ternos *(sic)* *c*, ϶ III *p*. ʒ IX *c*. sufficit *cp*. 10 aliud *om*. *cp*. 11 mel acopi *c*, mll' aco♃ *p*. m. a. an̄. ʒ. II. *p*. 12 diptami *c*, ditāni *p*. cretici (*post* dict.) *om*. *p*. ℌ *p*, SS *c*. 13 in *om*. *c*. et *om*. *p*. in usum *cp*. 14 unum *p*, I. *c*. loti *(sic)* *cp*. 15 Ad celerandum p. *c*, De aceleratione p̣ti aliū *p* (Ad celerem partum *ind*. *p*). 16 Timum *p*, Fimum *c*. 17 et ibisci: ꝯuiſa *p* *(sed supra* ⁊uıſcı *pro* evisci p^c), *om*. *c*. radicem *p*, —c̄ *c*. 18 alteam (—ā) *cp*. dicunt *p*. her̄ *c*: *om*. *p*. 19 semīs (—minis) *c*. simul *p*: sic *c*. in aqua *om*. *p*. in *om*. *c* (in catismate *p*). 21 podici: potui *cp*.

aliud. resina frixa suffita aut in pecudum vel boum galbanum suffitum, aut elleborum nigrum aut styrax aut vini faex suffita non solum secundas mulierum sed etiam fetus mortuos excludit.

item potio. tria grana de medio citri tolles et teres et cum potione aquae calidae dabis, et continuo curabit.

LXXXII. Ad emorragian matricis.

Matricis emorragian latino sermone sanguinis fluxum vel profluvium dicimus. et est passio incurabilis, maxime si longi temporis sit et ex antecedenti frequenti abortione et secundum putredinem arteriarum fuerit creata.

ob diligentiam vero curationis oportet in principio, antequam passio tempore diuturno veterescat, ea adhibere quae valeant virtute styptica omnia soluta densando vel constringendo sanare, hoc est rosam siccam, lenticularum turiones virides, myrtam siccam, siliquae graecae aridos ramulos et caducum granatae. omnia in uno mixta decoques ex duabus partibus aquae et una vini, et ptygmate confecto diligenter fomentabis, et inicies ex ipso liquore supino schemate iacenti pedibus patefactis, subposito prius clunibus cervicali ut renes patientis sursum erigantur, quod Graeci anatropen dicunt. tunc mannae turis, alu-

1 vel boum vel sones (senes *p*) galbanum *(sic) cp.* 2 galbani suffin *(sic) c.* nigri *c.* stirac̄ *c*, stirace *p.* 3 secundinas *p.* 4 s. et mortuos fetus *p.* 5 Itē *c*, *om. p.* 6 aqua calida *c.* carebit *cp.* 7 Ad emorogia matricis *c* *(ind. p)*, De fluxu matricis *p.* 8 emorogia *c*, emorrogia *p.* 10 si longo tempore sit *c*, si ī *(sic)* longi temporis fit *p.* frequenti — secundum *om. c.* aborsione *p.* 13 tempore diurno *c*, diuturno tempore *p.* ea *om. p.* 14 virtutem stipticam *p.* 15 rosa (ro. *p*) sicca *cp.* 16 turiones *c*: bituuioe[s] *p.* mirta (sicca *om. c*) *cp.* 17 ramos *c.* granate *cp.* uno: uino *cp.* mixto *p*, mitte *c.* decoque *c.* 18 aqua et vino *c.* stigmate *p*, scimate *c (cf. ad c. 18 et Sor. p. 218, 15 Erm., Th. Pr. p. 79).* 20 iacentem *c*, —te *p* (—ti p^c). 22 anatropō *c*, anacarpō *p.* manne et turis *c*, manna. thuris *p.*

minis scissi parte singula, caduci granatae dimidia parte cum ptygmate supra scripto contrita usque ad mellis crassitudinem, abstinet profluvium sanguinis iniecta.

aliud. granatae siccae corium et pini cortex et galla et acantha aegyptia adhibita similiter operantur.

aliud. acacia cum hypoquistidis suco et decoctione rosae contrita et in floculo apposita abstinet fluxum.

1 parte singl' *c*, partes singulas *p*. et granate caduci *p*. dimidia pars (pas *sic p*) *cp*. 2 cum sticmate *p*, cōscimate *c*. SS *c*: supra dicto *p*. 3 retinet *p*. sanguinis *c*: matricis *p*. 4 corticem *p*, —cū *c*. gallas *p*. 5 achanta *p*, alchanta *c*. egiptia *om. c*. operatur *p*, apta *c*. 6 ypoquistidis *p*, —de *c*. et: ex *p*, *om. c, ubi* y. suco decoctione facta et... *c*. 7 fleculo *c*, foculo *p* (floculo p^{c}). retinet *p*. Explicit casius felix *c*. *in p continuo sequuntur antidotarii cuiusdam antiqui unguenta (c. 84. 85) acopa etc. cum aliis deinceps antidotariis recentioribus.*

Index I graecolatinus
(glossarum scil. graecarum ab ipso Cassio latine expositarum).

---

nifestus a Graecis acribes appellatur 57. 58.

ἀκροχορδών *(verrucarum sp. cf. Paul., Gal. def. 400)*: dicuntur acrocordones (—dines *cp, ut Simon*) quae sunt fundatae et immobiles vel callosae sine dolore *g* 6. *cf. Cels.* 5, 28, 14 *quem corrigit Daremberg ad p. 216, 37. sed convenit cum vulgato Celsi textu etiam vetus Oribasii versio* (*cod. Paris*) *saec. VI* (*Rose Anecd.* II, 117. *Molinier praef. ad Orib. t. VI p.* 25) *ex Celso ab auctore aucta* VI, 184 *Dar.* (— ad berrucas quas Greci acrocordonas . . .).

ἄλειμμα: alimma (alimina *c*, alma *p*, aligma *p*[c]) lexiperiton id est perunctio ad febres *cp* 61.

ἀλθαία: ibisci (evisci *p*) radicem quam alteam vocant (*c*)*p* 81 (= *Diosc., Ap.*).

ἀλφός: maculas albas Graeci alphus (*c*, alfos *p et Simon*) leucas vocaverunt *cp* 8.

maculas nigras Graeci alfus melanas (*c*, alfos melenas *p*) vocant *cp* 9 (*vitiligo Cels.* 5, 28, 19).

ἀλωπεκία: alopicia . . . si (*post desertionem capillorum*) . . . tenues canosos et veluti flavos capillos ostendant, sicut animalis vulpeculae quam Graeci alopeca (—can *g*) vocant 5 (= *Isid.* 4, 7, 1).

ἀμβλυωπία: ad ambliopiam id est obtunsionem visus *g* 29 (videndi debilitas *Demo. ap. Sim. s. v.*).

ἄμι: ameos id est seminis inlicionis *c* 44 (id est *etc. om. p*), ameos seminis id est uiliciomis (*c*, iucilidioïs *p*) *cp* 48. *citat Simon s.* „Uilitionis semen i. ameos Cassius Felix cap. de morbis epatis et de disinteria". ami *gen. ap. Plin.* 20, 264 (*ἄμεως Gal., ἄμμιος Diosc.*): *cf. ἄμμιουμ Rom. in Diosc. recensione alphabetica (Vind.).*

ἀμμοχωσία: arenae ferventis adobrutione quam ammocosian vocant *cp* 76 (*cf. not.*).

ἀμυχή: scarifationis competentes laceraturas dabis quas Graeci amicas vocant *g* 18. scarifationis levissimas laceraturas dabis quas Graeci amicas vocant *gc* 24. minutas vel densas scarifationis laceraturas dabis quas Graeci amichas (*sic gcp*) vocant 5. uteris et scarifatione ex levibus laceraturis quas Graeci amicas vocant *cp* 54. *cf. Sim. s.* amichas grece scarificationes Cassius Felix ca. de igne sacro (*i. e. c.* 24) — *idem s.* „amictica virtus grece lacessitoria irritatoria. Cassius Felix de oleo aurino (*leg.* ciprino — *i. e. Cassii appendix Paris. f.* 85[a] Ciprini confectio . . . *quae finitur f.* 85[b] *in haec verba* habet enim virtutem termanticam et amicticam id est calidam — *leg.* calefactoriam — et lacessitoriam). Item . . . Demostenes colliria lacessentia que Greci amictica vocant".

ἀμφημερινός: tipus cotidianus graeco vocabulo amfemerinos (amfim— *Sim.*) sive cathemerinos appellatur 59.

αναγωγή: — vid. **αἷμα**.

ἀναδρομή: matricis adscensum sive supernum recursum quem Graeci anadromen dicunt 77 (*Cael. Aur. chr.* 4, 109 cum ascensu matricis quem Graeci anadromeu vocant).

ἀναπνευστικόν: ex respiratorio interaneorum membro quod Graeci anapneusticon morion vocant *g* 39.

ἀναστόμωσις: osculationem quam Graeci anastomosin (—masin *gcp*, *ut et Simon*) vocant, siquidem perforatione facta veluti ex orificio sanguinem emittant (venae) 39 (= *Cael. Aur. chr.* 2, 121 osculationis quam Gr. anastomosin vocant). *eodem vocabulo lat. utebantur vet. Galeni interpretes, unde etiam nunc legitur apud Kühn. VII, 232 etc.*

ἀνατροπή: ut renes patientis sursum erigantur, quod Graeci anatropen dicunt 82.

ἀνετικός: in prima anetica die id est dimissoria 57. die anetica 58.

ἀνθερεών: gutturis partem sub mento quam Graeci antereona vocant *g* 33. sub mentum gutturis partes quas Gr. ante(the *p*)reona vocant *g* 34. 37. sub mento in gutturis parte ... quam antereona vocant *g* 35 (*Cael. Aur. chr. 2, 102* gutturis summitati quam Graeci anthereona vocant. *id.* 2, 116. *cf. ox.* 3, 20. 23 27).

ἀνθηρά: confectio anthera a Graecis appellata *g* 35 (quae omnibus nota est *Th. Pr. p.* 16c *Arg. cf. Cels.* 6, 11). si et ant(h *cp*)era<n> cum melle inlinies *g* 36.

ἄνθραξ, ἀνθράκιον: carbunculi quos Graeci antraches vocant *g* 22 (in medio ... nigri ut carbones *ib.* — rustici pustellas malas appellant, *Orib. interpr. lat. saec. VI in.* VI, 143 *Dar.*). — et appellatur a Graecis antrachion singulari genere nominatum *ib.*

ἀντιάς: ad digerendos tumores et praefocationes antiadum 35 (*Sim. s.* antias. Paulus „est“ inquit „tumor durus paristmion“. *cf. Cels.* 7, 12, 2 tonsillas autem quae post inflammationes induruerunt, ἀντιάδες autem a Graecis appellantur).

ἀντίσπασις: flebotomiam in brachio adhibere quod fuerit patienti parti contrarium, quod antispasin vocant 54 (*Gal.* XI, 91. — *cf. infra s. catixin*).

ἀνώδυνον: ad stomachi dolorem mitigandum medicamentum appellatum a Graecis anodinon 42. enema colicon anodinon id est dolorem detrahens 51 (*quod* habet virtutem tollendi ... dolorem 66 *vid. s.* ὑπνοποιόν). trociscus iniectorius anodinus colicis conveniens *ib. cf. Celsus* 5, 25, 1 ἀνώδυνα vocant quae somno dolorem levant. *Cael. chr. 4, 79* nos indoloria dicere poterimus (!).

ἀνωτερικός: trociscus anotericus id est qui sursum in potione datus servando superiores ventris et intestino-

rum partes medetur 48. *cf.* *κατωτερικός* (...medicaminibus potis quae Graeci anoterica vocaverunt *Cael. Aur. chr.* 4, 64 *opp.* quae clystere iniciuntur *ib.*).

ἁπλῆ διαίρεσις: simplici correctione (correptione *p*, *corr.* consectione?) divisuram (*Cael. Aur.*) dabis, nam Graeci aplen dieresin vocant. 18.

ἀπόζεμα: urinas simplici apozimate provocabis ex decoctione apii et aneti *p* 57 (*Sim. s.* apozima decoctio diversarum medicinarum ...).

ἀποκρουστικόν: collyrium apocrusticum Hermolaou staticon appellatum (*Aetius* 7, 102) faciens ... ad reumata repellenda et desiccanda *g* 29. *cf. Simon s.* apocrusticum grece repercussivum redarguens ut Dia(scorides) et Cassius Felix ca. de oleo mirtino (*i. e. Cassii appendix Paris. f.* 85[b], *ubi sic*: Mirtam viridem et minutam coques in aqua et oleo donec aqua insumatur, non tamen nimis ne oleum ardeat, et redactum usui reservabis. habet autem virtutem apocrusticam id est redarguentem).

ἀποπληξία: apoplexia est dicta passio ab eo quod mortifero ictu corporis simul et animae concidant patientes... nam dicitur apoplexia et paraplexia. sed apoplexia...totius corporis esse intellegitur... paraplexia vero in una parte corporis efficitur 65.

ἀπόστημα: collectiones Graeci apostemata (eruptiones *gloss. interl. g*°) vocant 18 (*sic gcp, at Simon s.* apostasis vel apostaseos grece apostema. Cassius Felix: collectiones greci apostaseos vocant) = Isid. 4, 7, 19. *ἀποστήματα* = abscessus *Cels.* 2, 1 (collectiones occultae = *ἐμπυήματα c.* 21. *cf. Cael. Aur. chr.* 5, 91).

ἀρθριτικοί: artritici (*rec. cp* artetici, *cf. Sim. s.* arthritica grece artetica) *def.* 52 (*diff.* podagrici = *Cael. Aur. chr.* 5, 27). articularis passio *Cael.* (*cf. Plin.*).

ἀρκευθίς: iuniperi bacarum quas Graeci arciotidas (*c*, orotidas *p*) vocant *cp* 49. (*cf. Diosc.* 1, 103).

ἀρτόμελι etc.: artomeli (*rec. c* —melli) cataplasma 44 (panis cum melle factus *Simon*). *Alex. lat.* 2, 129 (*cit. Sim.*). *cf. Gal.* (X, 796 *τὸ καλούμενον ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἀρτόμελι. ib.* 910 *etc.*), *Oribas. etc.*

ἀρτοφάγον: cataplasma ex lenticula et pane adiecto modico melle confectum, quod artofagon vocant 32. lenticula ... trita cum modico melle et pane infuso cataplasmabis, quod Graeci artofagion (*gp*, artopagion *c*) appellant 22.

ἀσθματικός: astmatici (*rec.* asmatici *gcp. cf. Sim. s.* asma *cit. Paul. et s.* asthma) dicuntur latino sermone anhelosi vel suspiriosi. 41 (*cf.* anhelatio *Cels.* 4, 8. *Cael. ox.* 2, 102).

ἀσκίτης: *(altera hydropicae passionis distantia)* a veteribus ascites nominatur id

est utriculosa 76 (quemadmodum in utre quodam *Paul. ap. Sim.*, sequitur sonitus ... tamquam semipleni utris *Cael. chr.* 3, 105).

ἀτονία: si vero atonia fuerit vesicae id est debilitas 46 (*cf.* 42 *etc.*). *cf. Cael. chr.* 2, 123 defectione vel debilitate corporum quam Graeci ἀτονίαν vocant. *Alex. ap. Sim. s. v.*

ἀτροφία: cessante corporis nutrimento quam Graeci atrofian vocant 42 (*Cael. chr.* 5, 3 *etc.* = *Isid.* 4, 7, 27).

αὐλίσκος: auliscus (*sine gl.*) oticus, osseus, aeneus *etc. saepe vertitur* tibia 48 *cf. Cael. ox.* 3, 29 clysteris auliscon quem nos tibiam dicere poterimus.

αὐτοφυῆ: utendum etiam aquis calidis naturali calore plantatis, nam Graeci autofie idata vocant 46.

ἄφθα: et appellatur a Graecis consuete aptha, quam nos oris coctionem dicimus 36. sin vero aptha fuerit in ore id est oris coctio *ib.* (*ubi* apthes *vel corr.* asthes *quater gcp*). *cf. Oribas. vet. lat.* VI, 585 sunt etiam oris vitia quas Greci aptas appellant. fiunt ergo ulcera in oris summitate (*cuius textum alterum cit. Sim.*). ulcera oris *Cels.* 1, 2. 6, 11.

ἀφορισμός: secundum aphorismos (*Hipp.*) id est definitionis eloquentiam 29.

ἀχώρ: tineas capitis Graeci achoras (*sic gcp*) vocaverunt 2. *cf. Sim. s.* acora (*Alex. lat.* 1, 19 achora passio est in ipsa cute capitis facta parva foramina habens, ex quibus fluit humor quem ycora greci vocant, unde et ipsa passio acora appellatur, quam nos tabem dicimus. *cf. Paul. ap. Sim.*, *ubi* acor).

βαλαύστιον: balaustii id est floris mali granati 48. *Sim. s. v. post cit. Diosc. addit haec*: Cassius Fe. cap. (48) de dissinteria — item in antidotario in confectione saponis (*quod si verum est habuit* Antidotarium *hoc a Simone saepissime exscriptum, cuius hic quoque mentio inserta est, Cassii etiam fragmenta excerpta*) — dicit quod est flos amoniaci (*nimirum in cod. Simonis ut in nostris cp haec ita corrupta legebantur* ypoquistidis suci, balaustii i. floris a(r)moniaci, omnium specierum *etc.*).

ἡ βάρβαρος: illa quae a Graecis ebarbaros appellatur 39. illud medicamentum quod Graece ebarbaros appellatur 46. illud (emplastrum) quod a Graecis barbaros appellatur 75. *cf. c. 45 extr.* exira medicamentum interius scriptum (*sc.* ἡ ξηρά).

βήξ: longi temporis tussiculas quas Graeci chronias bæccas (*sic g*, cronias becas *p*) vocant 33. — humida ... tussis quam Graeci igrobeca (*g*) vocant *ib. cf. Sim. s.* driobetade (*sic! cf.* drobecade *c*, ydropica *p*). — tussis arida a Graecis xerobeches (*g*) appellatur 34 (*cf. Sim. s.* bechas *et s.* xerobiche).

βηχικά: catapotia singularia

ASHMOLEAN OXFORD

(catapotias singularias *g*, *corr.* tussicularia) quae Graeci bechica vocant 33. catapotia bechica id est tussicularia 66 (*item in app. cod. Paris. f.* 87[b] cataputie bechice i. tussicularie).

βόθριον: botria ulcera id est fossulas 29. ad ulcera universa et botrion dolores *ib. cf. Demosth. ap. Sim.* s. ulcus... ootrion est quod rotunditate fuerit concavum in scemate fossarum unde nomen accepit (*Gal.* XIV, 774).

γαλακτῶδες: (anagargarisma) non nimis calidum ... sed ... tantum ut secundum tactum teporem habeat lactis quod Graeci galactodes vocant 35. *cf. Cael. chr.* 4, 58. 63 (leviter) gelatum ... sive tepens quod Gr. *γαλ.* vocant (*Aurel. c. 14*).

γαργαρεών: si grossa vel vastior (uva) ... gargareon appellatur 35.

γῆς ἔντερα: ges entera id est vermiculos de arrugia 28 *et* 30 (cuniculis ... cavantur montes ... arrugias id genus vocant *scil.* Hispani. *Plin.* 33, 70. 77. *cf.* corrugas 74. arrugia = arvirugia, ackerfurche?).

γρύπωσις: cum obuncatione unguium quam Graeci griposim (*gp*) vocant 40 (*cf. Cael. ox.* 2, 168 unguium uncatio quam *γρύπωσιν* vocant. *id. chr.* 2, 198 obuncatis unguibus quod Graeci *γρύπωσιν* vocant).

γυμνάσιον: (uteris) gimnasio vel exercitio *c* (gimnasiis id est exercitiis *p*) 54.

δακτυλική: alia quae appellatur a Graecis dactilice id est podicalis, si quidem podicis vitia emendat 74 (*δακτύλιος* = anus, annus, anulus = ring, after).

δαῦκος: dauci cretici semen id est pastinacae hortensis 76 = 44 (*quem male intelligit Sim. s. v.* daucus creticus est semen baucie [*Matth. S. s.* baucia ortensis i. pastinaca domestica *etc. cf. Simon. s.* baucia pastinacha] ortensis = *Matth. Silv. s. v. cf. Oribas. lat.* (VI, 463) daucus qui et stafilinus (*Diosc. p.* 401 *et* 419 *Spr.*) quod Latini pastinaca vocant.

δηλητήριον: letali cibo sive potione accepta quam Graeci deleterion dicunt 51.

διά: „de" *quibus rebus medicamenta facta sunt haec nominantur:*

διὰ τῆς ἀλόης: Galeni catartico dia tes aloes appellato 1.

δι' ἁλῶν: emplastrum (dialon *gc*, dialoen *p*) 21. (dialoon *gc*, dialeon *p*) 26. „Cassius Felix in antidotario" *Sim. s. v.*

διὰ τοῦ ἀψινθίου: cataplasma quod appellant diatu absentiu (*g*, diatu absinthī *c*, diatū absīthiū *p*) 42.

δι' ἐχιδνῶν: antidotum quod appellatur diec⟨id⟩non (*c*, diacrudon *p*) teriace 55 (*Gal. XI, 40*).

δι' ἠλέκτρου: trociscus (dielectrum *gp*, dieleti *c* 33. — dialectrum *g*, dialectos *p* 39 — diaelectium *p*, diaeletirum *c* 48) id est ex sucino 39.

διὰ θαψίας: diatapsias (*p*, diapta psia *c*) sicut in isciadicis uteris 75 (*cf.* 53 tapsiae suco ipsas illines partes).

διὰ ἰτεῶν: emplastrum (diaitheon *g*, dia hitheon *cp* 19 — diachiteon *c*, dialitcon *p* 31 — diaitheon *g*, thahitheon *c*, diatiteceon *p* 33 — diaitheon *g*, diatheon c, diachiteon *p* 38 — diaciteon *c*, diaiteon *p* 46). 75. — „in antidotario ... Cassii Felicis" *Sim. s. v.* (itea grece salix).

διὰ τῶν καρύων: diacrisma stomaticon ... et appellatur ediaton carion (*gp*, ediato | netron *c*) 35 (*Gal.* XII, 905).

διὰ κέρατος ἐλαφείου: collirium dia ceratos helafiu (*g*, ellafui *c*, elephiñ *p*) appellatum id est de cornu cervino 29.

διὰ κοραλίου trociscus (dia corallium *c*, diacoralium *p* *Sim.*) 48 (ad emoptoicos Cassius Felix in antidotario *Simon s. v., sed non memoratur in c. 39*).

διὰ κοχλιῶν: emplastrum... quod appellant dia coclion (dia codion *p*) id est ex cocleis *cp* 31.

διὰ κωδυῶν (dia codion *gcp*) 33. d. electuarium 66. *cf. s.* κωδύαι.

διὰ λευκοίου: collirium dialeuco | hiu (*g*, dialeuco hui *c*, dialento hiu *p*) appellatum id est de viola 29 (*cf. Sim. s.* hyu).

διὰ λιβάνου: collirium dialibanum *g* 29.

διὰ μελιλώτου epithima (dia melilotum *g*, diamellilotum *p*, —to *c*) 34. (diamelilotoa *g*, diamelli loto *cp*) 42.

δι' ὀρόβου: potio diorobum (*g*, diārobo *c*, diorubū *p*) appellata id est de ervo 40. aliud diorobum electuarium *ib.*

δι' ὀστρέων: sicco medicamento diostreon (—tren *c*) appellato *cp* 32 (Dia ostreon de cocleis ostreorum Cassius Felix in antidotario ... *Sim. s. v.*).

διὰ τῶν πικρῶν ἀμυγδάλων: trociscus dia ton picron amigdalon appellatus 44. electuarium ... dia ton picron amigdalon a Graecis appellatum id est ex amaris amigdalis 66.

διὰ πιτύρου: diapitiron anagargarismate id est ex cantabro *g* 35. illud quod diapitiron vocant id est ex cantabro *g* 37.

διὰ πρασσίου: medicamentum quod appellant diaprassium id est ex marrubio *g* 40. *cf.* 41. 66 (diaprasium *c*, —sii *p* 66). *marr. etiam Plin. Ap., Diosc. alph.*

διὰ ῥαφανίδων: vomitu ex radicibus uteris quod Graeci diarafanidon vocant 1.

διὰ ῥόδων: collirium diarodon de septuaginta duabus quod Graeci diebdomaecontadio appellant 29 (*Gal.* XII, 767).

διὰ σαμψύχου: epithima diasamsucum appellatum *gcp* 41. (diasansuco) *cp* 42. (diasansucum *c*, —co *p*) 43. 44. 51. 71. 74.

διὰ τοῦ σιλφίου: electuarium diatusilfiū (*gp*, —um *c*) a Graecis appellatum 41.

διὰ σπερμάτων: epithima diaspermaton 34. 43. 44. 51. 55. 59. 71. 75 — epithima diaspermaton Filagrii 42.

διὰ συμφύτου: trociscus diasimphitum (*g*, diasinfitus *c*, diasimphitus *p*) 39. (diasinfitus) *cp* 48.

διὰ σφόγγων: aliud quod appellatur a Graecis diasfongon . . . id est ex spongia confectum *cp* 30. *cf.* 39.

διὰ τεσσάρων: aliud diatessaron appellatum id est de quattuor *c*(*p*) 28. medicamentum diatesaron (—tesseron *p*) id est de quattuor speciebus confectum *p*(*c*) 66.

διὰ τριῶν πεπερέων: diatrion pipereon antidotum inferius scriptum *g* 42. *cf.* 55.

διὰ ὑσσώπου: anagargarismatis confectione dia ysopū (*g*, dia isopum *c*, dia ysopi *p*) appellata 1.

διὰ φοινίκων: epithima . . . dia finicon (*cf. infra ib.* palmularum nicolaorum) appellatum 48.

διὰ φυσαλίδων: diafisallidon trociscum *g* 21. trociscus diafissalidon (*c*, diafisaliden *p*) appellatus 45 (*cf. s.* φυσαλίς). trociscus ex vesicaria herba confectus quem Graeci diafisalidon vocant *c* 46.

διὰ χαλκιτέως: finicenae (fenicene *c*) Galeni quam diacalcitheos dicit *g* 39. fenicene quam Galienus . . . nostram diacalciteos nominavit 46 (*Gal.* XIII, 375).

διὰ χάρτου medicamentum (diacartum *g*) 19. 22 (—tu *g*). 32. 35.

διὰ τῶν χελιδόνων: diaclisma . . . quod appellant diaton cae(ce *cp*)lidonon id est ex hirundinibus *g* 37.

διὰ χυλῶν: cerotarium ex dia chilon (diaquilon *g* 38) confectum 17. 38. 53. 66. (diaquilon *et* diachilon medicamenti *g* 38, *c* 78).

διαβήτης: et appellatur a Graecis diabetes (—ten *cp*) si quidem mox potione accepta per urinales vias . . . descendat tamquam per inania feratur 46.

διάθεσις: inveterata passio quam (*sic*) greci chronias diathesis vocant 1. et appellatur a Graecis reumatice diathesis (*cf. Gal.* XI, 79) id est reumatica passio 23.

δίαιτα: dietam eius ordinabis id est vitae regulam 55 (regulas ciborum *Cael.*).

διάκλυσμα: collutio quam Graeci diaclysma (dialisma *c*, diaclima *p*) vocant 32.

διαλείπων (*πυρετός*): febricula . . . intercapedinata quam Graeci dialiponta vocant 40.

διάρροια: diarria (defluxio *tit.*) 46.

διαφορητικός: sanatio . . . eiectoria quam Graeci diaforeticam (diaforesin *c*, diafforata *p*) vocant 52. (diaforeticum medicamentum 17. 42. adiutorium 21. emplastrum 18.)

διάχρισμα: diacrisma (diacrissime *g*, diacrisme *c*, —ma *p*) stomaticon (—ce *gcp cf.* διάχριστος *Gal.*) id est inlinimentum ori conveniens 35. diacrisma (—clisma *g*, —disma

c, —clima *p*) hoc est inlinimentum 37.

δικέφαλος: alia (uvae distantia) dicephalos (diacoephales *g*) appellata vel (id est *cp*) bicapita 35.

διουρητικός: diureticas potiones dabis id est quae per urinam purgare noverunt 21. (44). cataplasma diureticon id est urinale 44. (antidotum diureticum 75.)

δυσαπούλωτα: ulcera difficile in cicatricem venientia quae disapulota (desapiolita *g*, disapolita *cp*) vocant 29 (*cf. Sim. s.* disulota).

δύσκολα: ad omnia carcinomata . . . et ad alia discola id est difficilia 79.

δυσκρασία: sub difficili temperantia corporis quam Graeci discrasian vocant 75.

δυσουρία: disuria id est urinae difficultas 46.

δυσουροῦντες: minctus difficultate laborantibus quos disuruntas vocant 45.

δυσπεψία: faciens ad duritiam et ad debilitatem et oppressionem stomachi quam Graeci dypsin (*g*, pussim *p*, ptisin *p*°) vocant 42.

δύσπνοια: dispnia (dipsnia *gc*, disnia *p cf. Sim. s.* disnia) a Graecis dicitur id est difficultas respirationis 41 (*cf. ib.* dispnoici).

ἐγκάθισμα: insessionis fomentationes, nam Graeci encatisma vocant 46. decoctio in encatismate id est in balneo supra sellam sedenti . . . adhibita 81 (*cf. Sim. s. v.*). *Cael. chr.* 5, 69 et sessionem ex vino vehementiori confectam quam ἐγκάθισμα vocant.

ἔγκαυσις: si ex encauseos fuerit dolor id est ex ustione aeris 1. si ex encauseos caput doluerit laborantis id est ex adustione 61. ex . . . adustione quod ex encauseos (quam encauseos *cp*) dicunt 62. 64. (*item App. cod. Par. f.* 85[b] ex adustione quam Graeci encauseos dicunt).

ἐγκολπισμός: *Sim. s.* „encolpismus gr. Cassius Fe. ca. (78) . . . iniectio in matricem“ — *vid.* κόλπος.

ἔγχυμα: ad dentis dolores enchima (endima *c*, enclima *p*) id est infusio in nares 32.

ἕδρα: in sessu quem Graeci edran vocant, diversa podicis vitia efficiuntur 74. *cf. Cael. chr.* 4, 45 (*item* 86) sessioni quam Graeci ἕδραν vocant.

ἑδρικόν: cataplasma edricon appones quod Latini sessorium vocant 74. aliud med. edricon *ib.*

ἐκδόριον: medicamento discoriatorio (descor— *gc*, decor— *p*, excor— *Sim. s.* exdorion) quod Graeci ecdorion (exdorion *c*) vocant 13.

εἰλεός: = verticula intestinorum 51 (*Cael. p. 235. 236*).

ἐκτροπή: podicis inversiones quas Graeci ectropas (hectropas *c*, encropas *p*) vocant 75.

ἐκτυλωτικός: medicamento ectilotico (et cilotico *g*, ectillotico *c*) id est excallatorio infra scripto 20 — confectio collirii siringiaci ectilotici (ectilogici *g*) *ib.*

ἐλατήριον: flegmagogum purgatorium quod dicitur elaterium *8*.

ἐλελίσφακος: elilisfaci semen id est herbae salviae 76.

ἕλμινθες: lumbrici quos Graeci elmintas dicunt 72.

ἐμβροχισμός: embrocismo curentur id est olei infusione foveantur 42 (*cf.* embroca embrocare *passim ap. Cass.* „embroca gr. infusio quam nos fomentum dicimus" *Sim.*).

ἐμπύημα: empiemata dicuntur collectiones sive apostemata occulta 21. interna collectione quam empiema dicunt 40 (*cf.* *44*).

ἐμπυω(η?)τικός: empy(i)oticis (*sic gcp Sim.*) adiutoriis uti oportet id est quae saniolam nutrire valeant 21.

ἔμφραξις: ad obtrusiones (aurium) quas Graeci enfraxis (anfrosis *c*, ēfrasī *p*) vocant 28 (ad enfrasin epatis *c* 44, *ubi* ēfrasī, ēfrax. *p*). anfraxis *Alex. lat.* (enfraxim i. opilationem 1, 92. anfraxis i. constipatio 2, 164).

κατὰ ἕν: cocci gnidii . . . grana . . . in uvas passas singulas . . . indues (*al.* includes) et dabis . . . cata en(a) id est singulatim (singulatim cata una *cp*) comedendas 76.

ἔνεμα: enema id est iniectio 51 (enema colicon anodinon *ib.*). *cf. Sim.* enema proprie vocatur decoctio que per clisterem mittitur.

ἐνετήρ: decoques . . . et supposito clunibus cervicali inicies per enetera id est tibiam iniectoriam 48. *cf.* 78 (per enetera osseum vesica aptata infundes). *item* per auliscum fisarium 19.

ἐν κατακαλύψει: apostemata . . . absconsa et in altioribus viscerum partibus nata (in occultis nata *Cael. chr.* 5, 91), nam Graeci encatalypsin (*g cf. Sim.*, encaalipsin *c*) vocant 21.

ἐντύπωσις: quae inflatio (ventris) cum digitis fuerit impressa concavitatis formam ostendit, quod Graeci entiposin (—sis *cp*) vocant 76.

ἐξ ὑποβολῆς: crassius sub palpebro inungues (collyrium tracomaticum) sive sub ciliis quod Graeci exhipoboles (*g*, exipobolos *cp*) vocant 29.

ἐπαφαίρεσις: flebotomare oportet et secundam detractionem facere quam epafaeresin (—faresin *gcp Sim.*) vocant 24. secundam detractionem facias quam epaferesin (*sic g*) vocant 36. cum secunda sanguinis detractione quam epaferesin vocant 73.

ἐπίθεμα: epithima (*sic semper gcp*) dicunt Graeci medicamentum quod stomacho et praecordiis simul et ventri superponatur, cum fuerit panno inunctum 76 (*cf. Simon. s.* epythyma graece superpositio emplastrum molle vel aquosum Cass. Fe. *etc.*).

ἐπίθεσις: superpositionis tempore quam Graeci epithesin vocant 51. *sic* (*solemni apud Latinos omnes huius rei interpretatione quae Graecis etiam pro epitasi est ἐπίθεσις, ut Sor. p. 267 D. opp. διάλειμμα*)

etiam Caelius (*ox.* 1, 45. 2, 83 *etc. nam chr.* 4, 22 *male editur* quam *ἐπίτασιν* vocant). *Simon s.* „epithesis superpositio Demosthenes etc.“ *Pseudo-Sor. resp.* 194 (*Rose Anecd. II, 267*) Quid est epithesis? superpositio. superpositio accessio aegritudinis est vel motus vitiorum et agitatio causarum earundem...

ἐπισημασία: et postquam pepsin fecerit aegritudo (febris) id est post IIII periodos sive accessiones, quas Graeci episemasias vocant 58. *item* 55.

ἐπουλωτικός: extrinsecus medicamentum epuloticon (—leticum *gp*, —lenticum *c*) appones id est quod valeat in cicatricem ducere 40. *cf. Simon. s.* epulentum (*qui pro Cassio quem vult citat Theod. Prisc. cap. de ptisi*). trociscus epuloticus 46 (*cf.* 45).

ἕρπειν, ἕρπης: araneas Graeci a serpendo quod herpen (*g*, —pin *c*) herpetas (herpenas *g*) dicunt, nos vero similiter latino sermone sicut supra diximus a serpendo serpusculos (serpiginem *Sim. s.* herpetas, *cf. Isid. 4, 8, 5* serpedo) nominamus 25. facit et ad herpetas (herbenas *g*) hoc est serpusculos 24.

ἐρυσίπελας: ignis sacer ab invadendo a Graecis erisipilas (*gcp* „sed Grecus erisipelas dicit“ *Sim.*) appellatur, siquidem vicina sibi loca invadendo possideat 24 (*unde Isidor.* 4, 8, 4).

ἐρυσιπελατώδης: tumor... cum rubore igni sacro simulante quod Graeci herisipelatodes (*g*) vocant 36. sin vero heresipelatodes fuerint carbunculi id est cum rubore ut in vicina parte sibi veluti ignis sacer ostendatur 22. *cf. Alex. ap. Sim. s. v.*

ἐσχάρα: cum escara (scara *cp*) quam nos crustam dicimus 67. quam diu se escara levet id est crusta 68. scara *lat. etiam g* 22 (membrum ... inuritur et ulceratum scaram facit) *etc. cf. Simon s.* escara (... Cass. Fe. scara i. crustula). *Cael. chr.* 5, 16—18.

ἑτεροκρανία: dispari temporum dolori, nam Graeci etherocraniam (*gc*) vocant 1. *cf.* dolores heterocranii *Marc. p. 38*, heterocraniam *p. 39. Cael. chr.* 1, 4 vel certe temporum (dolor) quem dolorem crotaphon (*sic ed.*) appellant. *sic et* (*ἑτεροφθαλμία*) „etheroftalmia Demo. est alterius oculi ab altero differens color“.

εὔχυμος: est namque bonus humor lac quod Graeci euximon (*gp*, eupinon *c*) vocant 29 (*Sim.* eukimos Cas. Fe. bonus humor).

ἐφελκίς: iterum resolvuntur (ulcera) et in orificio aliquando certidiones (corticiones, —zones? *cf. adnot.*) ostendunt, quos Graeci efelcidas vocant 20.

ἐφηλίς: maculas nigras in vultu feminis ex abortione praecedenti factas vel adustione solis quas Graeci ephelidas (*g*, efelidas *c*, effilidas *p*) vocant 9. ad solis

ustiones quas efelidas (effilidas *c*, efellidas *p*) dicunt 73.

ἡλίωσις: solatione vero uteris quam eliosin dicunt 54. *cf. Cael. chr.* 4, 18 *etc.*

ἡμικράνιος: ad eius (*sc.* capitis) medietatis (dolorem) quem (quam *codd.*) emig(c)ranion vocant 1. aut ipsius membranae partis (passio) quam consuete emig(c)ranion dicunt *ib.* ad emig(c)ranion vero *etc.* ib. ex antecedenti dolore totius capitis aut emigranei (*sic g*, —nii *cp*) 29. *cf. Ps. Plin. med.* 1, 1 emigrania unguntur. ad emigranium *cod. Brux. Th. Prisc. p* 93[b] *et p. 102 ubi mox* emigranius pausat si . . . *Cael. chr.* 1, 4 dolor vehemens capitis totius aut dimidii quem consueto nomine hemicraniam (*sic ed.*) vocant. *Marc. p. 38. 39* (*ubi de codicis lectione non magis constat*). *Alex.* 1, 45—51 (emigraneus dolor, emigranea passio, emigraneum). *Escolap. chr. c.* 1: quodsi dimidium caput doluerit, emigraneum appellatur (*cod. Aug.*). trociscaria emigranica *ib.*

θεραπευτική: Galenus in sua therapeutice hoc est libris curationum 30.

θρόμβος: glebulas (globulos *Sim. s. v.*) sanguinis quas Graeci trombos (trumbos *c* = *Sim.*) appellant 30. gleboso (*al.* globoso) sanguine quem Graeci trombon (trumbon *c*) appellant 46. *cf. Cael. Aur. chr.* 2, 12. 4, 84 gelati sanguinis corpusculis quae θρόμβους appellant.

θρομβούμενος: si vero nigellus fuerit (sanguis) et veluti glebosus, quem Graeci tro(u *p*)mbumenon vocant 39. *cf. Cael. Aur. chr.* 4, 40 si gelatus obstiterit sanguis, quod Graeci θρόμβωσιν vocant.

θυμοί (*al.* θύμια *Cels. etc.*): (verrucae) in similitudinem summitatis tymi, unde a Graecis tymoe (tymos *g*, thimos *c*) appellantur 12 (*de origine nominis fere consentit Cels.* 5, 28, 14).

ἰκτερικός: icterici dicuntur morbo regio laborantes . . . sequitur . . . pallor corporis cum . . . crocei vel aurei coloris fantasia, unde ab aliquantis latine aurugo (aurigo *c, Sim.*) appellatur 49.

ἰκτερώδης: cum ingenti pallore ictericum morbum simulante, nam Graeci icteroden vocant 32.

ἰλιγγιῶντες: vertiginosos quos ilingiontas appellant 1, *ubi* ilicnuntas *g*, illi gnntas *c*, giuntas (*sic, in novi versus initio altera vocabuli parte per errorem omissa*) *p*, *quo ipso scilicet codice usus videri potest Simon Januensis (saec. XIV in.) qui sub litt. G* (!) *habet* „Giuntas grece vertigo Cass. Fe. etc.“ *atque hoc Simone recentior fuisse correctoris manus quae saec. XIV in p adscripserit* ili. *Cassius enim* „qui continet tractatus duos de pratica“ (*ut ait Simon in praef.*) *significat aut exem-*

plar Parisiense altero antidotario (i. e. libro II) post indicis capitula 81 sine discrimine auctum usque ad f. 90[b] *ubi* Expleto libro referamus gratiam christo — *aut ei simillimum (sunt enim quae non reperiantur in app. Par., velut quae citat Simon s.* diadiptamum, gerontica, ibiscus, leuce diapsimitium *etc., sunt etiam quae non respondeant lectionibus cod. Par., velut* menticon *illud Simonis* (= mentiton *c*!) *pro* rinenciton. *cf. s.* acrocordines *etc.*

ἴονθοι: ionti (hionti) = (*tit.*) papillae quae in vultu nascuntur 7.

ἴσχαιμος: (dia sfongon) schemon id est ... retinens sanguinem 30. anagargarisma schemon (*gc*, scemon *Sim. s. v.*) appellatum id est retinens sanguinem 39.

ἰσχίον: et est sciadica (—tica) causatio in vertebro quod Graeci uoxile (*sic c et Sim. s. v.*, coxile *p*) vocant 53. *cf. Sim.* s. ischion vertebrum scia (vertebrum = *ἰσχίον Cael.*, vertebrorum *v. l.* vertibulorum ossa = scia, *ἰσχία Isid.* 4, 7, 29).

ἰσχουρία: scuria (*cp Sim.*) id est ex toto urinae abstinentia 46. ad colum et iscuriam (*codd.* disuriam) id est urinae abstinentiam 51.

καθημερινός — vid. *ἀμφημερινός.*

καί: ce (= et) 71 — *cf. σιτώδης.*

κακοήθης: in aegritudinibus malignis quas Graeci cacoethes (cachoethes *c*, chachohetes *p*) appellant. *cp* 17.

κακόχυμος, κακοχυμία: in cacocymis (*g*, —cimis *cp*) corporibus id est malo humore possessis 26. ad humoris malignitatem quam cacoquimiam (*g*, captochimiam *p*) vocant 42.

καλαμίνθη: nepetam viridem quam calaminten (—mitem *p*) vocant *p* 43. *cf. Gargil. 23.*

καρκινώδης: cancerosa ulceratio ... gingivarum quam Graeci carcinoden vocant 32.

καρκίνωμα: ad omnia carcinomata matris id est cancerosa 79.

καρφολογία: aliquando e parietibus stipulas legunt (frenetici), quod Graeci carfologian appellant 62. *cf. Cael. ox.* 1, 21. 48 (carphologiam quae est festucarum levium a parietibus veluti detractio).

κατά: *κατὰ ἕν* — *vid. ἕν.*

κατ' ἶξιν: si una pars faucium tumuerit, ex ipsa parte quod Graeci atexin (*gp, l.* catixin) vocant, in brachio flebotomare 87.

κατὰ λόγον: secundum rationem curare quod Graeci catalogon appellant 20. 26. 27.

κατὰ σύμφυσιν: scrofas ... connaturatione infixas quod Graeci cata sinfisin vocant 26. *cf. Demosthenes ap. Sim. s. v.*

καθ' ὑπόρρυσιν: etiam et scema iacendi patientibus tale esse oportet ut semper (super *codd.*) orificium pendiginis iusum meatum habeat, quod

Graeci cata (h *add.* *cp*)yporrusin (*g*) vocant 19.

κατάρροια, κατάρρους: nimia toracis constrictione ex viscosi flegmatis infusione nata quam Graeci catereon (*gc*, catareon *p* — *leg.* catarian) sive catarrum vocant 34. frequenti catarro (—ru *g*) temptatis 36. (= influxio *Cael.*).

κατωτερικός: trociscus catotericus id est qui deorsum per podicis partes iniectus servando inferiores intestinorum partes medetur 48.

καῦσος: causos latino sermone febris incendiosa dicitur 61 (*cf. app. cod. Par. f.* *87*ᵇ universis viscerum incendiis convenit . . . et febribus incendiosis a grecis causoninis appellatis).

καυστικός: causticae . . . virtutis id est incensoriae 13.

καχεξία, καχεκτικός: corporis mala habitudine quam Graeci cacexiam vocant 32. *item* 43. 46. 73. in cacexies (*cp*) id est corporum malis habitudinibus 75. *Cael. chr.* 4, 18 *etc.* — in cacecticis corporibus id est mala habitudine affectis 3. 75.

κεγχρίας: aliud genus herpetis, quem Graeci cencrias (*sic*) vocant, siquidem in superficio cutis pustulas minutas milio similes ostendit. quam Latini vulgo araneam verrinam vocant. 25.

κένωσις: vacuationem aliquam facere quam cenosin vocant sive per clisterem acrem adhibitum sive per purgatorium datum sive per flebotomiam 55. *cf. Cael. chr.* 3, 148 (vehementem humoris detractionem . . . quam Graeci κένωσιν vocant).

κεφαλαία: tardum sive inveteratum capitis dolorem quem Graeci cephaleam appellant 1. *cf. Cael. chr.* 1, 4.

κεφαλόποδες (?): vel (?) pedes quos appellant cephalopodas 40.

κιονίς: (uva) si fuerit longa et tenuis et in folliculi sui summitate plurimum humoris habuerit, cionis (cyonis *g*) appellatur 35.

κνησμονή: pruriginem omnem Graeci cnesmonen (henesmoncam *c*, henesionem *p cf. Sim. s.* henesmone) vocant 16.

κόκκος κνίδιος: cocci gnidii id est seminis turbisci 76 (*cf. ib.* cocci gnidii optimi id est non vetustissimi sed novelli ex locis maritimis collecti grana *etc.*). *cf. Diosc.* 4, 170 *θυμέλαια, οἱ δὲ χαμέλαιαν . . . ἐκ ταύτης ὁ κνίδιος κόκκος καρπὸς ὢν συλλέγεται . . . πλανῶνται δὲ νομίζοντες τὸν κνίδιον κόκκον τῆς χαμελαίας* (*de qua Diosc.* 4, 169) *εἶναι κάρπον ἀπατώμενοι διὰ τὸ τῶν φύλλων ὁμοειδές. recte igitur inter chamelaeam et coccum cnidium distinguere videtur Cael. Aur. (i. e. Soranus) chr. 3, 138. confunduntur tamen thymelaea et chamelaea, ut a Plinio* (13, 114), *ita post Dioscoridem, ut chamelaeae simpliciter dicatur granum cnidium* [*ita etiam Galenus, qui omittit thyme-*

laeam, *κνέωρον vocari dicit chamelaeam* (XIII, 263) *quae thymelaea est Dioscoridis* . . . *τὰ δὲ φύλλα ἅπερ ἰδίως καλεῖται κνέωρον* 4, 170] *et apud Pseudo-Apuleium* (*cap. de lathyride* 111, *de qua D.* 4, 164 = *Plin.* 27, 95 *cf. Gal. antemb. XIX*, *734. Ap. c. 109 confundit chamaeleonem etiam et chamelaeam i. coccum*). *et a Caelio chr.* 5, 11 chamelaeae semen quod Graeci coccum Cnidium vocant *et ab Alexandri interprete lat.* (*saec. VII init.*) II, 153 (*cf. gr.* IX, 2 *p.* 516 *Bas.*), *ubi* camelee . . . *addit* unde cocognidion colligitur. *quem Alex. citat Simon Ian. s.* camelea grece quasi infima oliva dicta (*cf. Mattheus Silvaticus c. 129* „et est plantaque vocatur olivella“ *idemque s.* turbiscon i. olivella. et est laxativa que est species laureole) eo quod folia habet similia foliis olive . . . et semen eius est cocognidion *etc. cf. idem s.* cocognidium, *ubi addit* qui dicunt cocognidium semen esse laureole non noverunt veritatem (*nec novit corrector codicis Cassii Paris. cui* videtur quod turbiscus sit laureola). *laureola enim* (*ut Sim. s. v. et s.* dafnoides) *est δαφνοειδές Diosc.* 4, 146 *quod alii χαμαιδάφνην* (*quam distinguit Diosc. 4, 147*) *secundum editorem* (*saec. VI*) *graeci Dioscoridis ad litteras dispositi ad D. 4, 146 et 147 δαφνοειδὲς . . . οἱ δὲ χαμαιδάφνην — χαμαιδάφνη . . . οἱ δὲ δαφνίτην* (*i. e. δαφνοειδές*) . . . *Ῥωμαῖοι λαυρέολα. erat autem quod Simonis causa dico, laureola* („dafnoides id est laureola“) *in vetere Diosc. translatione latina* (*quam citat Mattheus Silvaticus s. camelea*). *ceterum de tribus his eiusdem generis* (*Daphne*) *speciebus vid. Fraas flor. class. p. 224 sq. cf. Matth. Silv. c. 129.*

turbisci novum est vocabulum, cui antiquus nunc testis Cassius accedit iis quae collegit Simon Ianuensis. hic enim, qui sub v. timelea Dioscorides aut camelea. multi istam cocognidion dixerunt quia (quod?) maxime semen turbisci est (*sequuntur deinde verba Diosc. de thymelaea et Plinii*), *haec addit s.* camelea . . . liber antiquus de simplici medicina „camelea sive turbiscus quasi olea terrestris“ etc. liber de doctrina greca „idem camelea turbiscus“ etc. *atque sic revera etiam in libro q. d. de herbis Galeni* et *Apulei et Chironis* (*Anecd.* II, 122) *c. 93 de camelea:* Camelea hoc est turbiscum. folia habet similia oleastro et amara (*etc.* = D. 4, 169 *de chamelaea*) . . . semen eius siccum coccum gnidium (coccu | nidium *cod.*) dicitur.

cf. Isidor. or. 17, 7, 56 turbiscus quod de uno cespite eius multa virgulta surgunt quasi turba (*nil ultra ille*).

κόλλησις, κολλητικός: collesin . . . id est glutinationem 18. colleticam (collecticam

gp, Sim. s. v.) virtutem id est glutinatoriam 39.

κολλώδης: glutinosum flegma quod Graeci collodes (coliode *gcp*, colliade *Sim. s. v.*) vocant 34.

κόλον (*unde κολική*): totius ipsius intestini, quod Graeci consuete colon appellant, quod aliquanti inferiorem ventriculum dicunt 51 (*cf. Poll.* 2, 209 *καλεῖται κόλον καὶ κάτω κοιλία*).

κόλπος: pendigines vel sinus (ulcerum *Sim. s.* colfos) Graeci colpus (colfus, —fos *gp cf.* 19 colfi ipsius *g*) vocaverunt 19. encolpizabis (encolpismum) *id est* supino scemate iacentis in sinum mulieris infundes quem Graeci colpon (colfon *p*) appellant 78.

κονδύλωμα: condilomata quae nos latino sermone dicimus tubercula 74 (*cf. Cael. chr.* 2, 129 tubercula quae Graeci condylomata vocant).

κοῦφος: cucurbitas cufas id est levi cum appositione deduces 71 (*cf. Cael. ox.* 1, 78. 79. *chr.* 1, 77 *in eadem re etc.*) . . . *item* blande deduces 77.

κρᾶσις: naturam sive temperantiam corporis quam Graeci crasin appellant 39 (*ubi citatur* Galenus libris pericraseon appellatis in quibus de temperantia corporis scribit). secundum hominis crasin id est naturam vel temperantiam corporis 73.

κριτικός: sunt autem dies critici (cretici *cp*) quibus per sudorem prospera determinatio febrium sive discussio fieri solet 61.

κροκυδισμός: crocidismos id est flocorum electio, si quidem digitis frequenter ipsi patientes (frenetici) operimenta attractare videantur 62. *cf. Cael. ox.* 1, 21. 48.

κωδύα: codias id est papaveris agrestis capitella 62 (*μήκωνος κωδύας*).

λαχανώδης: holerosus — *vid.* **σιτώδης.**

λειεντερικοί: lienterici dicuntur qui . . . cibos . . . indigestos . . . tamquam per levem intestinorum lapsum egerunt 47 (*cf. Isid.* 4, 27, 37. *λειεντερία* = levitas intestinorum *Cels.*).

λειχήν: impetigines quas Graeci lichenas (*sic gp,* lichiunas *c*) vocant, Latini vulgo zernas appellant 11.

λειχηνικός: trociscus appellatus a Graecis lichenicos⟨i.⟩ medens impetigines 11.

λειχηνώδης: maculae . . . asperae veluti zernosae, quas Graeci licenodes (licedones *p cum Sim. s. v.*) vocant 9.

λεπίς: corticosas squamulas in cute ostendunt quas Graeci lepidas vocant. unde nomen a Graecis lepra accepit 15. super inducta lepida (*sic gcp*) quam nos squamulam dicimus 20.

λήμη: egestiones sive pituitas oculorum quas Graeci lemas vocant 29. *cf. Dem. ap. Sim.* s. lēnas (= *Cass. cod. p*) *et s.* lema: lemas inquit vocant Graeci grana parva sicca ac dura in oculis apparentia,

quas gramas etiam vocant. (*Cael. ox.* 2, 30 oculos lemis obsitos vel lacrimantes. *cf. Plin.* 23, 49).

λιθιῶντες: calculosis quos litiuntas (*p*, lithiuitas *pro* lithuntas *c*) vocant 45 (*Sim. s.* lithyasis).

λιπαρός: aluminis lipari id est liquidi 48. *item* 42 (*cit. Simon s.* alumen). *et simpliciter* alumen liparum 4. 10. 32 (rotundum *ut supra scripsit g*° 4. 42).

λιποθυμία: cum ingenti animi defectu quam lipotomian (*g*, lippotomiam *Sim. s. v.*) vocant 21.

λογάδιος: (ἱερά 73) — *vid. ad. p. 176, 7.*

λυσσόδηκτος: lissodecti (—denti *cp*) id est qui rabidos morsus incurrerunt 67.

μακρονοσία: macronosia laborantibus id est longa aegritudine 4. pessimam aegritudinem et prolixam ostendit, quam Graeci macronosian vocant 30. prolixam aegritudinem ostendit, quam macronosian dicunt 61.

μαλακτικός: pessus malacticus id est mollitorius 78.

μαλόβαθρον: folii (follis *p*) barbarici (*i. e.* indici, *vid. Diosc.* 1, 11) id est malobatri 45.

μανία: maniam facit, quam nos insaniam dicimus 61.

μαρσύπιον: vaporabis marsupio id est sacculo torrido sale repleto 27.

μασώμενος: apoflegmatismum masticatorium oportet adhibere quem Graeci masumenon vocant *cp 32* (*cf. Sim. s.* māsumē).

μετασυγκριτικός: adiutoria metasincri(e)tica id est quae renovare valeant temperiem corporis naturalem 8 (= recorporativa *Diosc.*, *Oribas.*, *Alex.*, *Demosth. apud Simon. s. v.*, *item Cael. Aurel. chr.* 1, 112 *etc. cf. Gal.* X, 268). sunt enim (aquae calidae) virtutis metasincriticae hoc est quae valeant naturalem temperiem corporis renovare 46. *cf.* 21 electuario ⟨meta⟩ sincritico (sincretico *codd. cum Sim. s. v.*) id est quod valeat occultam collectionem rumpere.

μετάφρενον: aliquando et a tergo dolorem inter scapulas sentiunt, quod Graeci metafrenon dicunt 34. altera a tergo inter scapulas quod metafrenon dicunt 39 (*cf. Simon s. v.* . . . psalterio . . . posteriora dorsi).

μήλινος: cum vino melino id est granaticio 47 (*sed* oleum melinum 42 *sec. Diosc.* 1, 55 *est* κυδωνίων μήλων, *ut* μηλόμελι = κυδωνόμελι 5, 29. *cf.* emplastrum „melinon Vespasiani“ 21 *etc.*).

μητρεγχύτης: encolpizabis (encolpismum) per corneum metrenciten appellatum 78.

μητρομανία: metromaniam latino sermone matricis furores sive insaniam dicimus 79.

μικροσφυξία: pulsus parvitas, quam microsfixian vocant 42. 62. 64.

μορία: interiora membra corrumpat quae Graeci moria

vocant 21 (*cf. Sim. s.* morion). quo possint interiora corporis membra quae Graeci moria vocant . . . relevari 34. quo possint interiora membra a Graecis moria appellata relaxationis medelam percipere 37.

μυρμηκίαι: (verrucae) quae cum digito fuerint impressae dolorem faciunt similem morsibus formicarum, unde graeco nomine my(i)rmecias nomen acceperunt 12.

νάρκη *τῆς αἰσθήσεως*: cum perfrictione et torpore sensus quod Graeci narcodes esteseos (*cp, cf. not. et Sim. s.* narchodes) vocant 29 (*leg.* quem Gr. narcen tes e. v.).

νεφριτικός: nefretica (*sic etiam g* 21 *cf. Sim.* nefriticos grece nefreticus) passio id est renalis 45 (*cf.* 21. 75). *etiam ap. Cael. chr.* 5, 52 renalis passio (*νεφρῖτις* = nefresis *Sim. s. v., codd. Isid. or.* 4, 7, 24 *etc.*).

νόθος: non manifestus (tipus) tertianus a Graecis nothus appellatur. 58.

νωτικὸς (*vulgo νωτιαῖος*) *μυελός*: et dorsalis medulla perfrixerit, quam Graeci noticon (nauticon *g*) mielon vocant 38.

ξανθὴ *χολή*: fellis flavi quod Graeci (e)xanten cholen vocant 24. flavi fellis id est rubei, quod Graeci (e)xanten colen vocant 57.

cf. (e)xanton medicamentum 20 (*et* „Cass. Fe. in antidotario confectione dicta exantoxemon" *ap. Sim. s.* catastalticum).

ξηρόβηξ — *vid. s.* *βήξ* (xerobeches).

ξηρολουσία: sicca lavatio quae a Graecis xerolusia appellatur. 76.

ξηροφθαλμία: ad xeroptalmiam id est siccam lippitudinem 29 (*bis*). *cf. Cels. 6, 6 (arida lipp.). cf.* (o)xira medicamentum 45.

ὀβολός: aut opopanacis obolos duos id est scripulum unum (*g*) 38. *cf. Sim. s.* obolus . . . in pratica Cassii oboli duo faciunt scrupulum I (*idem ait Celsus* 5, 17, 2).

ὄγκος *ὀχθώδης*: extantiae riposae, quas Graeci oncos octodes (encos etodes *pc*) vocant id est riposis verticibus prominentes 73.

ὀδοντότριμμα: dentifricium quod Graeci odontotrimma vocant 32.

ὄζαινα: ozaenas (ozerne *c*, zernas *p cf. Sim. s.* ozimie, *Alex. ed. Pap.* 1, 131 ozime vel ozene) quas nos fetores narium dicimus 31 (*cf. ib.* quod a Graecis appellatur ozaenicon *sc.* medicamentum).

οἴδημα: idema (*p*, hidema *c*), quod nos aquosam inflationem dicimus 75 (inflationem *simpl. Cael. chr.* 4, 83). *cf. Sim. s.* idema . . . per oi diphthongum scribitur *et s.* ydema (*ex Demosth.*).

οἰνόμελι: mulsam ex vino melle temperato (—tam *cp Sim.*) quam appellant Graeci i(y *p*)nomelitos (*sic cp et Sim. s.* inomel *et s.* mulsa) 49.

quod appellatur a Graecis cionomelitos (*sic cp*) *describitur c.* 61.

ὀνίσκος: asellos quos Graeci oniscos dicunt 28 (nos vero porcelliones vocamus *ait Simon s.* oniscūte, *cf. s.* porcelliones *ubi pro Cassio errans citat Dioscoridem, ex Th. Prisc. 2, 14 f.* 45[b] oniscos quos porcelliones appellamus).

ὀξάλμη: in aceto salso infundes quod Graeci oxalmin (oxasmin *gc*, oxomion *p*) vocant 20. cum aceto salito infundes, quod Graeci oxalmen (oxalmē *p*, oxamel *c*) vocant 28.

(**ὀξύτης**): et sunt ictericorum distantiae duae, una cum febricula, et appellatur a Graecis oxites (oxia? ὀξύτης?) id est acuta, altera sine febre diuturna quae appellatur cronites (cronia? χρονιότης) 49. *cf. c.* 30 in aegritudine acuta id est celeri.

ὀξυδερκικός: xero collyrium acuens visum, quod Graeci oxidercicon vocant 29 *et ib. mox* fomentum oculis acuens visum quod Graeci oxidercicon vocant (*ubi* oxidorcion *bis g*, oxidortium *Sim.*).

ὀξυρόδινον: oxyrodino id est aceto et rosaceo oleo ex lanis sucidis embrocabis 33 (*cf.* 1). embroce uteris . . . ex aceto et rosaceo, quod oxirodinon vocant 61. 71.

ὀρθόπνοια: et ortopnia (*g*, —tonia *c*, —tomia *p*) aliter dicitur, si quidem recto scemate iacentes praefocantur aegroti 41. ortopnoicis (orthomnoicis *c*) id est is qui . . . recto scemate iacentes praefocantur 43.

ὀρός: oros enim sanguinis qui latine serum appellatur 46 (aqua *vel* liquor *lactis ap. Th. Prisc. et Cael.*).

οὐρητικὸς πόρος: circa urinales vias quas Graeci uriticus porus vocant 51 (*cf.* 46). *cf. Cael. chr.* 5, 58 *etc.*

παιδικόν: collyrio tracomatico uteris, quod appellant pedicon id est puerile 29.

παραπληξία 65 — *vid.* **ἀποπληξία.**

παρέκχυσις: epithima . . . conveniens hydropicis ad diffusiones humoris per totum corpus, quas parecchisis (parathisis *c*, parenchisis *p*, *cf. Cael. chr.* 3, 97) dicunt 76.

πάρεσις: sin vero paresis (parresis *g*) fuerit stomachi id est paralysis 42.

παρωτίδες: nascuntur parotides (—de *c*) circa aurium partes, unde nomine graeco sic vocantur 17.

πατητοί: aut trigonum (trociscum) admixtis palmulis calcatis, patetoe (pateton *codd.*) a Graecis appellantur 33. *cf. Cael. ox.* 2, 108 apponentes palmulas quas patetos vocant contritas. *chr.* 4, 542 palmulis quas patetos appellant, quae concisae . . . mederi valebunt. *Plin.* 13, 45 tertium . . . genus (pomorum palmae) patetoe . . . calcatis similes. *Simon s.* patitos dactilos vocant Greci humidos pinguesque *etc.* (*cit. Gal., Alex., Demosth.*).

περικράνιος: totius membranae quae ossa capitis desuper circumvestit superposita ossibus subposita cuti, et appellatur a Graecis perig(c)ranion (*sic*) 1. *cf. mox ib.* membranae pericranion supra dictae (*τὸν περικράνιον ὑμένα Orib.* 44, 8 *etc.*).

περιτόναιον: cogente interclusa ventositate inter cutem et peritoneon membranam, quam vulgo mappam dicunt, quae ventrem sub cute circumvestit 51. (membranae maioris q. p. v. quae omnia interius tegit atque continet viscera *Cael. ox.* 3, 140.)

πέψις: postquam aegritudo pepsin fecerit id est digestionem 55 (*cf.* 57. 58).

πίεσμα: mirobalani piesmatos (*sic cp*) id est expressionis 16 (*πρὸς κνησμοὺς Diosc.* 4, 158).

πικρά: picra (pigra *gcp*) Galeni id est amara 42.

πιτυίνη: resinae pinalis quam pituinam (pithima *c*, pitimia *p Sim. s. v.*) dicunt 76 (abietalem *Sim. ex Diosc.*, pineam *Celsus*).

πιτυρίασις: cantabriem (capitis) Graeci pitiriasin vocant (*a squamulis cantabro similibus*) 6 (pit. id est furfures *Alex. lat.* 1, 15 *cf. Sim. s.* cantabricies vel cantabricium *sic*).

πλαδάρωσις: humectationem (stomachi) quam pladarosin vocant 42 (*cf. app. Par. f.* 86ᵃ stomachum humectum habentibus quod greci pladaron dicunt).

πλατυκορίασις: et nominatur talis suffusio (oculorum ex antecedenti dolore capitis) platicoriasis id est dilatatio pupulae 29.

πληθωρικός: si et pletoricum (plectoricum *gcp*) corpus habuerint aegrotantes, quod nos latino sermone abundabile (habile *gp*, decabilē *c*) dicimus sive multitudine suci plenum 38. si . . . pletoricum (plectoricum *cp et ante corr. g cf. Sim.* pletoricos plectoricus plenus repletus etc.) corpus aegrotus ostenderit id est multitudine suci plenum 41. *cf. c. l.* . . quod Graeci pleton (*gcp*) vocant („Plethon grece plenus Cass. fe.“).

πολύαιμος: iuvenibus vel plurimo sanguine naturaliter abundantibus, quos poliemos vocant 30 *et similiter* 6.

πολυπόδιον: radix polipodii id est filicis 72 (*in addit. cod. c*) *cf. Plin.* 26, 58 polypodii, quam nostri filiculam vocant, similis filici radix = *φιλίκουλα in recens. alphab. Dioscoridis ad* 4, 185 *ubi dicitur ὅμοιον τῇ πτέριδι* i. e. filici *Diosc. lat. ap. Sim. s. v.* (*Apul. herb.* 76 Nomen herbę filicem Alii perion dicunt *cod. Cassin.* = Herba fe(i *corr.*)licem Alii pterigion dicunt *cod. Vrat. cf.* radiolus = fi(e)licina, similis filici *Ap.* 83). „ab Y. in libro de regimine acutorum filichinum vocatur“ *add. Simon ib.*, *cf. s.* ptereos (*cit. Alex. lat.* 2, 84 ptireos — *pro* sereos — i. filicis sucos *et Orib. lat.*

VI, 607 ptereos herbae quam Romani — *sic cod. Par. ubi* nos *Laud.* — felicem vocant = *Eupor.* 4, 91 *πτέριδος ἢ ῥίζα*).

πολύτρητος: tibiam ... multis cavernulis perforatam quae appellatur politretos (*p*) 48.

πρασοειδής: in similitudinem coloris foliorum viridium porri coleram (colera *g*) vomunt, quam prasoiden (prasohide *g*, *cf.* prassina colera *ex hoc cap. Sim. s. v. et* fellis prasii *Cael. ac.* 3, 194) vocant 21. *cf. διὰ πρασσίου.*

πρόπτωσις: proptosis vero est oculorum ex nimio tumore prominens casus 29 *Sim. s.* „proptosis: Demo. est inquit prominentia precadentis oculi", *cf. ap. Sim. s.* protosis). — matricis prominentem casum, quem Graeci proptosin vocant 78.

πταρμικός: ptarmico medicamento id est sternutatorio 71 (*cf. Sim.*).

πτύγμα: ptigmatis (tigmata *c*, pimata *p*, ptimmata p^{c}) id est pannis calidis ex decoctione ... uteris 66. ptigmate (tigmate *codd.*) fovebis id est calida aqua in qua decocta sunt *etc.* 2. *cf.* 18 ptigmate (tigma *g*, tigmate *p*, stigma *c*). 51. 61. 62. 82. *Cael. chr.* 3, 22 pannorum vel plagellarum quae Graeci ptygmata vocant. — *cf.* duplicata linteola 20.

ῥαγάδες: podicis vitia ... ut sunt ragades id est hiatus 74.

ῥευματική: et appellatur a Graecis reumatice diathesis id est reumatica passio 23.

ῥιζωνυχίαι: ad rizonichia (*sic*) id est radices unguium 13 (*cf. Sim. s.* chrisonichia). *Sim. Jan. s.* „rhizentia (rizoncia *Matth. S.*) grece Cassius Felix in antidotario. sunt radices dure que in ulceribus apostematum iam vacuatorum remanent etc."

ῥινέγχυτον: apoflegmatismum qui naribus infunditur, et a Graecis appellatur rinenciton 49 (*et* ferramentum *quo infunditur* rinenchyton *Cael. Aur.* 375. 445 = *ῥινεγχύτης*).

ῥυπαρός: hic tipus (*tertiane nothe*) sordidus a Graecis riparos appellatus 58.

ῥωγμός: stridor ille interior gutturis resonat quem Graeci rogmon (ragmon *c*, regmon *p*) appellant 66. *cf.* (*in eadem peripleumonia*) *Cael. Aur. ac.* 2, 145 pectoris resonans stridor quem rogmon appellant.

σηπτικός: septicae virtutis id est ... putrificatoriae 13.

σιτώδες: cibis inprimis triticeis et holerosis nutries, nam Graeci sitodes (—dis *cp*) ce lacanodis (celaconodis *cp*) dicunt 71. *cf. Simon s.* sitos .. sition sitodes Demosthenes capitulo de optalmia: sic vocant greci frumentosum cibum.

σκίρρωσις: ad duritiam splenis vel saxietatem, quam ⟨Graeci⟩ scirrosin (scirosin *s.* sclirosin — *cf. Simon s.* scirodes — *codd.*) dicunt 43. nimia tensio vel saxietas, quam scirrosin (scirosin *s.* sirosin *codd.*) vocant 76. *cf. Cael. Aurel. chr.* 3, 49 in

iecore . . . duritia atque saxitate, quam scirrosin vocant.

σκοτωματικός: ad tenebrosos quos scotomaticos dicunt 1. scotomaticis id est qui subito ante oculos tenebras patiuntur. 71.

σταλτικός: cucurbitas stalticas id est constrictorias 33. 47 (*cf. Cael. Aur. chr.* 2, 103 cucurbitam constrictivam). stalticis id est constrictoriis 72. *cf. Sim. s. v.* . . . Cass. Fe. capitulo (33) de tussi humida: stalticas Greci constrictivas vocant.

σταφυλή: stafyle (stafile *g*) a Graecis appellatur, quam nos uvam dicimus 35.

στέαρ: unde . . . steatomata vocantur. nam Graeci adipem stear dicunt 27.

στερεός: ciborum qualitas . . . oportet esse sicca vel solida aut corpulenta, quam Graeci sterean (sterea *codd.*) vocant 33.

στίγμα: stigmata dicuntur characteres nominati, quos militantium manus vel feminarum Maurarum vultus ostendit 13. *cf. Sim. s. v.* . . . Cass. Fe. stigmata cicatrices.

στοματική: confectio oralis, quam Graeci stomaticen vocant 36.

στρογγυλοτομία: rotundam (incisuram) quam Graeci strongylotomian vocant 18.

στρόφος: ad strofum id est tortum ventris 50.

συγκοπή: aliquanti . . . hanc passionem (cardiacam) sincopen appellaverunt id est amputationem 64. *cf. Alex.* 3, 21 quedam ruine virtutis quas greci sincopas vocant (*sic etiam Guinterius retinuit in versione sua quae ad exemplar veteris latinae facta est ed. Bas.* 1556 *p.* 697).

συγκριτικός — *vid.* μετασυγκριτικός.

σύκωσις: ad sycosin (palpebrarum) quam nos ficitatem dicimus, siquidem similis granis fici in palpebris versatis asperitas reperiatur 29 (*cf. Demosth. ap. Sim. s.* sicosis). — sicotice (*med.*) 74.

σύμπασμα: simpasmate tali uti oportet . . . cribellata in balneo aspergenda 6 (7. 8. 76). *cf. Cael. Aur. ox.* 2, 218 (*chr.* 3, 93. 5, 39. 76) sympasmatibus utentes quae nos aspergines diximus.

συμπεπτικόν: simpepticon medicamentum id est condigestorium 42.

σύμπτωματα: quae a Graecis simptomata appellantur, nos vero accidentia dicimus (*c, vel* dicere poterimus *p*) 46. *cf. C. A. chr.* 4, 14 symptoma . . . quod nos accidens dicere poterimus. 3, 131 accidentia passionum quae Graeci symptomata vocant. *ox.* 1, 71. 2, 30 *etc.*

συναγχικός — *vid. s.* ἀγχόνη.

συνεχής: nam Graeci continuam (spirationem) vel iugem syneci (sinecim *gp*, sinecem *Sim. s.* sinanchis) appellant 37.

σύνοχος: ad iugem sive continuam febrem quam Graeci sinocon dicunt 61.

σύριγξ: fistulas Graeci sirin-

gas appellant 20. *cf.* siringotomo *ib.*

σχιστόν: sciston dicunt Graeci lac in quo lapides fluviales incensi mittuntur sive extinguntur 62. *cf. ind. Anthim. s.* petrae.

τένοντες: musculorum et nervorum cervicis quos tenontas (tetanos *gcp*) dicimus 38. a nervis cervicis quos tenontas (tonantes *c*, tetanos *p*) dicunt 72. *cf. Cael. Aur. chr.* 1, 89 omne caput cum nervis maioribus quos tenontas appellant (*id. chr.* 5, 32 spinae maioribus nervis quos tenontas appellant. *cf. ox.* 2, 20 *etc. Sim. s.* tenontas: Demosthenes nervi, inquit, cervicis quos greci tenontas vocant *etc.*).

τερηδών: aliud cancri dentis genus ... tumor ... qui ipsam buccam perforet, quod Graeci teredona vocant 32 (*cf. Gal.* XIX, 443. *Sor. qu. med.* 227 *sq.*).

τετράριζοι: illi maiores (dentes) vel molares qui quattuor radicibus fixi esse noscuntur, quos Graeci tetrarizus vocant 32.

τεφρώδης: ulceratio ... cinericio colore fuscata, quem tefroden vocant 36.

τιλτόν: molli (moto?) tilto (μότῳ τιλτῷ) vel strictorio 19. *cf.* tiltarium.

τονωτικόν: tonoticon ... medicamentum id est confortatorium 42. epithimate tonotico uteris id est confortatorio 42. antidotum tonoticon id est proficiens adversus debilitatem (epatis) 44. *cf. c. 42* species tonoticas admiscebis.

τοπικά: topica adiutoria adhibere quae nos localia dicimus 2. adiutoria localia quae topica appellant 1. topicis adiutoriis uteris id est localibus 66. topicis medicamentis id est localibus 31.

τραχώματα: ad tracomata id est asperitates palpebrarum 29 (*item Paulus ap. Sim. s. v.*) — collyrio tracomatico *ib.* (*cf. Gal.* X, 1018).

τρίσπερμον: trispermo cataplasmabis id est tribus seminibus ex feni graeci et seminis lini et hordei (tritici 66) pollinibus cum aqua et oleo et modico melle concoctis 59. *cf.* 34. 66. *et Paul. ap. Sim. s. v.*

τριχοκόλλημα: tricocollima capillis oculorum ligandis 29.

τροχίσκος: cerae modicum admiscebis et rotulas finges, quas Graeci trociscos vocant 32. (trociscus trigonus 33. 39. 40.)

ὑδρέλαιον: ex ydrelaeo (idroleo *codd.*) calido id est ex aqua calida et oleo 54. ex ydrelaeo id est ex aqua calida et oleo 65. (57.)

ὑδροφοβικοί: ydrofobici efficiuntur id est aquam timentes 67.

ὑπεζωκός: hypezocotos (hipediocotā *cp*) id est laterum membranae 66. *cf. Cael. Aur. chr.* 2, 127. 5, 95.

ὑπερέγχριστον: collyrium superinunctorium quod Graeci

hyperenchriston (yperechriston *g*) vocant 29.

ὑπερῴα: per palatum purgabis quod Graeci dia tes yperoas dicunt 1.

ὑπόθετον: collyrium suppositorium (*ad disenteriam*) quod Graeci ypotheton (ipoteton *c*) vocant 48. *cf. in eadem re Alex.* 2, 97 „ipoteca i. suppositorium".

ὑποκαπνιστός: suffumatorius (*sic g*, trociscus quem Graeci ypocapniston vocant 21. *item* 33 (*cf. Plin. med. Rom. 1, 61*). 41. 77.

ὑπόσφαγμα: ad hiposfaumata (*sic g*, hipostumata *Sim.*, *cf. c*) id est ad suffusionem sanguinis (ex antecedenti percussu in oculis factam) 29. *cf. Sim. s.* hypostumata *et* s. ypofragma (*sic!*).

ὑπώπια (= *ὑποφθάλμια Gal.* XII, 804): ad ipopia (*sic g*) id est livores palpebrarum 29. *cf. Demo. ap. Sim. s.* ipopios . . . alibi . . . vocat livorem sub oculo vel ipsis palpebris. *diff.* *ὑπόπυος*: hypopyos (hipopios *g*) oculos sanat 29 (*cf. Demo. ap. Sim. ib.* ypopios oftalmos appellatur cum ipso oculo inerit sanies purulenta *etc. et addit Simon*: „si sic est per. y. psilon melius scribitur").

φακοί: ad lentigines, quas facus appellant 73.

φαρμακεία: „catharticum datum, quod farmacian (?) appellant, solvit . . . (*ex Hipp. aph.* III, 753 *Lips.*, *ubi φαρμακοποσίη*) 29. (*cf.* pharmacia = medicaminum regula *C. A.*)

φάσσα: palumbus quem Graeci fassan appellant 48.

φθειρίασις: pediculosa passio . . . quam Graeci pthiriasin (pyasin *g*, pyriasin g^c, ptiriasin *pc*) vocant 3.

φθόη: eveniens in pthoes (*ἐν φθόαις*) hoc est in pthisicis 75 (*de* pthisicis — ptisici, ptisica passio *sic et g Cass. c.* 40 *etc.* — *cf. Sim. s.* „ptisis . . . non scribitur apud Grecos cum pt sed cum fth ut fthisis").

φιλολουτροῦντες: lavacrorum amatores quos Graeci filolutruntas appellant 57.

φλεγματικός: somni flegmatici id est salivam [per os *p*] ostendentes 72.

φλεγμονή: ad tumores (aurium) quos Graeci flegmonas vocant 28. tumores quos Graeci flegmonas 74.

φοινιγμός: ut operetur usque ad ruborem cutis quem Graeci finigmon vocant 1 *extr. cf. C. A. chr.* 5, 40 rubor cutis ex sinapi faciendus quem Greci *φοινιγμὸν* appellant (5, 15. 2, 181).

φοινικίνη (finicene) Galeni 39. 40. 46. epithima dia finicon 48.

φυσαλίς = herba vesicaria 45. 46 (*Plin.* 21, 177. *βισσικάλις Diosc. Vind.* 4, 72 = vesicago *Alex.* 2, 188. *cf. not. ad c.* 45).

χαλαστικός: pessus calasticus faciens ad solvendam (duritiam matricis) 78 (*cf.* 38. 51. 66).

Index locorum

„Cassii in (suo) antidotario"

quae e suo Cassii exemplari, in quo extabat Cassii practica aucta appendice antidotarii cuiusdam, quale est in Cassio Parisiensi ex diversis libris compilatum, habet Simon Januensis (*unde Cassii* „tractatus duo de pratica" *in praefatione*). *et sane ipse Cassius subiectum antidotarium* (*ad exemplum aequalis sui Theodori Prisciani in li. IV Physicorum*) *citare videretur c. 21* (= *26 v. infra s.* dialon) *cf. c. 42* (*55*) dia trion pipereon antidotum inferius scriptum *et c. 45* o(e)xira med. inferius scriptum *et c. 75* quod oximel ... inferius conscripsimus — *nisi omissa quaedam esse a librariis in libro eius nunc parum integro pateret. nihili ergo est Cassii illud antidotarium Simonis errore natum, ut simili plane errore Theodori Prisciani liber de simplici medicina i. e. liber quidam de simplici med.* (*qualis extat*

in cod. S. Gall. 762 l. III, de quo Anecd. II, 122, ex Galeni Simpl. excerptus) Theodori Prisciani libris IV in msto Simonis exemplari fortuite subiectus. de qua re corrigendus Meyer in hist. bot. II, 291.

Albutium est asfodillus. Cassius Felix ... et est potius latinum.

Amictica virtus grece lacessitoria irritatoria. Cassius Felix de oleo aurino (*l.* ciprino *cf. supra ad v.* ἀμυχή).

Amoliptum seu amolentum dicitur quod est sine inquinatione ut cerotum aliquod quando digitos non inquinat. Cassius Felix in operatione unguenti palme. litargirum inquit coque donec amolentum sit. exponitur ut digitos non inquinet (*cf. cod. Paris. app. f.* 87[a] *in descriptione malagmatis dia melitos ubi* tundes spumam argenti ... et amixto oleo teres et coques in trullo eris rubri lento igne donec amolitum fiat i. tactum non coinquinet. *et ib. f. 86*[a] *de meline Vespasiani* spumam argenti in oleo igni molliori donec amolitum efficiatur *etc. cf. etiam Cael. Aur. ox.* 2, 203).

Apocrusticum grece repercussivum redarguens ut ... Cassius Felix capitulo de oleo mirtino (*cf. supra s. v.*).

Arsenicum a greco arsinago, ut Cassius Felix.

Arsinagon arsenicum, ut Cassius Felix.

Balaustia ... Cassius Felix capitulo de dissinteria (48 *textus corrupti!*). item (!) in antidotario in confectione saponis dicit quod est flos ammoniaci (*cf. Ind. lat. s. v.*).

Catastalticum medicamen grece repressorium. Cassius Felix in antidotario confectione dicta exantoxemon (*i.* ξανθὸν ἴσχαιμον). stalticum enim stipticum est.

Crocomagma ... et sunt eius diversae compositiones, quarum unam Cassius in suo antidotario scribit.

Diacoralium trociscus ad emoptoicos. Cassius Felix in antidotario (*cf. supra sub* διά).

Diadiptamum (*i.* διὰ δικτάμνου) a diptamo emplastrum est magnum. Cassius Felix in antidotario suo.

Diaiteon ab itea que est grece salix in antidotario universali et Cassii Felicis (*Cass. c. 19 etc.*) et Oribasii. *cf. Sim. s.* Ytea grece salix. inde diayton emplastrum quod cum foliis salicis fit. Cassius Felix in suo antidotario, et in universali (*v. supra s.* διά).

Dialon emplastrum ... a sale dictum ... nam alos grece sal. Cassius Felix in antidotario (*cf. Cassius* c. *21 et 26 ubi citatur* dialon emplastrum inferius suo loco conscriptum — *cuius con-*

fectio nunc non extat in Cassii „pratica").

Diamelitos malagma a melle quod recipit. quod grece milli dicitur. Cassius Felix (*cf. cod. Paris. append. f. 87*[a] Malagma diamelitos i. ex melle paragorice et calastice virtutis solvens universas stricturae tumores . . . sive duritias . . .).

Diaostreon de cocleis ostreorum. Cassius Felix in antidotario (*cf. supra s.* διά).

Euretica (*sc.* ἀραιωτική) virtus grece id est rarefactiva. Cassius Felix de oleo camomillino in antidotario (*cf. cod. Paris. app. f. 85*[b] Camomilli viridis flores rotundi ÷ I. olei spani emina I. ÷ XX. conficitur in sole suspensum sicut rosaceum — *sc. quod praecedit* — et est lixeperitos febrientibus. habet virtutem areuticam quam nos disraratoriam dicimus. siquidem cutem disrarando patefacit et in sudorem relaxat. *cf. Gal. XI, 749*).

Gerontica. Cassius Felix in antidotario in trocisco musa „gerontica velut Greci dicunt que cronica nos aut senilia".

Gifico vel gifi et gifico hermii antiquum antidotum dictum a gi quod est terra et ab hermete philosopho . . . laudatur in multis. confectio eius invenitur in antidotario universali et apud Cassium Felicem.

Ibiscus eviscus althea idem. Cassius Felix in antidotario capitulo de dyaquilon etc. (*cf. supra s.* ἀλθαία).

Leuce diapipereos emplastrum ab albo pipere dicunt quod recipit. in antidotario Oribasii et Cassii Felicis et universali.

Lēuce diapsimitium emplastrum album ex cerusa. nam psimiti est cerusa apud Cassium Felicem in antidotario.

Malagma dia mellilotos. Cassius Felix in antidotario (*cf. supra s.* διά).

Molibdi. Cassius Felix in antidotario diamolibdi id est de plumbo.

Olosidera spatula Cassius Felix, id est ferrea. nam sydiron greci ferrum.

Opode medicine id est que de succis fiunt ut opium. Cassius Felix de cautella colliriorum.

Pyopion grece saniem ducens. Cassius Felix in confectione unguenti tetrafarmaci.

Rhizentia (Rizoncia *Matth. S.*) grece. Cassius Felix in antidotario (*cf.* rizonichia *c. 13 de stigmatibus cit. Sim. s.* chrisonichia). sunt radices dure que in ulceribus apostematum iam vacuatorum remanent etc.

Stantē (*sic, i. e.* στακτή) Cassius Felix in antidotario. est capitellum, scilicet aqua prima saponarii, ut exponit (*cf. s.* capitellum vocatur aqua saponariorum. lixivium est quo fit sapo. aqua prima gutta prima a quibusdam dicitur).

Matheus Silvaticus in libro Pandectarum medicine (ed. non interpolatae cf. Meyer Gesch. d. Bot. IV, 173) habet haec c. 419 s. „Lapis piritis Plinius ... Cassius Felix in proprio capitulo lapis piritis i. focaria a quo per allisionem calibis vel alterius rei dure ignis evolat. sed Galenus in ep. ad Glauconem“ *etc. quae unde sumta sint nescio. non enim extant apud Simonem, e quo qui ipso Cassio non usus sit (id quod non recte statuit Meyer Gesch. der Botanik* IV, 167) *sua omnia Cassii habet Matheus, velut s.* daucus, litiasis, metafrenon, metroticum (*i.* metrencites), molibdi, piesmatos, regius morbus, rizoncia. *illa igitur de pyrite, quae ad librum quendam Simplicium pertinere videntur, testium confusioni debentur, sicut quae idem Mattheus habet c. 88 sub* „Brafalendi — Cassius Felix cap. de petroleo. Petroleum est oleum petre. invenitur autem in locis sulfureis. fit enim cum pinguedo terre et aque actione caloris ad igneas convertitur partes“ *etc. non sunt Cassii, sed Plateari ex libro (Circa instans) de simplici medicina s. v.* Petroleum.

Index II latinus.

---

107) 32 (agante *cp*, *cf.* dragantum). 82 (achanta).
accipere: accipies dragantum *etc.* (*in medicamentorum formulis*) 7 8 *etc.* — (*medicamentum*) accipit = recipit (℞) 11 *etc.* (*quod ante accusativos specierum saepe aut subintelligitur aut omittitur a librariis velut 15. 16. 44 etc.*).
acetum: acoetum *saepius g* (11 *bis*. 34. 42 *bis*), *ut* foenum grecum, dia coephales (35) *etc. g.*
acina (*fem.*) 35.
acra (ἄκρα) oris spatia 36.
acredo humoris *saepe* (6. 16. 25. 29. 32. 34. 46. 48. 78).
acutus (*opp.* diuturnus): in aegritudine acuta i. celeri 30. acuta (distantia ictericorum) 49.
ad: ad digestionem ciborum laborantes 41. — periculosae ad incidendum (ἐπικίνδυνοι ἀποτάμνεσθαι) 35. mulsam ad gargarizandum dabis 37 (*cf.* 35 *etc.*) *rec.* (*p*) *pro* gargarizandam — (dum *gc*).
ad perfectum sanetur (*i. e.* ad perfectam sanationem *p vel* sanitatem *ut c. 15*) 68.
ad praesens (appresens *p*): quod si ad praesens non fuerit rosaceum 1. *cf.* 17. 42 (*bis*). 46. 78. vomitum ad praesens provocabis 54 = vomitum in praesenti provocabis 65. *cf.* 67: in primis hoc est in praesenti . . circumincides.
ad- (*sec. g*): agnosco, appono (*et* adpono 22), admoneo (*et* ammoneo 34. 37. ammonitio *g* 37), admisceo (*et* ammixtus *ter* 36), adsevero (36), aspergo, astantibus (42) *etc.* — attestante *c* 46 (*ubi* adtestante *rec. p*, *sicut* adtractare *p* 62, adpones *p* 75, adposita *p* 64, adpetitio *p* 76, admisces *p*° 51, adscensum *cp* 77 *etc.*).
adarce (ἀδάρκη *vel* ἀδάρκιον *Gal.*, *Diosc.* ἀδάρκης): *gen.* adarces *g* 1 *etc.* (adaricis *c* 53).
addulcare: acredinem humoris addulcat vel obtundit 6. polenta . . . cum vino nigello addulcata (obdulcata) *p* 46. — *cf.* obdulcare.
adeps *fem. uno loco c. 10* adipem vitulinam *gp*, —num *c* (*masc. g* 27, 28, 42 *ut cp semper* 5. 14. 16. 17. 51. 78 *etc.*).
adiuvamentum (βοήθημα) 32.
adiutorium (*med.*) 48. 55. 66 *etc.*
adobrutio (arenae = ἀμμοχωσία) 76.
adustio (ἔγκαυσις, *opp.* perfrictio) 1. 34. 62. 64. ex adustione solis 9. *cf. c.* 10 corpora glaciali frigore adusta.
aes: in olla aerea rubri aeris 67.
agitantes: ad dentes agitantes (= mobiles, σειομένους) 32 (*saepius*). agitatio dentium *ib.*
albor ovi 42 (*cf. Cael.*).
albugines ovorum 31 (*ut saepe* ovi album et tenue *vel* albumen, *et c. 42* albore ovi tenui). *cf. Rönsch, Itala 67.*
alica: suco ptisanae aut alicae 21. *cf. Cael. chr. 5, 10 etc.*
aliquanti (= aliquot): ab aliquantis latine aurugo vocatur 49. aliquanti inferiorem ven-

triculum dicunt 51 *et sic saepe* (54. 64. 65. 66. 73). — aliquantis diebus 21. 32. 55. 68. — cum aliquanto dolore 75.

alium: *sic et c* 51 (*ubi* allium *et ante corr.* album *p*), *gen.* alei (*ut Ed. D.*, *et mox* allei) *cp* 51. *plur.* alia conquassata *c* (*ubi* aleum *vel corr.* alleum conquassatum *p*) *ib.*, *quae antea* alii capita. — alii spicas purgatas *ib.*

aloen epatiten (*ter gc*, *nisi quod semel* —cen *c*) 42. *ἀ. ἡπατική* = *ἡπατῖτις Alex. etc.* (*ἡπατίζουσα Diosc. p.* 365, iocineris modo coacta *Plin.* 27, 16). — aloen *sic accus. fere semper scribitur.*

alterna mutatione 29. 37. 42.

amygdala (—lus): amigdalas amaras *g*(*cp*) 9 (*cp* 44. 45). amygdali amari *g* (amigdale amare *c*) 40 (*cp* 66).

amylum: amilum *semper g* (29. 39) *cp.*

ana (an̄, *nunc* à = *gr. ἀνὰ Gal. etc.*) *pro numerali distributivo codicis g(c) semper ex recentiorum more medicamentorum scripturis ut ait Alex. lat.* 1, 88 („scribam tibi ipsa grapharia" *i. receptas* 1, 49 *ubi gr. ἐνθέσεις*, *al. γραφάς. cf.* 126) *infert p* (*velut* an̄ ℨ II *p* = omnium specierum uncias binas *c* 48 *etc.*).

anagargarisma *passim* (*cf.* gargarizare).

anhelitus: qui ab splene anhelitum patiuntur *cp* 43.

anhelosi vel suspiriosi 41.

animal: cani, pecori, animali, homini, ad omnia ita facies et dabis 67.

anisum *gcp* 42. 44 *etc.* (*sed* anesum g^c 42).

annualia tempora 66.

ante: ante diem vel biduum 36. ante duas horas lavacri 49. ante unam vel duas horas accessionis 55. — post III vel V detractionis dies 71. 73. post detractionem sanguinis factam post unum vel duos dies 71. *etc.*

apiata (*sc.* aqua) calida, frigida 34. 42. 43. 59 (appiata *c* 43 *bis*, *ut et* appii *semel g* 42, *c* 43).

apoflegmatismus, apoflegmatizare *saepe.*

apprehensio sensus (*κατάληψις αἰσθήσεως*) 77.

aquatus: vinum aquatum 57, aquatissimum 1. 21. 60. collyrium aquatius infusum 29. posca aquata 52.

aranea verrina (= *κεγχρίας*, *morbus miliarius*) 25. araneae (= *γῆς ἔντερα*, *cf. Isid. 12, 3, 4*) 28.

arenosa qualitas 45. 46.

argentalis (creta) *cp* 17 *pro* argentaria (*ital.* argentale).

arrugia (*i. cuniculus*, *stollen Plin.* 33, 70. 77. *cf. Isid.* 12, 3, 4): gesentera id est vermiculos de arrugia 28. 30.

arteriae: ex arteriis venis (*gc*, venis *om. p*, *opp.* ex minutis venis) 39.

arteriacae confectio *describitur* 33.

arteriosus: in ipsis arteriosis locis 71.

artificium manus (= *χειρουργία*) 18. 20.

ascalonium (vinum) 42 (*Alex. lat.* 1, 102 = *οἶνος ἀσκαλω-*

νίτης gr. 2, 6 *p. 151 Bas. cf. p. 398. 524 etc.*).

asfodilus: asfodillus (*ital.* asfodillo) *cp* 44 (asfodillos *Apul. Vratisl.*, asfodilus *Orib. lat. Aa*, —dillus *Ab*).

assatus: pumicis assati 1. cerussae tritae et ... assatae et ... lotae 29. ges asteros tritae assatae et lotae *ib.* specularis assati 39. 73 (assi 32). — cerebrum assum (*g*, *ubi* assatum *cp*) 1. cer. assatum 46. scammoniae assatae 76 *etc.* — subassatum, leviter subassatas 48.

assellatio ventris 48. 50. qui frequenti deiectione assellationis surgendo fatigantur 48 *extr.* — cum nimie assellare desideraverit 51.

astella: taedae pinguis astellas (= taedas pingues *c*) minutatim incisas *p* 32. *cf. Pseudoplin. med. 1, 13* taedae pingues in astulas conciduntur.

attestante renium dolore (*ut apud Cael., Escolap.*) 46.

aturbis: herbam putidam quam punice aturbis (*sic gc*) dicunt 20.

auditoria caverna (*cf. Cael.*) 28.

auliscus oticus 28. 46. — fisarius (?): per auliscum fisarium sive aeneum sive osseum vesicae porcinae aptatum 19 = *Gal.* (*ad Gl.*) *XI, 125 κύστιν προσήκει λαβόντα χοιρείαν προστιθέναι τὸν εὔθυτρητον αὐλίσκον (ἢ ἐκ χαλκοῦ πεποιημένον ἢ ἐκ κέρατος*).

avellana (*sic g* 34 *etc.*): venenum ad se ducit 68.

baca: bacca *interdum etiam g* (2 *bis.* 13), *ut* bacarum *etiam cp* 42, *c* 49, *c* 76 *etc.*

baiulare: si quis pondus grave baiulaverit 66.

balanis iniectis (ventrem deponere) 71.

balaustii id est floris ⟨mali granati *om.*⟩ *cp* 48 (*quorum codd. corruptam lectionem sequitur etiam Simon s.* balaustia).

balneas *g* (balneum, *ut alibi*, *c*) 33.

basis (?): cum augmento dierum creverint (carbunculi) quemadmodum intra formam suam basis (*sic gcp*) 22. — basi (basī *p*, basin *c*) *pro* embasi 66.

belua: fel beluae (*i. ὑαίνης ... πρὸς ὀξυδερκίαν Gal. XIV, 241. cf. XII, 739. Orib. V, 714*) 29 = *Th. Prisc. 1, 10.* — *cf. Cael. ox. 3, 13* beluae pelle (*i.* hyaenae).

betonica *cp* 43. betonice spane *c* 45 (*ubi* spane *om. p*). *cf. Plin. 25, 84* Vettones in Hispania (invenerunt) eam quae vettonica dicitur in Gallia.

bicapitus (*δικέφαλος*) 35.

blando (i. leni *add. p*) clystere *gc* 34. *cf.* 66. blande embrocabis 42 *etc. saepe.*

breviloquium: (*βραχυλογία*) *prf. cf. c. 1, ubi citatur* ypocrates ... in aforismis, *supra scripsit* g^c in breviloquio. *cf. Rönsch, It.* 216—22 (longiloquium *Iren. etc.*).

brevis: aetatibus brevissimis eveniens 32. infantibus brevissimis 36 (et novellae aetatis) 71.

pletos 42, *ubi* cataplasmationis c *ut supra ibidem* p°).

catarrus: *abl.* catarro 37.

cattus: catti (*g*, gati *c*, gatti *p*°, *ital.* gatto, gatta) stercoris 5.

cauliculus (= brassica): *sic cp* (43. 52. 72. *item in ras.* *g*° 1) *ubi* coliculus *g* (1. 24. 33). coliculi = κράμβαι *Ed. Diocl.* *cf.* *Cael.* (coliculus agrestis *chr.* 3, 143. 5, 10 *etc.*), *Plin. med.*

causa (ἡ ἐργασαμένη τὸ πάθος αἰτία = *morbus*): omnium causarum dogmata *prf.* — ad causas suprascriptas 42. facit ad universas melancolicas causas 73. — fel rubeum ex quo causa movetur 57.

causatio (= vexatio) nervositatis 1. ulcerationis c. 21. in splene *vel* splenis 43. in epate 44. in vertebro 53. dysuriae 46. intestinorum 48. pedum nervorum 52. stomachi morsus 72. podagrici in crure solum causationem habent 52. est paralisis causatio nervorum 54. ex quo praefocationis causatio efficitur 65. est autem . . . pleuritis causatio in una parte pulmonis 66. peripleumonia vero est causatio in toto pulmone 66. est namque (lyssa) causatio in stomacho . . . ex veneno canis concepta 67.

cauter: cautere vulnus inures 67. cauteris acuti calidi 22. *cf.* (cauteres igniti *etc.*) *Cael.* (*unde* cauteriare *Quich.*).

cavernare: ut etiam ipsi dentes cavernentur 32. *cf.* *Cael.*

cavernulae 20. 48.

cedria 51. *corr.* *cp* 43 (*unde* cedrinon med. *ib.*).

centauria: *sic g* 1 (*ut c* 1. 21. 44. 53), *sed* centaurea *g* 21. 29 (*ut c* 28. 29 *et semper p*). *cf.* centaureum (*plur.* tristia centaurêa *Lucret.* *4*, *125* = grave olentia centaurea *Verg. georg.* 4, 270. *Plin. etc.*) = κενταύριον *Gargil.* *18*, *rec.* centauria (—rea) *ind.* *Plin. med.* *Isid.* *17*, *9*, *33*.

cerda (?): radices cerdae (certe *c*, c͞de *p*, cede *p*°) quae latioris folia ostendit ruta silvestris 68.

ceromaticae fricationes 55.

cerotarium rasum 48. 74.

cervicali (supposito clunibus) 48. 51. 82.

cervisa nova 72 (*app. c*).

cesisboum (χέσις βοῶν? *cf.* *Matth.* *Silv.* *s.* cesim *et s.* chesim i. planta similis ferule, semen habens album simile lenticule. — *id.* *s.* chesice i. orobus): quod c. (cessis bōum *c*, cesis boviū *p et antea genit.* cessis boī *c*, cesis boinu *p*) habet folia similia feniculo 67.

ch *in graecis codicis g plerumque solo* c *scribitur* (*ut* t *pro* th, p *pro* ph, r *pro* rh — *cf.* catecuminis *in acrost.* *Commodiani instr.* *2*, *5*), *sed* chronias 1. 33, amichas 5 (*sed* amicas 18. 24), chimona 10, lichenas *et* lichenicos 11, chirurgia 18. 26. 35, chiradas 26 (chyromilon 40), characteres 13, rizonichia 13, chemosis 29, schemon 38,

xerobeches 34 (*sed* igrobeca 33), stomachum, —chica 41. 42 (*et male* antrachion 22, *ut rec.* achanta, cachoetes). — x (*e gr.* χ?) *pro* ch: euximon 29 (*sed* cacocymis 26). — *g pro* ch: dragma *semper*, diastrignu *g* 24. *cf.* cygnos 29.

chalcanthum (= atramentum sutorium *Plin. Cels.*): *gen.* calcanti (i. vitriolum *supra* p^c) *gcp* 11. (i. vitriola *supra g*) 13. 20.

chalcites (χαλκίτης): *semper accus.* calciten *gcp* 11. 18. 29 *bis* (*ubi* calcideos *altero loco c*). *neque ibi tantum ubi pro genitivo positus librariis debetur*: calciten crudum et tritum appones *sic masc. gcp 18. sed* dia calciteos 39. 46 (χαλκῖτις: χαλκίτεως *vel* χαλκίτιδος *Diosc. Gal.*, calciteos *lat. Oribas. et Alex.*, chalcitidis *Plin. 34, 119 etc.*).

chamaeleon: *gen.* cameleontae *codd.* cameleontae (camelleonte *c*) nigrae radices id est sefra nigra (*sic g*, sefā nigra *c*, sefre nigre *p*) 9, *ubi supra scripsit* g^c id est hedera nigra idem est et camelea atque scissa (*sic*). — cameleonte (—otes *p*) nigre radic̄ (—ces *p*) I (II *p*, *pro* i. = id est) se fra (sefra, ti p^c) *c 76. cf. Diosc. 3, 8—9. Apul. herb. 26* (*contra hydropicos Cael. p. 475. Aetius 10, 22*). *Sim. Jan. s.* Sefra in libro antiquo de simplici medicina exponitur quod est cameleonta.

chrysatticum (*Ed. Diocl.*): cum vino crisatico *cp* 46. *cf. Alex., Simon. Jan. s. v.*

cibaria: afronitri cibaria numero (nūo *om. p*) XV 44. afronitri cibarii ʒ IIII (*corr.* cibaria XIIII?) 53. afronitri cibaria cupressi . . . (*sic*) 76 (*cf. Scr. hist. aug. II p. 77, 7 Berol.* quid inquit sine afronitris esse non possum? — olei cibarii *Ed. Diocl.*, vini cibarii *Plin. 28, 207 etc.*).

cibatio constrictiva 50 (*cf. Cael.*)

cicatricare (*cf. Cael.*): hoc adiutorii genus . . . cicatricat ulcera 48 (*ut* summe ducit cicatricem in omnibus locis 74, cicatricem inducere *vel* in cicatricem ducere *saepe*, ulcera in cicatricem venientia 29).

cinerescere 67 (*cf. Cael.*).

cinericio colore fuscata (ulceratio) 36.

circumincides (morsum) 67.

circumvestit (membrana) ossa capitis 1, ventrem sub cute 51.

cisternina aqua 56. 61.

coactile (quactile *gcp*): quactile tenue 42. quactili operies *it.* 42 (*cf. Dig.*).

coactiliarius (quactiliarius *gcp*) 42.

coclearium *g* (coctr *semper comp. cp*) 34. 39. 40 (*bis*). 41. 42 (cocleare unum *bis* 21, *ubi tertio loco* coclear. I. *sic g, pro* coclear̄ = coclearium). coclearii 42. cocleario 34. coclearia 21 (coclearios singulos *male gc* 40).

cognitio (morbi = διάγνωσις) 52.

collectiones (ἀποστήματα) 18.

collectio erumpit *vel* rumpit 21 (*item* ruptio *vel* eruptio collectionis 21). electuarium quod valeat collectionem rumpere 21. — interna collectio (erumpit) 40.

colligatio nervorum 54, gutturis 39.

collutio (*διάκλυσμα*) faciens ad dentium dolores 32. in collutione oris datum *ib.* collutioni oris adhibitus 61. — lac, vinum . . . coluendum dabis 36. mulsam . . . coluendam dabis 54.

coloquintida (= colocynthis, *κολοκυνθίς*) *nom. sg.*, *gen.* coloquintidae *g* 1 (*bis*) *etc.* 49. 71. *ut* ypoquistidae *g* 35 (*bis*) *etc.* 48 (*sed* ypoquistidis *gcp* 33. 39), lepidâ *g* 20, melotidâ *ablat. g* 20. (30). *cf.* quinotetarum *g* 18. pomfoliga 29. emorroidae *g* 36. mininga 71. ebdomadis 71. 76. ragadae 74. parotidae *c* 17 (lampada *Commod. apol. 12. cf. ed. E. Ludwig prf. p. VII. Rönsch, It. p. 258*). epithimâ (—mate *cp*) *g* 34. 42. simpasmâ *g* 1. cataplasmâ (—mate *cp*) *g* 18. 42. 61 (*sed* — mate *etiam g* 2. 21). apostema grandis, levata (*n. fem.*) *g* 21 (*bis*). reumam (23 *tit.*) 29.

comestio: ex multa ciborum comestione 61.

comparatio (?): lac . . . cum melle potui dabis pro comparatione pruritus 6.

compatiuntur (articuli) 52 *etc.*

competens, competenter *saepissime* (cum competenti dolore et rubore competenti 17, cum aqua competenti 1 *etc.* competentem sanguinem detrahes 29. 37 = sufficientem 29. 37. 41).

concadere: ultimo etiam pulsus concadit 51.

condigestorium med. (= *συμπεπτικόν*) 42.

conditum (*sc.* vinum): conditi tepefacti potionem unam 33.

confixio dentium 77 (= *συνέρεισις ὀδόντων Sor. 249 D.*).

confortatorium med. 42. 43. — ad stomachum confortandum 42. stomachum confortando recreare 47 *etc.*

connaturatio (*συμφυσίωσις*) 26.

consectio (*ubi codd.* correctio *gc*, correptio *p*) 18.

consolvere (*ut* solvere, resolvere): in uno consolves 17. 28. 29. 38.

constrictivus 50. constrictio (*opp.* relaxatio) 34 *etc. passim.*

constrictorius 33.

contrarietas: contrarietate supradictarum intelleguntur 17. — ex contrario 55. e contrario 29.

corali (*c*, coralli *p*) 32, limatura corali *ib.*

corpus: inicies . . . medicaminis ℥ II, cum olei corpore (—ris *p*, *om. c*) ℥ IIII et s. 51 (*cf.* corporum usus acriorum *Cael. chr.* 1, 59. 39. corporosa cataplasmabis inductura *ox.* 3, 148 *etc.*). corpulenta (= solida) ciborum qualitas 33.

cortex *masc. g* (29 *etc.*), *fem. rec.* (*c* 7, *cp* 15).

corticosus: ulcera corticosa 2. corticosas squamulas 15.

cortizones (certidiones *codd.*

pro cortidiones, corticiones) = *gr.* ἐφελκίδες (*hisp. cortezones* = *crustae*) 20.

cottidie *g* 20. 21 *etc.* (cotidie *cp*, *item* cotidianus *cp* 59, cotidianarius — *ut* quartanarius — 58).

counentur (*g*, coadunantur *p*) 29.

crassescere 8. (*et transit.*) 48.

crassificare 46.

cribellare 6. — ipsum pollinem tenui cribello (*sic c*, cribellata *g*) traicies 40.

crocati confectio 35 (κροκωτόν, *ut* afratum *Anthimi* = ἀφρωτόν, ἀφρῶδες. *cf.* trociscus crocodis *Alex. lat. 2, 97*).

croci (c̄c) *et* cere (c̄e) *confunduntur in codd.* (*cp*).

cubaturis (66) id est euntibus dormitum (33. 48) 33.

cucumis agrestis amarus (σίκυος ἄγριος *Diosc.*), *ex quo elaterium* 8.

cucurbita medicinalis 21 (scapulae *et* labia *cucurbitae ib.* 21). cucurbitam supervertere 21, conglutinare (occipitio, toraci *etc.* 1. 30. 33. 37. per cucurbitae raptum sanguinem detrahere 34. 41. cucurbitam conglutinare 30. 33. 37. 47 *etc.*

cum panno fricabis (= ὀθονίῳ) 5 (cum lana munda operis *p*, *non c* 59). *cf.* colligere suco, melle, aqua (*medicamenti species*), *ubi* cum suco, cum melle, cum aqua *semper fere p*, *rarius c*, (*cf.* 39. 41. 44. 45. 46. 48. 51. 71. 72 *etc.*) *et similia.*

cuminum (κύμινον): *sic g* (ciminum *cp*, *ital.* comino *et* cimino) 9. 11. 42. (49. 55). c̄uíno (= cum vino) *p* (*ubi* cumino *p*[c] = cimino *c*) 73. c̄mīo (cummino) *p* = cimino *c* 75. — cumini (*vel* cuminum, ciminum) *g* (= cu— co— cimini *c*, cimini *p*) *pro* cummi (= κόμμεως) *saepissime c.* 29. cimini alexandrini agrii (arguí *codd.*) sicci 49 (κύμινον ἄγριον *Diosc.*, silvestre *Plin.* 20, 160). — cumini torrefacti 42.

cummi (κόμμι): *gen.* cummi candidi (*Plin.* 13, 67 cummis candida *fem.*) 29. *hic corrupte bis* cuminum *g*, *ubi* cimini *p*, κόμμεως *Gal.* XII, 763 sqq. *Aet.* 7, 102. *mox* cuminū *g* (= c̄mini *c*, cimini *p*), cimini albi *gp* (*ubi* comini *c*), cimini *gp* (cumī *c*), ciminum *g* (cumini *c*, cimini *p*), cimini *et iterum* ciminum *gp* (*ubi* cumini *c*), *deinde et* cumi *g* (cimini *cp*). — *cf.* 39 *ubi* cuminum *ter g* (ciminum, —ni *cp*, *semel* cominum *c*). *Sim. Jan. s.* Comeos invenio in pluribus libris antiquis ut Pauli et Cassii et aliis pro gummi arabico (*cf. id. s.* Cumi). *cf. ind. ad Gargil. s.* gummi (gummium *Plin. Aug.* 12, 32. *dat.* cummi 12, 35. gumminosum 12, 36. *abl.* cummi 12, 121. cummim 13, 66. ex gummi (*corrupte*) vero cummi 13, 67. *nom.* cummis utilissima *ib.* cummique 13, 82).

cumprime *c* (= primo *p*) 57.

cupressus: *sic g* (cypressus *c*, cipressus *p*) 2. cupressi *bis etiam p* 76 (*ubi* cipressi, ca-

prissi *c*). — cupressi viridis sperulas (sferulas *p*) 76 = σφαιρία *Diosc.* 1, 102.

cyclica curatio (cycli curatio) 1. — de cyclo superius 8. ciclico modo 76 *etc. saepius* (*cf. Cael.*).

cydonia: cataplasmate ex palmis et malis cydoniis (*sic g*, cidoniis *c*, citoniis *p*) 42. *item* cidonia *c*, citonia *p* 48 (*bis*), cidonia *cp* 46 *etc.*

cyma [*quasi* κύημα *sec. Gal.* VI, 642 (*cf. Diosc.* 2, 146) *id est* ἁπαλὸς καυλός *imprimis* κράμβης *i. brassicae* „ipsorum caulium delicatior teneriorque cauliculus" *Plin.* 19, 137 = *lat.* cyma *fem., plur.* cymae: cumae optimae = ὀρμένου *Ed. Diocl. cf. Athen.* II, 62 *f*, — *mox etiam olerum omnium plantarumque simile* ἐκβλάστημα, *quod cum* coma *quae est* κόμη *velut arborum* — „quae semper retinent comas" *Plin.* 16, 84. *cf.* 12, 112. 13, 30 *etc.* — *confundunt librarii latini* (tithymali comae, iunci, cepae *Plin.* 26, 62. 63. 66. 133. 19, 102. 34, 133) *et ipse Plin. de androsaemi comis 27, 26. 37. cf. Diosc. 3, 163*]: coma *codd.* (*ital.* le cime. *cf. Isid.* cyma dicitur quasi coma. est enim summitas olerum vel arborum in qua vigens virtus naturalis est 17, 10, 4. cymas vocatas quasi comas 17, 6, 20). isopi comam 40. absentii comam 42. 44. 76. 80 (= absinthii viridis turiones minores 76). timi coma 63 (*gr.* θύμου κορύμβων *Gal.*). rubi virides turiones ⟨id est cimae *g*^c⟩ 2. *cf.* apiorum comae *Gargil. 2.* absinthii comarum *Alex. lat. 2, 65 f. 98*^a (= *gr. p. 394 Bas.* ἀψ. κόμης! *ut Gal. XIII, 135. 117*, κενταυρίου κόμης *Gal. XIII, 540*). *Plin. med.* (*Rom.*) cymas olivae 22^d, mori cymas 28^b, cymas de sambuco 37^a, rubi cymulas 48^c *vel* cymas de rubo 48^b. 47^a. 48^{a. b}. 49^b. 71^c *etc.*

cyperus (κύπειρος, κύπερος) *vel* ciperus *gc,* quiperus *p* (quiperi *cp* 42) 1. 35. 42 *etc.*

dacrydium: *rec.* diagridium *gcp* (*unde ital.* diagridio *etc.*).

dactyli (= palmulae): dactilos nicolaos 42. 61 (dactulos nicolaos *Ed. Diocl.* — daptilos *p* 41 *ut saepe codd. rec.*, *cf.* diptamus 77. 80). palmularum nicolaorum (*cf. Plin.* 13, 45) carnes 48. palmulas exossabis *ib.* (*cf.* carnes tunsas palmarum 42). φοινίκων νικολάου *Alex. p. 462 etc.* — nuces palmulae 1 (*cf. Cael. ox. 2, 200* palmulae nucales quas caryotas vocant). — *cf. etiam lex. gr.* s. πατητοί.

dadinus: olei dadini 79.

dare: dabis bibere (*δίδου πίνειν*) 51. 67 *etc.*

de (*pro gen. et pro ex*): nucleum de persicis 1. cortices de malo granato 2. membrana de canna 14. ossa de locusta marina 48. radices de cesisboum 67. capillos de capra 70. — oleum de lucerna 5. glebula multa de pariete 64. pullum de primario fetu 71. sucum de lana 20. tria grana de medio citri tolles 81. physicum de

Vindiciani 31. 42. 69. masuca confecti de vitibus 42. cataplasma de polline hordei 68. collyrium de . . . = διὰ . . . (de ervo *etc.*) *vid. lex. gr. s.* διά. herbam de stagnis colliges 24. 52. vermiculos de arrugia 28. quactile de lana 42. de piscibus torpedines, de pomis uvae 46. carbones de gufione vitis facies 33. de simplici quartana duplicem fecerunt 55.— de altitudine (ἐκ βάθους) levatum ad superficiem 21. — cacexia de humore venenoso facta 46. — cavernulas de porcina seta inspicies 20. fovere de oleo 42. de embrocis laneis celeriter rapi 42. de embroca lanea aegrotum perungues 61. frequenter de (cum *p*) penna tanges 61.

declinationis tempore *saepe.*

decoquere usque ad tertiam partem (= ἀποτριτοῦν).

decoriatae amygdalae 9. amygdali decoriati (discoriati *p*) 66. — dis(des— *gc*, de— *p*)-coriatorium *med.* 13.

deducere (ὑπάγειν): clystere deducendus erit (venter) 1 *etc.*

defluxio capillorum 4. defluxio corporis (et virium consumptio) 40.

defricationes ceromaticae 55.

delavare 19.

dens *fem.* (*ut Galli* la dent) *bis p*, semel *c* 32.

dentifricium (ὀδοντότριμμα) 32.

depositio ventris (*i. e. stercorum exclusio*) 51. 61. ventrem deponere = deducere 72. catharticum quod flavum fel deponat 24. — vires laborantis depositas erigere 42. *cf.* 40. 47. 64 (inflammatio erigitur 61 *etc.*).

depurgare (*vel* purgare) ventrem 6. aegrotantes 21. — humorem (= excludere) 32 (a capite 8). 9. 55. 57. 76 (depurgat aquosum humorem = excludit vel inanit *ib.* *cf.* aquoso humore exinainti 50). putredinem 32. sanguinem 30. serum 46. ulcera 21. 22. 37. 40. apostema 44. — purgamenta aurium (= *sordes*) 28. — purgatorium *saepe.*

desanguinare 46.

descamatus *gc* 34 (*p* 45, *item cp* 45, *c* 46 — desquamatus *p* 45, *c* 46). *cf.* squamilla (squamula, scamula).

desertio capillorum 5.

desiccatoria (*medicamenta*) 31. 43. 76. — sacculo desiccatorio 76.

desudare: si tarde desudaverint 61.

determinatio febrium (*s.* discussio) 60.

diachylon (diaquilon) *et sim. uno verbo scripta*: cerotario ex diachilon confecto 53 *etc.*

dibafos purpureos diligenter consutos 42.

diastema: post diastema temporis modicissimi 72.

dies (*sing. semper fem.*: alia die, prima, secunda die, die critica 8. 20. 48. 53. 54. 55. 56. 61 *etc.*, *sed* post unum vel duos dies 29. 71 *sicut plur.*): sines die et nocte (*g*, diem et noctem *cp*) 20. hoc facies diebus tribus (20) *etc.* diurnis diebus, die (diem *p*)

coratum acetum *Med. Plin.* (*Rom.*) 1, 2 *etc.*
durities *gcp* 18 (*ter*) *et nom. plur.* 27 (duritias 26. duritiam *ter* 43, *ubi bis* duritiem p^c).
dysenteria: dissinteria *cp* 48 (*cf.* dissuria).
e = *lat.* ae (ę) *plerumque et g.* = *gr.* αι: esteseos, dieresim, poliemos, ematos, pthoes (φθόαις), cacexies (καχεξίαις) 75, ce (καί) 71 *etc.* (*contra lat.* ae = *gr.* ε *in* caephalea 41, caephalopodas 40, dia coephales 35, caelidonon 37).
educatio (*g*, eductio *cp*): tussicula cum sanguinis supernae educationis reiactatione 39. trociscus ad sanguinis supernae eduðationis reiactationem *ib.*
electoria (= diaforetica) sanatio 52.
elaterium (elacterium *p*) *descr.* 8 (*cf. Plin.* 20, 3).
electuarium *g* 21. 34. 40. 41 (*item c* 21. 40 *sed* elactuarium *c* 41. 34 *et* elač 66, elact̄ *p* 34. 40. 41. 66 *sed* elictarium *p* 21), electarium *Orib. etc.*
elixatus 22. 39. 61 *etc.*
ellebori (*gen.*) *semper et g* (*cp*).
embroca: embrocas laneas 42. *abl.* embroca 61 *vel* embroce *cp* 46. 61. 71.
embrocare 1 *etc. saepe.*
embrocismus 42 *etc. passim.*
emmotos clora 19. 22 (ἔμμοτον χλωρὸν *sc.* φάρμακον *Gal.*). *confunditur* moton (μοτόν) *in quo* ἔμμοτον (medicamentum melli admixtum e moto tilto apponere 19. 22 *ubi* emmoto *codd.*). *cf. Gal. XIII, 520* (τοῦτο τὸ φάρμακον . . . ἀνιεμένον δι' ἐλαίου καὶ ἔμμοτον ἐπιτιθέμενον) *etc. cf. Orib.* VI, 158 mutariis id est carpias deforis inponi opportet (= *gr.* V, 363 τοῖς μότοις). *id.* 173 cum mutariis (*Aa* = inmotis *Ab* = τοῖς ἐμμότοις V, 378). mutaria (*vel* motaria) munda VI, 385 *etc. Cael. chr.* 3, 134 motarium aqua infusum.
encolpismos 78.
encolpizare 78.
eneter — *vid. lex. gr.*
epar, epatis, epate *saepe* (iecoris 71).
epatica passio 44.
equidem: quod equidem (*g*, quidem *cp*) 37.
eremizato folle 51.
erogare (humores per ventrem) 1.
ervum: herbum, herbi *gcp* (*unde et* herbę *g* 21) 21. 36. 40 (*bis*). 41. 43. 48. 49. 76 (*bis*). erbi *semel g* 40 (*tertio loco*). diorobu i. de erbo *c* 40 (*brevius* her̄ *c* 21. 40. 48 *etc.*). *cf. Ed. Diocl.* hervi, herbiliae.
eschara (= *lat.* crusta 67. 68 *ex quibus locis sic semper vides* escharam, *at non cum codicibus* scaram *legendum esse apud Cassium*): scara *g* (22, et scara, cum scara 32. 36) *cum cp* (schara p^c 22. 67, ascaras *p* 32, *ut Escolapii cod. Cassin.* cum ascaras = cum scaras *Aug.*, *Gall.*).
etiam et (1. 2. 6. 7 *etc.*) *saepissime. ut* nec non etiam 6, *ita et* nec non etiam et 18. 29. 71. etiam simul et 23.

g 29 *et* foeni[ū]grecum *g* 34, *sicut* fenugrecum et fenu(fen̄ *p*)greci *cp semper* (*ll. cc. et* 43 *bis.* 44 *bis.* 46 *bis.* 55).
falangio (phalangium *Plin.*, falangius *codd. Ps. Plin. med.* 3, 33 *etc.*): ad falangionis morsum 68. *cf. med. Plin.* (*Rom.*).
fantasia crocei caloris 49. fantasiae oculis efficiuntur 71.
fasciare *saepe.*
fasciolare 67.
fascis gallicus (*νάρδος κελτική Diosc.* 1, 7) 42. 45. 49.
fecla (*ex gr. φέκλη pro* faecula): feclas (id est feces vini vel aceti *g*°) 1. *cf.* fecum vini exustarum *c* 16. feces vini *gc* 29. (vinum vetus faecatum 76).
fel rufum 46 = rubeum 56. 57. flavi fellis id est rubei 57. flavum 24. 58. — felle nigro 48.
fellitus: vomitus 41. humor 57. vomitu humoris felliti 51. egestio fellita 48. urina 49.
ficitas (*σύκωσις*) 29.
ficus: *gen.* fici (*ubi* ficus *c*) 34. *acc. pl.* ficus *g* (*pro gen.* fici *p*, ficus *c cf. Th. Pr. 3, 6*) 21. ficorum (*ubi* piarum *codd.*) 33.
filix: polipodie i. felici *add. c 72* (radix filic̄ *ib.*) = *Diosc.* 4, 185 (*Gal.* XIV, 514) *cf.* 183. — filix (*codd.* filex) *Vitr. p. 163, 10.*
fimum: *sic neutr.* (fit autem hoc *etc.*) 36.
fit: et fit vel nascitur (pleuritis) in masculis magis quam in feminis 66. fit vel nascitur omni tempore (epilepsia) 71. fiunt vel generantur lumbrici.. ex multo cibo accepto 72. et fit vel generatur (idema) ex flegmatis substantia 75.
fixum pectori (mentum) 38.
flaccor: cum morsu et flaccore stomachi 42.
flacidus: papyrum fragile vel flacidum (*sic gcp*) *opp.* carnosum 20.
flebotomare *saepe.*
flebotomum (*instr.*) 8. 20. 37. 41.
flocorum electio (*κροκυδισμός*) 62. — opium floculo inclusum 62. acacia . . . contrita et in floculo (fleculo *c*, foculo *p*) apposita 82.
fluminales *p* (*ubi* fluviales *c*) 67.
focus: *pro igne nusquam. cf.* 66: ceteris lento igne resolutis et a foco depositis. — ab igne tollere 15. 34 (= levare de foco *Plin. med. Rom.* 24^{b}. 28^{c}. 63^{b}. 74^{c} *etc.*)
folium (= *φύλλον, scil. μαλαβάθρου Diosc. 1, 11*): folii 29 (= *φύλλον ap. Gal.* XII, 734). 32. folii optimi 36. 78. folii barbarici id est malobatri 45. aut nardum (*cf. Diosc. l. c.*) aut folium appones 77.
folliculus aerarii 51 (*Cael. ox. 3, 154* folliculo artis aerariae. *cf. Soran. p. 258. 124 D. ἐκθλίβων πνεῦμα διὰ χαλκευτικῆς φύσης*).
fomentare *saepe.*
fomentatio 1. *cf.* fotus.
forpex (= *ψαλίς Gal.* XI, 130): forpice *g* (forfice *cp*) 19.
fortitudo fellis 49.
fotus: capitis fotui adhibita 62 (fotus olei dulcis *Cael. chr. 4, 94*).

frenesis, frenetici 62. frenetica passio 30.
frenetizare 62.
frequentare: plus verno frequentare (epilepsiam) manifestum est 71.
fysarius — *vid.* auliscus.
gargarizare *saepe.*
gelela (gelda *Sim. Jan. cf. Matth. Silv.* s. gelona i. coloquintida. gelela idem quod supra. *Lex. arab. lat. cod. Lugd. Scal. 231 saec. IX s.* galla cucurbita agrestis et veementer amara): coloquintidis interioris carnis (ἐντεριώνης) quam vulgus geldam (*c*, gelelam *p*, gellam *p*°) vocat 73. *cf. in antidotario* (*post Cassium addito*) *codicis Paris. f. 81*[b] *1:* Experimentum cataputie catartice aloydarie. ℞ aloes epatice. diagridii. gelęla (*sic p*° = gella) interiores carnes trium paria pondera. cauliculi suco ex foliis expresso colligis et cataputias in modum herbi formatas (*sic*). *facit cum cod. Paris. etiam Matheus Silvaticus c.* 283 *s.* „Gelona i. coloquintida. Gelela idem quod supra". *sed idem infra c.* 294 „Gilea i. coloquintida". *atque in Herbario cod. Gall. 762* (*cf. Anecd.* II, 122) *sic legitur c. XC* De coloquintis agria. Coloquintis agria id est cucurbita silvatica hoc est galalai interius quod est a semine separatam. iscripulo uno cum mulsa tritum potui datum ventrem purgat colera et flegma. — *cf. hisp.* jalea, gelea.

gesastera *nom.* 29, gesastere (*g*, —ra *cp*, —rea *p*°) 39 (*ubi supra* uuormo *g*°). *gen.* gesasteros (γῆς ἀστέρος) *gcp* (—tereos *p*°) 39. gesasteros *c* (—tereos *p*) 48 *bis.* 73 (gesastare *sic p*).
gillo: et ipsum oleum liquatum mittes in gillone 42. ipsum gillonem in olla ferventi calidae summittes 42 (gillonem fictilem quem baucalem nuncupant *Cassian. cf. Quicherat Add. lex. lat. s.* gillo *et s.* baucalis, *Loewe Prodrom. corp. gloss. lat. p. 69*).
girba (ὅλμος, *mortarium vel ut Sim. Jan.* pila pistatoria): in girba contusis (= ὁλμοκοπήσας *Orib. et Ps. Gal.*) 31. in girba (girva *c*) mittis et in unitatem . . . tundendo cogis 33. mittis in girbam et in uno diligenter contusis 72. in girba i. mortario (*glossam del. p*°, *om. c*) mittes 75 (*cf.* 35 in mortarium marmoreum refundes).
glandulosus 18. 26. 60.
glebosus sanguis 39. 46.
glebula multa de pariete 64. glebulas sanguinis 30.
gliquiritia(—ricia, glyquiricia) *g* 33. 34 (gliciriza *c*, liquiricia *semper p*). *cf. Simon s.* glicoriza.
glutinatorius 39.
glutinosus 34 (*bis*).
granata (= malum granatum, *itgl.* granata, melagrana, melagranata): granatae siccae corium 20. 64. 82. corticis de granata sicca (*g*, granati sicci *c*) 36. corticis granatae *cp* 48. granatae siccae corticis

cp 64 (*sed* mali granati corticis *cp* 48). caducum granatae *cp* 48 *et bis* 82 (*sed* caducum mali granati *altero loco* *c* 48 *ubi* mali grana *p*, *item ibidem tertio ubi* granate *p*). granatas acidas *cp* 72 (*sed* mala cydonia granata *etc.* 46). — balaustii i. floris ⟨mali granati⟩ 48. — *cf. Isid. 17, 7, 6. Diez Altr. Gl. 56.*

granaticium (vinum) 47. 64.

gravabiles capitis (austri = *καρηβαρικοί Hipp.*) 1.

gufio (γόμφος?): carbones etiam de gufione (gusione *cp*) vitis facies 33. *quod ita exprimit in eorundem trociscorum usus descriptione Plin. (Rom.) med. 1, 61 f. 32ᵇ Bas.* facies carbones de vite valida.

h (*sec. g*): *spiritus asper omittitur in graecis non graece scriptis, nisi quod ponitur hic illic in v. a praep. ὑπὸ compositis*: hypocapniston 41 (*sed* ypocapniston 21. 33, *ut* catayporrusin 19, ipopia 20, ypoquistidae 31. 35 *etc. cf.* yperechriston 29, diathes yperoas 1), hipopios —pia 29, ex hipoboles 29, hiposfaumata 29, hypoquistidae 39 *cf.* hipediocota 66, *praeterea* herpen 25, herpetas 24. 25. *ponitur et falso ut* helafiu 29, herisipelatodes 22. 36, hicteroden 32 *atque in med. v.* leucohiu 29 *ut lat.* cohunentur 29, trahicis 40. — *ab in.* emicranion 1. eterocrania 1. aplen 18. igrobeca 33. ematos 39. eliosin 54. elmintas 71. edran 74. e (*artic.* = ἡ) 35. 39. 46 *etc.* (*sed* herpen 25 *propter* herpetas). — *med. voc.* dialon 21. diebdomeconta 29. dieresin 18. poliemos 30. catayporrusin 19.

haberi: si aegrotantes . . . leviores habeant *cp* 55 (*sed* si immobiliter se habeat aegrotus *p* 45, *om. c*). quartanarios oportet mediocriter et mite haberi *ib.*

habitudo: habitudine corporis fortioribus (*opp.* debilibus) 71. *cf. s.* *καχεξία.* plena habitudo corporis 1 (= *πλεονεξία Gal.* XII, 505).

hemicranios: emigranius dolor 1. emigranei (*g*) *opp.* totius capitis 29. — *vid. s.* ἡμικράνιος, —ον.

herpyllum (*sic et Cael.*): erpillum (*ἕρπυλλον*) *g*(*cp*), serpillum („a serpendo“ *Plin.* 20, 245) $g^c p^o$ 1. herpillo *g* (*p*, *om. c.*) 33. *sed* serpillum *cp* 62 *et ib. mox* serpillon, *ubi* heripilion (*id est* erpillon) *c. cf. ind. ad Plin. med. s.* serpullum.

hiberno (*it.* inverno, verno) 33 *et* (*ubi* hieme *cp*) *g* 39 = hiemis tempore 34. 76. (*cf.* 42).

hic (*vel* ille) *pro* is: maxime in his qui ex plenitudine capitis laborant *g* 1 (*ubi mox* ab eis quae similiter implere caput noscuntur). eisdem *g* 35 (*ubi* in hisdem *p*, *om. c*, *sicut* his qui *pro* is = iis qui *p* 43, *cp* 48 *bis*. 66. *cf.* 46 de his *c*, *ubi* ea *al. p et tit. rec. p* 56 De hiis qui *etc.* eis *cp* 55. 71. ea quae 82. hii qui *c* 63 *ubi* his qui *p*. hiisdem *c* 75 *ubi* hisdem *p*, *sicut cp* 76). *ita sexcenties etiam* hae

quae *in Vitruvii codd. rec. pro* eae quae (*GH*) *etc. nec minus reliqui omnes auctores Latini recentiorum usu corrupti etiam nunc leguntur. cf. Spengel Emend. Varron. Spec. I Mon. 1830 p. 10. nom. sg.* his qui curabitur (*pro* is qui) *gc* 31. *item* is qui *g* (his qui *cp*) 36. illis quibus 71. illi qui 72 *etc. v. s.* ille. hoc est *scribitur* (1. 17. 21. 29. 37. 67. 82 *etc.*) *sed ubi compendio utuntur codices, semper ponitur* i. = id est (*etiam g* 21. 23. 29. 30. 34, *nisi quod* id̄ = id est — *ut tamen in rasura sit* d — *legitur g ubi* hoc est *cp*). *cf. Diez Altrom. gloss. p. 59:* „id (*i. e.*) hoc". post haec (*pro* postea) *saepissime* (8. 16. 24. 29. 34. 36. 40. 43. 48. 54. 59. 61. 62. 63. 66). *item* dehinc (*pro* deinde *ut apud Caelium*) 29. 32. 34 (*ubi* deinde *cp*). 35. 37. 38. 39. 42. 44. 61 *etc.*

holera *g* (olera *cp*) 1. 33. olera *gcp* 21. — olerosis (cibis) *cp* 71.

hora: sub hora 19 = ad horam 20 *bis*. 42.

hortinus (= hortensis, domesticus *opp.* silvestris, agrestis): violae hortinae (ortinae *g*, ortice *cp*) 29. feniculi hortini (ortini *gp*, *om. c*) 29. pastinacae hortensis 44. 76. cucumeris hortini (= domestici *Alex.* 2 188) 45. rutae hortinae 49 ,(*ubi* ortice *cp*) 67. 71 (*bis*). 76 (silvestris 67). herbam papaveris hortini 62 (agrestis 62).

humor: *sic semper etiam g. attamen sine h apud hunc etiam scribendum esse videtur indicare corrupta lectio cp* 7 et tumorem (ꝧ tumorē *ex* &umorē) *pro vero* et umorem *iterumque* et hūor *cp pro vero* et tumor *c.* 44. *cf. ad Plin. med. p.* 17, 20 (et humores, *ubi* et tumores *d*). 102, 14 (utiliter humores *codd. pro* tumores). — *item* humectare, humectatio *semper*.

humorosas urinas 46 (*cf. Anthim. 62, Cael. etc.*).

hydrelaeon (idreleon *vel* ydreleon *c*, ydroleum *p*) *quid sit* 54. 65.

hydropismus 46.

i = *gr. v, ut vulgo ex rec. consuetudine, ita etiam in glossis his* (*vid. lex. gr.*) *g*: ambliopia, amicas, griposim, diaton carion, diacodion, diapitiron, diasimphitum, diaquilon, dispnia (*sed* dypsin *pro* dyspepsin *g*), ectilotico, empiemata (*sed* empyoticis), herisipelatodes (*vel* heresip.), euximon, cacoquimiam (*sed* cacocymis), catasinfisin, microsfixian, nauticon mielon, oxidorcion (*sed* oxyrodinon), pitiriasin, platicoriasis, tigmate *vel* ptigmate, stafile, simpepticon, sinecim, ipopia, hiposfaumata (*sed* ypotheton, ypocapniston, catayporrusin, *ut* yperoas, yperechriston), chyromilon, psillion. — *contra* (*praeter superius mem.*) myrmetias, sycosin, tymi, cygnos *etc.* — *sed gr. v* = *lat.* u *g:* cuminum 9, murra (*et* myrra) murta (*et* myrta), luci (= lycii) 48 *et* = *lat.* o: coma (cyma),

storax (*cf.* Storax *nom. propr. Plaut.*), lipotomian 21, isopo 14.

= *gr.* οι: inanti 42 (oenanthe *Plin. Aug.*, oenantes *cod. Cass.*, ynantes *Vrat. Apul.* 54), inomeli 49, finigmon 1, finicene 39. 40. 46 (dia finicon 48), chiradas 26, catereon (= catarian) 34 (diarria 47), dispnia 41 (*sed ib.* dispnoicis), ortopnia 41, squinuanti 1. 42 (*Schuch.* II, 284), quinotetarum 18 (isopo *pro* oesypo 14, ciliacos 48, psiadica 53, ipnopion 66, idema 75). *cf.* cynae ennyae *Gromat. et sim. Schuch. II, 283 sqq. 290 sqq.* (patetoe? 33).

= *gr.* η: tricocollima 29 (*sed* anacollema 13 *et bis* 29 *ubi semel* —ima *c*). sinecim 37 (*saepius ex rec. litt. i et e commutatione cp, ut* effimeras *vel* efemeras 60, litargici 63, lixi— *vel* lexiperiton 61, uriticus *p* 51, effilidas *p* 9 *et c* 73, sagapini 73). — *sed vulgo* η = *lat.* e, *ut* e *art.* (ἡ), colle(c)ticis, —cam, xeroptalmia, aplen *etc.*

= *gr.* ε: alopicia, erisipilas, asfodilus (44), apozima (57) *et semper gcp* epithima.

= *gr.* ει: chile, chiromilon, ileos, nileos, alimma, lichenas, dialiponta, lipotomian, aizon, ceratoide (*sed* herpen *g*, herpin *c* 25. *cf.* apud ucalin = ἀπὸ τοῦ καλεῖν *cod. Polem. Silv.*). enfraxis, chemosis, proptosis *acc. pl. gr.* 29, sitodis *et* laconodis 71 (*sed* octodes 73 *et simil.*), encatacalypsi 21 (*ut* embasi *Gromat. p.* 190, 10).

i *in abl. III decl. adiect. comp.* (—ori) *frequentius*: in inferiori parte 21. in anteriori et posteriori parte 42. defusa priori (aqua) 29. 34. in calidiori *item* in frigidiori 52. calidiori lavacro 57. sub frigidiori flegmate 58. acriori clystere 24 (*ubi* acriore *cp*). 36. 37. 42. 51. 55. 63. *contra* clystere acriore 22 (*ubi* acriori *cp*). 33. ampulla minore 29. in anteriore parte 38 (*ubi* —ri *p*).

in abl. partic. praes. (—enti) sufficienti modo 39. 42. 51. ex oleo sufficienti 51. cum sufficienti oleo 61. cum melle sufficienti 63. sufficienti cimino 75 (*contra* sufficiente modo 40. *cf.* 52 *ubi* —ti *p.* cum sufficiente melle 33 *ubi* —ti *cp*). cum competenti dolore *cp* 17 *et* adiecto passo competenti 45 *etc.* ex antecedenti (dolore, perfrictione *etc.*) 28. 29. 34. 41. 47. 51. 60. 64. 73. 74. 82. ex aqua irruenti 28 (irruente lapide *c* 46 ubi —ti *p*). in aetate ferventi 28. 61 *ubi* —te *c*) 73. ex saniola fluenti 28. in aetate vergenti 48. non presenti vero rosaceo 61. in presenti 67. calenti anagargarismate 83. *cf.* de repenti *g* 37 (*ubi* —te *g*[c] *cum c*).

ibiscum: ivisci *g* (*c*, hibisci *p*) 9. *?* visci (*pro* evisci) *p* 81. *cf. ind. Plin. med. s.* eviscum *p. 121.*

identidem (= *item*) 34. 35.

ignoranter 68.

iliaca passio (*i. e.* ileatica = ileos) 51.

ilium (*Isid. XI, 1, 100*): a sinistro ilio 50. (ilia utraque 63). iliorum (*pro* ilium) *p* 46 (*cf. Cael. p. 235 etc.* iliis *Cels. p. 122, 35 Dar.*).

ille (*ad articuli significationem descendens*): et maxime illos lavacrorum amatores 57. et illae magis quae 18. maxime illis . . . qui 17. ut . . . dentes cavernentur, maxime illi maiores vel molares qui . . . 31. et illos maxime qui 60 *etc.*

imbrilis (aqua = ὕδωρ ὄμβριον): aqua imbrili (umbrili *p*) id est (*ex usu lat.*) caelesti colligitur *g*(*c*) 29 (*ubi in seqq. modo* imbrilis *ponitur modo* caelestis). *cf. Cael.*

in *vel additum vel omissum*: bis in die 2. ter in die 20. bis in die et semel in nocte 22. 24. 52. in una die XII 48. in mense 43. ipso in tempore 10. in scemate foliorum lauri . . . chirurgia uteris *cp* 17. — in ipso initio 21.

in cibo accipiat 68. quae in sorbitionibus (*i. e. sorbilia*) accipiuntur 61. in pulmento dabis 40 *et saepe* in cibo dare 46. 47. 61 *et* in potione dare 40. 42 *etc.* (= potui dare, *cf.* potione una potui dabis 68. potionē = potione dabis *cp* 67. 48. diurna potione vini dabis 76 etc.).

(in) collutione oris datum 32. (in) cacabo novo 33. (in) cyprino oleo molli pruna resolves 38. gallienus (in) libris peri craseon 39. solio descendere (*pro* in solio = in solium) 1. loco proprio revocari (*pro* in loco = in locum) 77. — exinde . . . dabis avellanae magnitudinem 45 (δίδου καρύου ποντικοῦ τὸ μέγεθος *etc. Gal.*) = in modum avellanae 44 etc.

includere (sacculo *vel* in sacculo), infundere aqua *vel* in aqua, inducere linteolo (33. 40. 66) *vel* in linteolo (aluta, carta, panno 31. 39. 43. 66. *cf.* in linteolo illinitum 72, immissis in ore pennis 42 *ubi* in os *c*, in ore inferre *g* 1 *ubi* ferre *cp*) *etc. passim, ubi recentiorum est* in *cum abl.* (*pro simpl. abl. vel dat.*).

in *cum abl.* (*pro accusativo motus in quo tamen notandum est librariis idem esse* -ū *et* -o) *sexcenties* (*cf. indd. ad Gargil., Plin. med. et Anthimum et metrica exempla Commodiani in indice ed. E. Ludwig I, 67. II, 38*):

in uno = *simul* (*ubi saepe errore rec.* in vino) tundes 1. 32 (*cf.* haec omnia tundes in se 20). contundes 31. 42. contusis 72. commisces 14. 21. 28. 34. 40. 61 (*ubi* in unum *gc* 1, *p* 51, *c* 52. 76). commixta 1. 9. 78. mixta 82. coques 34. 41 *etc. cf. Soran. p.* 226 *D.* ἢ τοῖς τρισὶν ὑφ' ἓν ἑψημένοις. . . coquunt (in unū *c*) 40. coquentur 42. decoques 6. 48. 76. tritis 46. 76. movebis 53. consolves 17. 28 (*ubi* in unū *c*). 29. 38 (in unū rediges *c* 45). *cf.* in unitatem tundendo cogis 33. 76 *bis.*

in solio ut mergat 1. in ampulla minore adicies 29. in ipsa decoctione addes 34. in tribus partibus pollinis adduntur 40. in oculis inciderit 29. si in uno loco fuerit confixus dolor 21. in eodem loco cucurbitam figes 21. in quo linteolo sanguisugas proicies 21. membrum in quo talis influxerit sanguis 22. in humore purulento conversas 26 (*mox* in saniolam converti 26). aqua in ipsa caverna auditoria irruenti 28. in ipsis cavernis instillantur 28. in auribus accipere 28. fumum in ore excipiat 33. repones in vitreo vase (in vitreum vas *c*) 40. ovi album in oculis infusum 29 (suco in naribus infuso 32). in mortario refusa 76. mittis in fistula (—am *c*) 20. in girba (—am *c* 72) mittis 33. 76. mittes in cacabo fictili 35. mittes in gillone 42. in olla fictili crudos mittere 37. in ampulla(m *p*) mittes *c* 61 (in ipsam decoctionem mittes *cp* 43). in frigida aqua submissam 61. in ipsa decoctione miscebis 9 *vel* admiscebis 32. in lanis redactum (oleum) 43. 64. in ampulla(m *p*) rediges *c* 67. in ampulla minore adicies 29.

accusativos igitur in altera operis parte frequentiores subinde restituunt recentes (*p*, *rarius c*).

in *cum accus.*: decoques in aquae calices tres 9. in latus (super latus) iacere 66. in cubiculum apposita 64. in utrasque partes faucium se infuderit 37. infundes in aquam (*g*, aqua *cp*) 40. in uvas passas (uva passa *c*) includes 12. — quae est in similitudinem lactis 12 (*et sic semper* in similitudinem).

in- (*sec. g*): imbecillitatem 21 (inbecillitas 41). imponis 1. 21. 42 (—nas) 19 (inponis 20 ĩponis 21). imponderibus (*sic*) 29. impedire 20. 29. 33. impleri 1. impleat 35. impressae 12 (inpressae 27. inpinguaverit 29). immisso 19. immissis 42 (inmutabis 21. inminere 29 *cf. c* 70, ĩminentem 24. inmobiliter *c* 30).

illigatum 35. illinis 1. 4. 5. 6. 7. 11. 12. 24. g^c 35 *et* 36 *g*. illimentum 35. illitum 20. (inlinis 11. 21. 24. 29. 35. 36. inlinies 36. inlinimentum 37). irruenti 28 (46).

incandidat (nigros dentes dentifricium) 32.

incendiosus (doloris sensus) 28. (fervor) 52. febris incendiosa (= causos) 61.

incensoria (virtus) 13.

incessabilis (fluxus) 35.

incidere: novit enim crassitudinem flegmatis incidere 59. novit enim incidere omnem humorem 65 (*cf.* facit enim ad febrem calidam intercidendam 61).

incurabilis (passio) 29. 48 *etc.*

incursus (reumatis) 29.

indigent in cicatricem duci 45.

indigestio 47. 51. 54. 60. 66.

indignationes matricis 78.

inducere (*cf. sub* in): duos inductos facies 61. exinde in linteolo densum induces 66. et linteolo densum inductum

66. sucum ... inductum appones 68. *cf. Cael. ox. 2, 216* cataplasmatum atque inductionum.
infantilis (*opp.* senilis) aetas 37.
infectio: ex infectione fellis pallor corporis 49.
influxio humoris 23.
informare trociscos 24. 39. 46 *etc.* (*ut simpl.* formare collyria 20 *etc.*).
infrigidare 30. 61. 66. — cum infrigidaverit 2. 18. 61. dimittes ut infrigidet 35. donec infrigidet (infrigdet *g*) 40.
infundere: sacculo calido aqua infuso 1. radices in oxymelle infusas 1. linteolis in mulsa calida infusis 18 (*cf.* lanas 62. 78. ptigmata 18. 61. 62). papirum in aceto salso infundes 20. panis posca infusus 18. 24 *etc. saepe* (*et absol.* panis infusus 22. radicibus pridie infusis 34. species pridie infusas 42).
infusio (ἔγχυμα) in nares 31. infusio salis candidi (= aqua salsa) 29. absinthii infusione potabis 44. infusiones ex feni graeci suco 29. — flegmatis infusio 34. ex infusione humoris 43.
inglutire (*ital.* inghiottire): ut ipsum humorem inglutiant 44.
inhibito vino 1.
iniectorius (trociscus) 51 (*p*, iniectatorius *c, sicut ib.* iniectionibus *p*, iniectationibus *c*).
initiare: dolor iuxta umbilicum initians 51.
inlinimentum (*c*, illimentum *gp*) 35. (*g*, illimentum *p*) 37. *item* inlinere *et* inlinire *passim* (*cf. sub* linere).
inmutatio: egestio sanguinolenta aut fellita et alia immutatio humoris 48. — frenesis immutatio mentis 62.
inordinatae (febres) 21.
impensas recentes 33.
inpinguare: (*intr.*) cum inpinguaverit 29.
in primis id est in praesenti 67 (*et sic saepe*).
insensibiliter 46.
insensibilitas 65. 71.
insessio (ἐγκάθισμα) 46.
insomnietas 71.
inspicientis (*codd.* inspicientibus) digitis 66. inspicientis palma pulsatus (venter) 76.
insufflare (medicamentum) naribus calamo 30. per calamum insufflabis 31. *cf. Veget. etc. Rönsch It. 208* (insufflatio *R. 81*).
insumere (= consumere) vires 47.
insumptio corporis 49.
insurrectio (in splene) 43. (ventris) 76.
interanea: ex respiratorio interaneorum (*c*, interiorum *p*) membro 39. ventris et stomachi ac pulmonis et omnium interaneorum reumatismum 48 (*cf. Diez Altrom. Gl. 24.* 100).
intercapedinata (*opp.* iugis) febricula 40. *cf. Cael.*
intibo (*gc*, intubo *p*) 22.
inula (enula *p*) campana 44 (enule *p*, uelle *c et iterum* inula *p*, enula *ips. corr. p*, Ī ulle *c*).
inviscare: cum inviscaverit 18.
involuntarie (urina exclusa)

masticare 31. 44 *etc.* masticatio 28. masticatorius 31.
masuca (*μασουχᾶ Aet., Alex.*) confecti de vitibus nondum mustariis (murtaveris *p*, mutariis *p*°, *om. c*) 42.
maturus: mala cydonia . . . usque ad maturum (?) coques 48.
mederi *passive*: passiones vesicae difficili curatione medentur 46.
medietas (la moitié) capitis 1.
melanteria qua sutores utuntur 11.
melinum oleum 42. 47. cum vino melino i. granaticio 47.
melotis (melotida *fem. gcp*) 20. 30.
membrana de canna *quid sit* 14.
membranosus 22.
menstrualis (sanguis) 80.
meraca potio 29 *bis*.
mininga *nom. fem. cp* 71 (*ut* melotida *q. v.*, coloquintidae *gen.* 1. 49. 51. 53. 71 *etc.*, ypoquistidae 33. 34. 35. 48. 82 *etc.* *sed* ypoquistidis 33. 39, pomfoliga 29, lepidâ 20, ragadae *plur.* 74, emorroidae *gen.* 36, ebdomadis *abl.* 71, *item* reumam 29, apostema *nom. fem.* 21, epithimâ *abl.* 34. 42, simpasmâ 1, cataplasmâ 18. 42. 61 *etc.*
minuere (= minui): si dolor non minuerit *cp* 46 (minuitur *Petr.*).
mittere (*hinein-tun, mettre*) *saepissime.*
modicus *saepissime* (modicissimus 72 *bis.* 76), *velut* ex . . . modico rosaceo adiuncto et seminis lini modico 42. *cf.* 1: sin vero fuerit parva hoc est modica ulceratio. — *adv.* modicum punges (8), coques (29), haerentes (12), fervida (29), modicum retro (51) *etc.* *cf. Rönsch It. 334.*
mox: et in usum exinde potui dabis ciatum unum semis mox lotae 80. *cf. Oribas. VI, 42* utilis etiam est (lactis) si mane bibatur mox ut mulgitur.
mucil(l p)aginosus 48.
mucilentus (humor) 7. (sucus) 78.
mucrones suilli (suini *c*) pedis 46.
mulinus: ungulae mulinae (marinae *cp*) 77.
murra (10. 35. 42 *ut* „veteres“ *Prisc. 1, 49. Plin. Aug. etc.*) *vel* myrra (29 *bis*) *vel* mirra (29 *quater.* 33. 37. 40. 41. 42) *g*, mirra (*vel* mira *c*) *cp qui frequenter confundunt* mirte *et* mirre. — mirrae *gcp* 37 *ubi* „vel murrae“ *g*°!
murta (2. 10. 22. 33. 36) *vel* myrta (4. 9. 39) *vel* mirta (18) *g*, mirta *cp.* — *cf. Amman ad Cael. p. 271* „in hoc exemplari sic (murtae) perpetuo scribitur pro myrti“ (*μύρτος, μυρσίνη*, myrtus *fem. Plin. cf. ἡ μυρσίνη καὶ τὰ μύρτα Gal.* XII, 471 *sq.*). *cf. Schuchardt* II, 267. — oleum myrtinum (*μυρσίνινον, μύρσινον*) *g* 2.
murturias (?) lactucarum (*p. 150,8*): lactucas cum muria (?) elixatas (lactucas mamas elixatas *c*, lactucarum murturirias — in alio murrurias — elixatas *p*) 61.
musculosus: musculosis locis 18. 22. 27 (et membranosis)

22. (musculosis membranis) 26 *etc.*

mustarius 42 (*v. s.* masucas).

myxa (mixa *cp*, τὰ μύξα) 61. 72 (*ubi* nixarum *p*°, *cf.* noxarum *Cael. p.* 539. 541. *μισχιλίων pro μυξίων Alex. de lumbr. ap. Idel. p. 307*). *cf. Gargil. c.* 59 de mixis . . . *Orib. syn. 6, 43 μυξίου τὰ ὀστᾶ = lat. (VI, 124)* mixae ossa (mixo ossa *La*).

nam *parenthetice pro relativo* (*ut apud Cael. chr. 5, 95 etc. Oribas. lat.* VI, 347 *etc.*): simplici consectione divisuram dabis, nam Graeci aplen diaeresin vocant 18 *et sic* 21. 32. 34. 40. 41. *quod corrigere solet p et plerumque etiam c itaque rarius fere in altera parte libri et recentiore servatur, ut* 46 (*bis*) *et* 71 triticeis et holerosis nutries, nam (*c*, quod *p*) Graeci sitodis ce lacanodis dicunt. — *cf.* 33 (*simpl. parenth. omisso* nam) palmulis calcatis, patetoe a Graecis appellantur (pateton — appellatum *codd., nisi quod* appellatur *p*).

natio: plurima natione pullulantes (scrofae) 26.

nativitas (carbunculi) 22.

natura (= penis): natura suo officio privata 46. in capite naturae 46 *bis.* in caput naturae inicies 46.

necem praefocationis (ingerat) 37.

nefreticus, nefretica passio *g* 21 (*cp* 45. 75).

nervositas membranae capitis 1. omni nervositati contraria 1. maxime a capite vel a fundo cerebri unde omnis nervositas infunditur 8. patitur . . . omnis nervositas a cerebro descendens 71 (*cf. Cael. ox.* 3, 180 patitur enim tota nervositas. *chr.* 1, 45. 5, 22 *etc.* est natura caput . . . nervosum *chr.* 1, 33). — natura vesicae nervosa iudicatur 46. nervosis in locis 27 *etc.* — (nervi sensibiles 71.)

nigellus: olivae nigellae 1. myrtae nigellae 4. 9. 39. acacia nigella 29. vinum nigellum 4. 42. 46. nigellus sanguis (*opp.* flavus) 39 *etc.*

nigredo (dentium) 32.

nimietas 2. 21. 41. 47. 73. si nimietas fuerit doloris 51.

nimium (= valde) 2. 21. nimie aquatissimum 21. cantabrum non nimis calcatius 35.

nivatae potiones 37.

noceri: vesica . . . ab humore . . . nocetur 46. *cf.* 75.

novit (= *valet, quo et ipso passim utitur*): novit enim tale cataplasma imminentem putredinem prohibere 24. *cf.* 21. 26. 29. 59. 65.

nucleus (*simpl.* = nucleus pini *vel* n. pineus, *ut* 35. 76) 1. 45 (= nucl. pini *Alex.*). 46. 66. — *cf.* strobilus.

numero (nūo) *ante numeros vel numeralia addit g*(*c*), *semper om.* (*rec.*) *p*, *ut* per dies numero V *gc* 1 (*ubi* per dies V *p et sic semper*).

obdulcare (*Cael., Orib.* VI 539 *etc. cf. Rönsch It. 195 et* indulcare *R. 193*) 29. (humorem acrum obd.) 46. 57. (ad obdulcandam acredinem) 78.

obmittere (*p*°, amittere *c*) animam 64.
obripilatio (*gc*, oripilatio *p*): dolores sentiunt aegrotantes cum obripilatione . . . *et mox* cum dolore et obripilatione 21 (*quod in eadem de internis collectionibus disputatione* cum rigore et torpore frigido *ait Cael. chr.* 5, 94. *cf.* 95 rigor corporis atque tremor). *cuius vocabuli non nisi medii aevi scriptorum exempla prostant apud Du Cange s.* obrepilatio *et s.* obripilatio, *confusi insuper cum* horripilatione (*Sap. Sirac.* 27, 14 loquela multum iurans horripilationem capiti statuet = λαλιὰ πολυόρκου ὀρθώσει τρίχας. *cf. Du C. s. v.*) *quae est* ὀρθοτριχία.
observare (= abstinere): observandum etiam et a comestione lactis 1. observandum ab omnibus frigidis 31. observandum autem a carnibus 71. — observare aegrotum a vino 21, a salsamentis 54.
obtrusio (ἔμφραξις *cf. Cael.*): purgamentorum (in auribus) obtrusione (*g*, obtrutione *p*, ostrusione *c*, obstrusione *Petronc.*) facta 28. ad obtrusiones *sc.* aurium (*p*, ostrusiones *c*) *ib.* 28. ad conclusionem sive obstrusionem (*cp*, obtusionem *p*°) epatis 44. vesica . . . obtrusa (obstrusa *cp*) 46. spongiâ . . . podicem obtrudes *cp* 51. cavernas lana obtrudes (obstrudes *c*, obstrues *p*) 72.
obtunsio visus *g* 29. 42 (obtusus visus 29, *ut* contusam *g* 40, *sed simpl.* tunsus *g* 29. 42, tusus *cp, nisi quod* tunsus *etiam cp* 48. 55, obtūsis *c* 63 ubi optusis *p*, pumicis tusi *gcp* 1).
obuncatio unguium 40.
occallatus 7 (*cf.* occallescere *Cels.*).
oenomeli: mulsam ex vino melle temperato quam appellant Graeci i(y *p*)nomel(l *c*)itos 49. quod appellatur a Graecis cionomelitos (*descr.*) 61. (*cf.* vinum mulsum 49. 71 *ubi et* aqua mulsa *etc.*).
oesypum: cum oesypo (*ubi male* isopo *cp pro* isipo) 14.
omfacium (*g*, —ceum *c*, —cū *p*) oleum (ὀμφάκινον *Gal. Orib.*) 1. ex oleo omfacio (*c*, omfacino *p*) 61. — omfacion (*gc*, omfatium *p*) in potione datum 42 (omfacium *cp* 47). — ὀμφάκινον *Gal.* (*eupor.*) *XIV, 315* (= *Orib. eup. 4, 1 p. 685*) = oleum gremiale *Th. Prisc.* II, 2, 1 *p. 44*°. *cf. ind. ad Anthim. 67. 68.*
operari (*wirken*) *saepe, ut* 40. mirifice operantur 44. magnifice operatur 48. mirabiliter operatur 76 *etc.*
operatio: (contingit) sine operatione effici (partes) 54.
oppressio subita 65. (oppressio stomachi 42.)
oppressus: cubiculum . . . oppressum (*opp.* aestuosum) 64.
oralis confectio 36.
orarium (*gesichtstuch*): orario velato capite dorsum ad solem ponat 1.
oryza: orizia (*pro* oridia) *gp* (*ubi* oriza *c*) 1. *cf.* oridie *cp* 48 (*et sim.* di = z certidiones *supra s.* cortizones 20, reuma-

tidiato *gc* 40. hipediocotā 66. gliquiritia, —ricia 33. 34 *etc.*).

os ventris (= τὸ στόμα τῆς γαστρὸς *Gal.* XI, 40) 59.

os *gen.* ossi *gcp* 20 (*bis*). osso (*gc*, osse *p*) 29. *cf. Oribas.* ab osso VI, 175. in ossis 182 (*ib. et* ossibus, ossa) *et nom. sg.* ossus.

osculatio (ἀναστόμωσις) venarum 39.

ovillum (lac) *c* 6 *et* 15, *gp* 40 — ovinum *p* 6 *et* 15, *c* 40.

oxymeli (oximel, *cuius confectio conscribitur* 34. *cf.* 75): *acc.* oximel *g* 34 (*ut cp semper* 43. 59. 65. 71. 75, *sed cf.* exmelle *c* 34, oximelle *c* 43, oximell' *c* 59 *pro* oxymeli). *abl.* oximelle *g* 1 (*gen.* oximellis *cp* 9. 58). *ut* rodomel *c* (*om. p*) 61 (rhodomeli *Pallad.* 6, 16), cionomelitos (= oenomeli) 61. — *cf.* acetum mulsum salitum 11.

pala (*Cael.*) 66.

palmulae — *vid.* dactyli.

palumbus (φάσσα) 48.

papyrum *neutr.* 20. papyrum vitriariorum *ib.*

passio (= *affectus*, πάθος, διάθεσις) *saepissime.*

passum Creticum (*i. e.* optimum *Plin. 14, 81*) 76. 80.

pastillare: cum melle pastillato 19. 20.

pediculosa passio 3.

peiorante passione 40. 66. 76 (*cf. Cael.*).

pendigines (κόλποι *vel sinus ulcerum*) 19.

pendiginosa (ulcera) 20.

penicillos (—cellos *cp*) frigidos vel calidos (frigida posca, calida aqua expressos) 29 (*ter*). 30. 34. 37. 75 *etc.*

penna (*sic semper*) gallinacea 1 *etc.*

percussura: in ipso punctu percussurae (exictu scorpionis) 69 (*cf. Rönsch 43*).

percussus (*ubi rec.* — *p* — percussura) 1. 29 *bis.* 32. 39. 66.

perfrictio (= frigor *g*[c] 1, ψῦξις *erkältung*) *semper g*, *ubi rec.* (*p et plerumque etiam c*) *vitio solemni* perfricatio (*vel* perfrigatio *p* 41. 42): perfrictio capitis (*opp.* adustio) 1. 34. *cf.* 28. 29. 37. 38. 41. 42. 44. 47. 48. 51. 64. sub ingenti perfrictione (*ita hic cp*) aut frigore 46 *et mox* ex frigore aut profunda perfrictione (*sic etiam cp*) 46. — quotiens dorsalis medulla perfrixerit 38.

pernicies: perniones a pernicie (*c*, pernetie *g*, pernitie *p*) patientium locorum 10.

pessarium 46. 78. 80.

pessum (*c*, pessus *p*) 78.

petrosus: saxifragae petrosae 45.

ph: *in graecis semper fere scribitur* f, *praeter* cephalea (1. 41. dia coephales 35. caephalopodas 40. cephalico 19), staphisagria (3. 1, *ubi bis et* stafisagria, *cf.* stafisagria *cp* 32), simphitum (39 *bis et* simfitum, *cf.* sinfisin 26), resina colophonia 42, (iatrosophistae *c* 29). — *pro* sph *scrib.* sp (*ut ital.*) *in* spera 42, sperula 28 (*et rec.* 76. 78, *sed* sferula *ib. 76*). *sed* hiposfaumata 29, diasfongon 39, microsfixian 42. — *pro* phth *scr.* pth (pt) *in* pthoes (φθόαις)

75, apthes 36 (ptiriasin 3, xeroptalmia, ptisica —ci, *ubi rec.* tysici, tisica, *ut* tigmata, tipsane *pro g* ptigmata, ptisana).

pinalis (= pineus): resina pinalis (pinea *Petronc.*) 46. *cf.* 76 (r. pituina 1 *et s.* πιτυίνη).

planipedum (cubiculum) 30.

plenarium (emplastrum) 19.

plus: plus calidius oleum 42. passio plus acutissima et molestior (*c* = plus acuta magis molesta *p*) 47. *cf.* mediocriter crassioris 40 *et supra s.* nimium. *cf. Cael. ox.* 2, 182 multo parvissime laesa *et similia saepe apud Alexandrum* (parum duriores *fol. 6*ᵇ. adhuc magis pessimum *24*ᵃ. satis acutissima *63*ᵇ. valde utilissimum *69*ᵇ. satis utilissime *97*ᵃ. nimis utilissimum *98*ᵃ. satis rarius *123*ᵃ *etc.*). *cf. ind. ad Anthimum s.* magis.

polenta (pulentae *g* 42, pulenti *ib. g*, polentum *vel etiam* pulentum *cp* 15. 46. 47 *etc. cf. Cael. cit. Rönsch It. 272*) 15 (= farina hordeacea *Scribon.*). 48 *etc.*

pori (*arthriticorum ex quibus lapides*) 52. *in eadem re Cael. chr.* 5, 33 poros quos nos transitus dicere poterimus (*confundens* πόρους *et* πώρους).

posca (*sic g et interdum c, rec.* pusca *cp*) *passim.*

potare (*tränken et trinken*): aqua calida potabis 1. ipsa decoctione ieiunum potabis 42. 44. 46 *etc.* — vinum potet 1. potatum 81.

potionare 72 (*cf. Rönsch, It. 157*).

praeterire: laborantes si hanc passionem curare praeterierunt 48. — praeteritus est (metus) 35.

pressius (caput detondere) 71.

pressura (sensuum *in lethargicis*) 63. *cf. Cael. ox.* 1, 17 pressura intellegitur contra naturam somnus.

primarius: pullum de primario fetu 71.

procuratum: dandum . . . aliquid sorbile ut est amylum procuratum 46.

propungentes (=prominentes) capillos 1 (*ut Cael. chr.* 1, 36).

psilotrum medicinale *describitur* 1.

psittacium (psytacium *g*, psitacium *c* = ψιττάκιον *ex Scrib. Largo Gal.* XII, 764) emplastrum 21. *cf. c.* 17 sitacio (*p vel* sutacio *c*) emplastro. (psittacinum *Marc., Scrib.* „a colore ita dictum").

ptisana (*sic*) *gcp* 21. 39. 40 *etc.* grana ptisanae 46.

puleium: poleii *g* (pulegii *cp*) 37. *sed* pulegii *et g* 40, *ut c* 40. 45. 66. 58 (*ubi* puleium *p*).

pulicinus (18) — *vid. s.* ψύλλιον.

pullinus: ex iure pullino 1.

pulsatur dolore (dentium laborans) 32. loca dolore pulsata 46.

pupula (κόρη) 29.

purgatorium (*sc.* medicamentum, καθαρτικόν) *passim.*

purpura sicca operies 42 *etc.*

pustula 25 (*bis*).

pustulescere: donec . . . pustulescant (partes) 53. *cf.* pustulari, pustulescere, pustulationem facere *ap. Cael. p. 553 etc.*

putor oris 32.
putrificatorius (*gcp*) 13.
pyrisma (empirisma *gcp*) 33.
qu = c (k) *ante* a, o, u: scamula 20 *et* descamatae 34. *rec.* calitate *c 29,* aquatia *c 29,* cassatas *c 32,* licamine *p* 51 — quactiliarius (*q. v.*), dequoques *rec. p* 6. — secuntur 21 (*et rec.* 44. 72, sequuntur 76).
pro c (k) *ante* i: quimolia 1 *etc.* (*item rec.* 16. 17. 24 *cum* cimolia 73. 74 *etc.*). squilla 41 (*ut rec.* 15. 43. 73 *et* squilliticus 43) *sed* scilla 10.
ante i = *gr.* *υ*: coloquintidae 1, ypoquistidis 33, 35, 39. diaquilon 38 (*rec.* diachilon), cacoquimiam 42 (*sed* cacocymis 26). iusquiamus 32. 41. alquionium 11. gliquiritia 33. 34. (quiperi *p* 35. 49 *et cp* 42 *ubi* cyperi *g*).
ante i = *gr.* *οι*: quinotetarum *gc* 18, squinuanti squinantum 1. 42 (quiliaci *p ubi* ciliaci *c* 48, *ut* dequoques *p* 6). *cf.* quilen (= *κοιλην*) *Cael. Aur. p. 479.* magister conquiliarius C. I. L. III no. 2115.
nam ci— (ti, di, j *ante voc.*) = z (*ζ*): reumatidiato *gc* 40 (*ut* iudaeidiant *in acrostichis Commodiani instr.* I, 37), oridie *cp* 48, hipediocota 66, gliquiritia (—cia) 33. 34.
quactile (quatile *g*), **quactiliarius** — *vid. s.* coactile *etc.* (aqua et iliario *codd.* = a quactiliario 42).
quam diu: tam diu quam (*g*, quam diu *g*°, donec *cp*) talem colorem habeat flegma 33. hoc tam diu facies quam diu (*gp*, donec *c*) 42. tam diu quam diu ad perfectum sanetur 68. — appones quam diu se scara levet 68. competenter . . . inflabis vel quam diu sibi . . . ventum sentiat 51.
quantitas: fabae aegyptiae magnitudo vel quantitas 41.
quartanarii (*qui sub quartana laborant*) 55.
quia (*quod*): ignorantes quia . . . sordidat potius quam depurget 29 (*cf. Anecd. I, 83—86*). traditur enim quod . . . attenuet et . . . deducat 43. differt a diarria quoniam . . . 47. differt podagricus ab artritico quia . . . 52.
quisque (omnis quisque): sic enim omnia quaeque (quaequae? *cf. Neue* 2, 181. 179. queque *g*, quecunque *cp*) humida desiccantur 33.
quod sufficiat *vel* quod suffecerit (= *ὅσον ἐξαρκεῖ*) *g* 29. 34. 40 (quod suffič *g* 29 *bis,* sufficerit 36 *et ante corr.* 34 *et bis* 42, sufficit 32. 47), *ubi* quod sufficit (suffič) *semper fere cp.*
rapere folia 56. spiritum vaporis ad se rapere 34.
raptus membrorum (*in epilepsia*) 71. vehementi raptu interficiuntur (lyssodecti) 67. r. cucurbitae 71 *vid. s. v.*
raritas membrorum interiorum 46. — rarissimo cribro cernes 76.
rasuras (intestinorum = *ξύσματα*) emittunt 48. cum rasurarum egestione 72. intestinorum rasuram ex antecedenti malo effectam 73. — cucurbitae rasura 61.

etiam g 1): sacculo torrido sale repleto (28), sacculis salis torrefacti (31), sacculo calido (38) vaporare. *cf.* 41. 43. 44. 51. 66. 76. sacello calido *cp* 53. saccellorum vaporationes 21. (*cf.* saccellare locum dolentem *i. e.* saccellum apponere *Escolap. etc.*).

saeta (*Plin. Aug.* 11, 208. 226. 264, *Sulpic. Veron. etc.*): sęta *g* (seta *cp*) 20.

salitus (sallitus *gcp*) 11. acetum salitum (*vel* salsum *20*) (= ὀξάλμη, *ut* ἅλμη aqua salsa *vel* salimuria *v. Anthim.*) 28.

samsucum (σάμψυχον): *sic semper g* (*cp*), *ut Plin. Aug. 15, 29* (samsucum, *at* sampucho *sic 15, 30*) *et Cael.* (*Amman ad p. 285*) 1. 42. 53. epithima diasamsucu 42. 43. 44 *etc.*

sanguinare: fricabis (asperitates) donec sanguinentur 29.

sanguinosas (gingivas) *p* 32 (*ubi* sanguinolentas *c*).

sanguisugae (sanguissuge *p*) *quomodo apponantur docet* 21.

saniare: antequam saniet apostema 21. sinendum ut sibi saniando scarae cadant 36.

saniola: cum coeperit durities in saniolam (*gc,* saniem *p*) converti 18 (*ubi mox* ... magis ad nutriendam saniem declinare). cum saniolam effuderis *ib.* saniolam (*gc,* saniem *p*) 19. *item* 21. 28. saniolam *omnes* 21. 26. 28 *bis.*

saniosa urina 21. saniosus minctus 46.

saponis confectio (*in qua* saponis gallici *cf. Aet. p. 821 Lugd.*) 16.

saxietas (σκίρρωσις): ad duritiam splenis vel saxietatem (*sic p,* sacietatem *c*) 43. saxietate (*p,* sanxietate *c*) 76. saxietas (*c,* anxietas *p*) *ib.* — saxitas *Cael. cf.* largietas, proximietas, tardietas, damnietas *Schuchardt Vokal. II, 332.*

scalpello (medicinali) 67. *cf.* 20 *etc.*

scamula — *vid.* squamula.

scarifare, scarifatio (*ubi rec. cp, quod medii aevi est et corruptum, praebent* scarificare, scarificatio) *saepe.* — scarificatio *interdum etiam g, ut 34* (*sicut* scarifare *bis p 75.* pro scarifare *sic cp* 75 = pro scarifatione. scarifactio *p 54*). — *de re cf. Cael. ox. 1, 76 sqq.*

scema (*sic semper et g*) *saepe, ut* rotundo scemate 5. 11. scemate foliorum lauri aut myrtae 17. scema iacendi 18 *etc.*

scematizato ore (iacent) 72.

scilla (σκίλλα): scilla (cilla *g*) *gc* (*ut Orib. VI, 505 Aa,* scylla *La*), *ubi* squilla *p* 10. *sed* squillae *g* 21. 41 (*ut semper cp* 15. 41. 43. 73). — cum aceto squilitico *cp* 43 (*cf.* σκιλλιτικός).

sciston: lac asininum aut caprinum sciston 48 (*cf. Anthimi ep.* 75 *cum ind. s.* petrae).

scrofae 26.

sefra (9) — *vid.* chamaeleon.

semicupium (*ital.* semicupio = ἐγκάθισμα): etiam ex calida et oleo semicupio depositis

embasin adhibebis 51. et in calida semicupio depositum usque ad guttur embasi adhibita fomentabis 61. — semicupa *Ammian.*, σκάφη *Alex. 12, 3 p. 696 Bas. ubi et* σκαφολουτρεῖν ὅ ἐστι παρὰ Ῥωμαίοις τίνα ἐμβαλεῖν (*lat.* 3, 20 *f.* *194*ᵇ scapha quam Romani tinam vocant. *cf. de tina Diez Altr. Gl. 112*).

sempervirens (herba = ἀείζωον) 56.

sensibilis: est enim stomachus multis nervis sensibilibus perplexus 71.

sentix: senticem viridem 39. *cf. Apul. herb.* 87 batos... Itali senticem alii rubum. *Sim. Jan. s.* sentix est rubus.. s. batos. [*ad* ypoquistidę suci *suprascripsit g*ᶜ 36 id est rosę hoc est sentica (*cf. Sim. s.* ypoquistidos *et s.* barba hyrcina)].

serpillum — *v.* herpyllum.

serpusculi (ἕρπητες) 24. 25. — *cf. s.* ἕρπειν.

sexus: per totam spinam usque ad sexum perungues 72. *cf. Plin.*

sibi: in vicina parte sibi 22. vicina sibi loca 24 (*ut* suus sibi). ut sibi saniando scarae cadant 35.

sibilatus (*Cael.*) 33.

sic: et sic *saepe.*

siccare: cum diligenter siccaveris (siccaverit *intr. gcp*) 20.

siligo: in similitudinem grandiarum minutiarum (*sic g,* grandium minutarum *p,* granorum minutorum *c*) siliginis [quod gremiatum dicimus *add. p*] 36.

siliqua graeca (*pomorum genus sec. Plin*): siliquae *g* (silice *p, ubi supra g*ᶜ id est prunę silvestres) 2. siliquas graecas dulciores 33. *cf.* 48. 82 (κεράτια ἑλληνικά *Alex. vel* ξυλοκέρατα *p. 467 Bas., ut etiam nunc vocantur Fraas flor. class. p. 65).*

simila: tritici farinam crassam id est semilam (*c,* semela *p*) quam mola ceciderit 66.

simulare: cum rubore igni acro (*g,* ignis aquā *c,* igne sacrum *p*) simulante (*sic*) 37.

sin vero *saepe retinet g, ubi* si vero *rec. p* (*interdum etiam c*), *velut* si *cp* 22. 24. si *p* (*ubi* sin *etiam c*) 29 *bis.* 34 *ter.* 36. 37. 39. 42 *ter.* (45. 46. 51. 75). — si⟨n⟩ vero (*ubi* n *in ras.*) *p 53.* sin vero (n *del. corr.*) *p* 61. sin vero *cp* 71 (*ubi paulo ante* si vero). sin vero *cp*ᶜ (*ubi ante corr.* si *p*) 72.

sinapis, sinapi: *gen.* (= *Ed. Diocl.*) sinapis *g* 5, *acc.* sinapem *g* (*male pro gen.* —pis) 21, *abl.* cum sinape *g 5.* — sinapi *semper c* (*nom.* 63, *gen.* 1. 5. 21, *acc.* 32. 53, *abl.* 5. 55). — *modo cum g modo cum c facit p*: *gen.* sinapis 1. 5. 21. *abl.* sinape 5, *sed acc.* (*nom.*) sinape (*pro* —pi) 53. 63 *et* sinapī (*pro* —pi) 32. *abl.* sinapi 55.

sinapismus *docetur* 1.

singillatim *g* (2. 34), *rec.* singulatim *cp* (1. 2. 34. 44. 48 *nisi quod* singilatim *et c* 34).

siquidem (= cum) *plerumque cum coniunctivo g* (*ubi ind. cp vel certe p*). *cf.* 10. 29 *etc.*

soli dabis (*opp.* repones) 61.
solatio (ἡλίωσις) 54.
sordicula (aurium) 28.
sordidare 40.
spanum (oleum = ἔλαιον σπανόν *Gal. passim*): oleo spano *gcp* (*ubi* ispano *p*ᶜ) 1. olei yspani *g* (spani *cp*) 4. olei spani *c* (ispani *p*) 17. olei spani *gcp* 42. oleo spano *cp* 51. 61. 72. olei spani *p* (*om. c*) 67. betonice spane *c* (*om. p*) 45. — *cf.* Spania *Schuchardt Vok. II, 367. Rönsch It. p. 469.*
sparto (spato *codd.*) ligare 51.
specularis (*sc.* lapis = *germ. g*ᶜ 39 *supra* spat) *ustus adhibetur in medicina* (τὸ διαφανὲς καυθέν *Gal.* XIII, 668): specularis assati 39. 73. assi 32.
sphaerula (sperula): se in sperulas plicando *g 28.* lanam sucidam in sperule (*c*, specule *p*) modum (σύστρεμμα τοῦ ἐρίου *Sor. p. 125 D.*) formatam 78. sperulas (τὰ σφαιρία *Diosc.*) cupressi 76.
spica indica (= νάρδος ἰνδική, ναρδόσταχυς *Gal.*) 29 *etc.*
splenetica passio, splenetici (splenicon) 48.
spondylus: circa spondili (*g*, *unde male* spondilii *c et* spondiliorum *p*) locum 34. 37. 41. *cf.* 62. 71 *bis.* — spondilion (*herba*, σφονδύλιον *Diosc.*) 62.
spumatio: epilepsia . . . casus cum spumatione 71.
spumosus: spumosi flegmatis 66. 71. sputa tenuia et spumosa 66.
squamilla, squamula: squamillas (*p*, squamas *c*) cantabro similes 6 (*cf.* squamularum cantabri similium *Cael. chr.* 5, 64). corticosas squamulas (*p*, scamulas *c*) 15. scamulam (*gp*, scāmillā *c*) 20. *cf.* amygdalae descamatae (*s. v.*). scabies scamea (*cp*) *et* scamosa (*cp*) 15.
squinuanti (*g*, squinanti *p*, —tis *c*, *cf. acc.* squinantum *g 42, ubi* —ti *c*, —tos *p*) = σχοίνου ἄνθους 1. *cf. Orib. VI, 508* scynanthus (*Aa*, scynnanthus *La*, scinanthus *Li*).
stagnatus cacabus 35. c. aeneus stagnatus 42. in vase aeneo stagnato 42.
staphisagria *v.* stafisagria, *gen.* stafisagriae *uno verbo g* 1 (*saepius*). 3 *etc.*
statuere (*vel* confirmare — dentes) 32. statuit vel solidat *ib.*
stellionis (stelionis *pro more c*, *ut Plin. RV, at* stellio *Pl. Aug.*) oleum 68.
stibi: *gen.* stibeos *g* (*cp*) 29 *bis* (*acc. pro gen.* stibeum *g*, iscubii *c*, intube *p alio loco* 29). (*Aristoph. Byz. fr. 51* στίμμις, *non* στίμμι) [*cf. Plin.* 29, 118 *nom.* stibis *sed* stibi = stimmi *id. 33, 101 = Diosc. 5, 99.* stibio *abl.* (*alibi* stibi) *Plin. 12, 43*].
stillaticium (mel, *opp.* mel atticum) 29. (*cf.* resina stillaticia *Plin.* 16, 54. mellis sine fumo stillativi *Med. Plin. Ro. 1, 18 et iterum ib.* cum melle stillativo).
stratoria: stramina dura aut certe frigida stratoria substrata 63.
strictura *saepe:* stricturae

querelam relaxando mitigare 34.
strobilus: strobilos (pineos *gloss. p*) *40* (*ubi* exstrobilos *g*, scopillos *c*, stobilos *p*, —bilios *p*[c]). *item 41* (ubi strobillos *p*, —bilios *p*[c], scobili *c*).
styrax (*masc. Plin., fem. Isid. ubi* „latine storax dicitur" 17, 8, 4 *cf. Plin. Aug.* styrax. *Orib. VI, 507* Styrax *in tit. et mox* Storax *in textu Aa, La*): optimus Isauricus (41. 51) *vel* calamites = καλαμίτης (42. 53). *cf. Gal. de antid.* XIV, 79 στύρακα τὸν ἐν τοῖς καλάμοις φερόμενον ἐκ Παμφυλίας. *in Cassii codd. modo* storax *legitur modo* stirax *modo masc. modo fem. cf. g 41* storacis isauricae (—ci *cp*), *sed g* 42 storacem calamiten optimum (*ubi* storaci calamite optime *c*). *item c* 51 stiracis optimi isaurici *et c 53* stratis calamitte optimi (*ubi* storace calamite optime *p*). storacem *malunt g et p*, stiracem *c* (storacis *g* 41, storacem *g* 42 *ter*, *sed* stiracis *g* 42. — stiracis, —cem *c* 42 *bis*. 48. 51. 53. 77. 81 *sed* storacem *c* 41, 42 *bis*. 77. 78. — storacem *semper p, nisi quod semel* stirace *p 81*). *fem. voluisse videtur g* (*cum Isid.*), *masc. cp* (*ut nunc ital.* storace *et hisp.* estoraque).
subacram (poscam) 67.
subalbidus 46. 52 *bis*. 66. 75.
subdeducendus erit (venter clistere) 71.
suberectio (praecordiorum) 77 (= ὑποχονδρίων μετεωρισμός *Sor.*).
subfugium (matricis ad superiores partes) 77 (= ἀναδρομή *Sor.*).
subinanire ventrem 35.
subter perungues (totum pectus) 41. et subter perungues 76.
subterrefacti 49.
suffire (ὑποθυμιᾶν): suffis (*p*, fusis *sic c*) 77. suffita, —tum 81.
suffragari: si tamen virium qualitas fuerit suffragata 42.
suffumigatorius (ὑποκαπνιστός) trociscus 21. 33. 41. 77. subfumigando 78 (*cf.* subfugium *cp* 77).
sui: iuvenilis aetas sui fervorem erigens 40.
suinus: a carnibus suinis *c* 71. suini (*c*, suelli *sic p*) pedis mucrones 46.
sulphur *semper* (*non* sulfur) *g* (*et semper fere cp*).
summe facit 48 (= optime facit *ib.* 48. 76) = *summe* operatur 51. summe faciunt (= ἄκρως ποιοῦσιν *Gal.* XIII, 265) 72. hoc summe per urinas fel deducit 49. summe ducit cicatricem 74. (magnifice facit 42. mirabilitèr operatur 76. similiter facit . . . similiter operatur 80).
summittere, summissus *semper g* 35. 42 *etc.*
summitates (ἄκρα) manuum ac pedum 30. 47. 48. 63. 71. digitorum 73. summitas gulae 37. uvae 35. summitates rubi (= cymae, turiones *q. v.*) 48. (rutae *p* 71).
super: super laneo stramine iacere facies 42. super dolens latus scema iacendi habent

torridum sal 28. 53. salis torrefacti 31. 66. torrefacti nitri 76 (*cf. Diosc.* 5, 128 *extr.*).
tortio (in ileo) similis torturae chordarum 51.
tortus ventris 51.
totus: in toto 24. ex toto 46. 54. 67. per totum (crura scarifare) 75. 76. dabis totum bibere 51.
tractuosus: saniolam tractuosam vel viscosam 19.
tubulus folliculi (tubulo i. exsufflatorio *gloss. p*) 51.
tunsus — *vid.* obtunsio.
turbiscus 76 (*vid. ind. gr. s.* κόκκος).
turiones (κλῶνες): rubi virides (—dis *gcp*) turiones ⟨id est cimae *g*ᶜ⟩ 2. rubi turiones virides 32. summitates rubi quas vulgo turiones vocant 48. absinthii viridis turiones minores (= comam *i. e.* cymas) 76. lenticularum turiones virides 82.
tussem *g* (—sim *cp*) 33 (*tit.*). 34. 41. *sed* tussim *g* (—sem *cp*) 21.
tussicula (= tussis, *ut* febricula 40 *etc.*) 34. 39. 40. cum ingenti tussicula 39. per longam tussiculam 40. *plur.* tussiculae 72.
tussicularia (= βηχικά) 66 (*cf. Cael.*).
tutare (*sic gc, ubi* tubare *semper p!*) loca patientia (molli lana *etc.*). 28. 34. 38. 42. 47. 51. 58. 66. 75. 76.
ubi (= *quo cf. Rönsch It. 408*): usque ad locum ubi descenderit dolor 69.
unde (= *quam ob rem*): unde admoneo *prf.*
unguere *g*(*c*), ungere *p*(*c*): perungues *g* 38. 41 (*ut c* 42. 53. 61. perunges *g* 21. 42 (*ut semper p*). inunges, inunge *g* 29 (*ubi* inungues *c*) *etc.*
urinam excludere = explicare = egerere = emittere 46.
urinales viae 46. 51. urinalis meatus 46.
usque: ventrem sub umbilicum (—co *c*, —cū *p*) usque cooperies 72 (*cf.* super — sub *p* — umbilicum imposita 72).
usualis: exercitationibus usualibus 55.
ut quod (*pro* id quod) antispasin vocant *cp* 66.
utriculosa passio (ἀσκίτης ὕδρωψ) 76. utriculus *ib.*
uva lupina (*ut* agria staphyle *Apul.* 74 = στρύχνος) 24. *cf. Sim. Jan. s.* „strignus . . . vocatur uva vulpis ab arabis et uva lupina etiam dicitur morella vel maurella et aliis multis nominibus a vulgaribus per diversas partes secundum ydyomata". (*facit ad ignem sacrum Cassio ut Diosc. 4, 71 et Th. Prisc. 1, 21.*) uva lupina *et apud Alex.* „cap. de cephalea" (*ut cit. Sim. Jan. s.* uva vulpis).
vaporosus: ex spiritu vaporoso (= ἐκ πνεύματος ἀτμώδους *Gal. XI, 101*) 75.
variolatus (*ut* pustulatus *Cael. p. 553*) 22. *cf. adnot.*
vasa 42. *abl.* vase *gp* 40. 42.
venire in similitudinem vini 29.
venter: si venter (*sic legas, non* ventrem, *ut vulgo codd.*) non fecerit (-rint) 22. 33. 36.

37. 55. 58. 61. 62. 66 *etc.* si venter non fuerit (fluerit p^c) 49.
ventositas (*ut Orib.* VI, 528) ventris (splenis *etc.* = inflatio) 1. 28. 42 *bis.* 43 *bis.* 51 *ter.* 55.
vernali (*c*, verno *p*) tempore 63. verno (= vere) autem et aestate 66. verno (*sc.* tempore) 71 (*cf. Rönsch It. 120. 105*).
vernicarium (nitrum = *νίτρον βερενίκιον Gal. XIII, 568 cf. VI, 430 νίτρον τοῦ βερενικαρίου καλουμένου*) 49. *cf.* bernicarion *Orib. VI, 239* = *βερενίκειον V, 431.*
vertebrum (*ἰσχίον*) 53. *cf. Cael. chr. 5, 1 sqq.*
verticula (*εἰλεός*): nimia intestinorum verticula sive involutione 56 *et ib. mox* supra memorata verticula sive involutio (*cf. 51 in.*). *item Cael. ox.* 3, 138. 142 intestinorum verticula (*ubi* 143 ventriculosi sive torminosi *male puto legitur pro* verticulosi).
vesica: *rec.* vessica (*ital.* vessica, vescica, *gall.* vessie) *g* 19. 21. 29 (vesica *g* 39, *ut semper cp*, *nisi quod* vescice *ter et semel* vessica *c 46*).
vesicaria herba (*φυσαλίς*) 45. 46 (= vesicago *Alex.*).
vespera: ad vesperam (*opp.* mane 39. 76. dabis ieiunis et ad vesperam 40 *ter.* 41. 66 (*cf.* 39).
veterescente autem passione 52. antequam passio veterescat 82.
veteri *abl.* 29 (*item cp* 32. 43. 53. 63. 71. 74. *cf. p* 76 *pro gen.* —ris).
vetustas: poterit omnis stercorum vetustas . . . excludi 51.
vilicio (= *ἄμμι*, ami *vel* ammi *Plin.*): ameos (*ita et* 48) id est seminis vilicionis 44. 48 (*cit. Sim. Jan. s.* Uilitionis semen).
violaceum (oleum, vinum) 72. *cf. Apic.*
viresus (virtuosus *cp*) vel mucilentus (humor) 7.
viscosus (humor) 2. (sucus) 35. (flegma) 34. 66.
visu carentia vel absconsa 21.
vitalia: usque ad vitalia 67 (vitalia viscera *Diez Altr. Gl.* 24).
vitellum (*ut Apic.*, *vulgo* vitellus): vitella duo 29. vitellum unum 29. 74. 78 *ter* (ovi assi vitellum = *ᾠοῦ ὀπτοῦ λέκυθον Gal.* XIII, 315). — *cf.* ovi crudi medullam croceam 78.
vitriarius: papyrum vitriariorum 20.
ysopum (*vel* isopum) *semper g.* confectio dia ysopu (—ū *pro gen. graeco* —u, *ut* semper, *g*) 1.
z = di *cf. s.* qu (= c, qui = ci). *Pomp. comm. artis Donati p. 108. Ermenricus Elwang. ep. ad Grimold. abb. ed. E. Duemmler Hal. 1873 p. 13.*
zaccarionem (çaccarıōe *p*, ʒaccarıōʒ *c*) herbam 68.
zernae *vulgo* (*Isid.* 4, 8, 6 *s.* „impetigo est sicca scabies . . . hanc vulgus sarnam appellat“ = *hisp.* sarna, *unde* sarnoso) = impetigines 11.
zernosus: maculae zernosae 9 *bis* (*ubi altero loco* cer-

nosae *g*). *cf. Th. Prisc. 1, 10 f. 11*[b] derbiosos (*sic cod. Brux., unde ed. Argent.* 1532) vero oculos quos (quas *cod.*) nos impetigines (*sic cod.*) dicimus et asperitatum vitiis laborantes. *quem locum illustrat Sim. Jan. s.* „serniosus. Theo. Pri. serniosos oculos quos nos impetigines dicimus habentes et asperitatis vitio laborantes etc.".

Index III nominum propriorum.

Signa pond. medicin.

lib̄ (libra) *g*, l' *cp*.
∻ *vel* unč (uncia) *g*, ∻ *cp*.
ʒ *vel* ʒ *vel* dr̄, dr̄g (dragma) *g* = ʒ *cp*.
∋ *vel* ſc̄r (ſcl̄, scr̄p 35, script *g* 42) *gc*, ℈ *p* (∋ *p*ᵒ).
obolus 29. 41. 51. obolis duobus i. scripulo uno 38.
sextarius *g* = SS *c* (76, SS *p* 80).

Specierum nomina quas accipit vel recipit medicamentum in accusativo saepe iuxta posita ponderibus ex compendiis archetypi diverse lectis male habet cod. g. ego ubique cum casu genitivo coniunctionem restitui.